
GROUPE ANGEVIN D'ÉTUDES ORNITHOLOGIQUES



Sommaire

Rapport concernant la saison prénuptiale 1977

en Maine-et-Loire

par J.C. Beaudoin, J.P. Cormier, D. Farges, J.P. Le Mao et
P. Le Mao


p. 95-127

Données fournies par la reprise d'oiseaux bagués par J.P. Cormier

p. 129-135

Pour toute correspondance s'adresser à :

Mr J.P. Cormier Université d'Angers -Faculté des Sciences Boulevard Lavoisier -49045 Angers Cedex



RAPPORT CONCERNANT

LA SAISON PRENUPTIALE 1977

EN MAINE-ET-LOIRE

par J.C. Beaudoin, J.P. Cormier, D. Farges, J.P. Le Mao et P. Le Mao.

Esquisse météorologique :

Mois de mars: temps chaud jusqu'au 5 (19° le 2 à Angers à 16h!) puis perturbations de sud-ouest à ouest jusqu'au 22 (forts vents de sudouest le 9 et d'ouest le 14). Temps plus frais le 23 avec vents de nord puis retour au régime d'ouest à sud-ouest jusqu'au 28. Période assez froide du 29 au 31 avec flux de nord à nord-ouest. Un mois souvent très doux avec un niveau moyen des eaux d'inondation.


Mois d'avril: temps doux de sud-ouest jusqu'au 2, frais et instable de nord-ouest les 3 et 4, puis de nord à nord-est avec giboulées neigeuses les 8 et 9 ; enfin retour à l'instabilité de nord-ouest du 13 au 10. Beau temps avec flux de nord jusqu'au 20 puis reprise du temps doux et perturbé de sud-ouest avec vents assez forts les 23 et 26. Un mois frais et peu arrosé avec décrue générale.

Mois de mai : temps variable, parfois frais, jusqu'au 4 puis amélioration les 5 et 6; perturbations d'ouest à sud-ouest du 7 au 17 suivies d'une période de flux de nord à nord-est, peu stable et orageuse jusqu'au 26. Temps plus chaud et orageux dans les derniers jours. Les pluies fréquentes ont entrainé une reprise des crues assez faibles à partir du 7.

Tableau météorologique : d'après les données de la station météorologique d'Angers-Avrillé.

* : moyenne des années 1951-1975

	Mars	Avril	Mai	Unités
Durée insolation	152	213	190	heure
Température de l'air moyenne maxi. moyenne mini. moyenne géné. écart/moyenne	13,4 4,7 9,1 + 1,3	14,2 4,2 9,2 - 1	17,5 8,4 13 -0,4	degré C.
Précipitations Nombre de jours Hauteur d'eau Ecart/moyenne	19 57,8 + 9	10 23,5 - 14,9	18 64 + 13,4	jour mm



Abréviations utilisées:

c. (avant un chiffre) = environ
c. (après un chiffre) = couple
ind = individu
juv. = juvénile
im = immature
subad = subadulte
ad = adulte
sp = species (espèce non déterminée)
pull = pullus = poussin

Observateurs ayant fourni leurs notes pour ce rapport :

Balesme G., Beaudoin J.C., Bizien D., Boisteault P., Cady S., Cormier J.P., Daniel M.H., Delaunay G., Deslandes C., Dupont J.L., Elliau D., Farges D., Fossé A., Gys M., Jacquemin J.L., et L., Lecomte R., Le Mao J.P., Le Mao P., Leray V., Martineau M., Mirou J., Pépion A., de Poncheville G., Viau M.

Observations par espèces:

Grèbe huppé - Podiceps cristatus

Le passage s'effectue de la mi-février jusqu'à la deuxième quinzaine de mai, mais il est très dilué sur la plupart des étangs du département. Ce phénomène peut s'expliquer par l'inondation, pendant toute cette période, des prairies alluviales autour d'Angers, ce qui a eu pour effet de disperser les Grèbes.

On peut cependant relever 3 pics de passage dans la région d'Angers:

- le premier fin-mars avec des rassemblements sur l'étang des Hayes:
15 le 20, 13 le 31 et sur les prairies de La Baumette: 18 le 24, 17 le 26.

- le deuxième à la mi-avril, surtout sensible sur les prairies alluviales autour d'Angers: >> 11 le 15, >> 12 le 19 sur les prairies de La Baumette, et >> 22 le 17 sur les prairies de Noyant/Soulaire.

- le troisième au début du mois de mai avec quelques bandes au Lac de Maine: 15 le 3, 11 le 5.

Sur les étangs de la région de Candé-Pouancé, le passage se déroule essentiellement de la mi-mars à la fin-mars avec pour l'ensemble des étangs: 46 le 13, 43 le 18, 49 le 25, 43 le 31.

Grèbe à cou noir - Podiceps nigricollis

1 le 13/3 à l'étang du Pin (44).

Grèbe castagneux - Podiceps ruficollis

Présent en très petit nombre sur les étangs et pièces d'eau du département (maximum : > 5 le 4/3 sur l'étang du Pin-44-).

Grand cormoran - Phalacrocorax carbo

Aucune donnée pour la Loire en amont d'Angers pour cette période; sur la Loire en aval : 2 le 12/3 et 5 le 19/3 au Pré Bruneau/Ingrandes.

L'étang de Chevigné regroupe la majorité des observations : 1 le 6/3, 1 ad, et 1 im, le 10/3, 1 im, le 13/3 et le 15/3, 1 ad, "carbo" le 23/3, 1 ad, "sinensis" et 1 im, le 29/3.

Par ailleurs: 1 ad "carbo" le 20/3 à l'étang des Hayes, 9 dont > 5 im, et > 2 ad "sinensis" le 26/3 sur les prairies de Briollay, 3 le 13/4 et 1 le 17/4 sur les prairies inondées de Noyant/Soulaire.

Cormoran sp. - Phalacrocorax sp.

l en vol vers le sud le 22/4 au Lac de Maine.

Héron cendré - Ardea cinerea

Aucun mouvement migratoire ne ressort des données fournies. Notons cependant la concentration sur la colonie du nord-est du département dès la mi-février : 45 le 12/2 et 57 le 26/2.

Héron pourpré - Ardea purpurea

5 le 23/4 sur ses lieux de reproduction du nord-est du département, 1 le 29/4 au Lac de Maine.

Blongios nain - Ixobrychus minutus

2 le 11/5 au Lac de Maine.

Cigogne blanche - Ciconia ciconia

2 dans la première quinzaine de mars au dessus de Beaucouzé, 7 le 27/4 sur la commune du Louroux-Béconnais, 1 le 8/5 au Bois d'Anjou.

Oie cendrée - Anseraanser

c. 60 le 16/2 à Pruniers, c. 30 le 27/2 au dessus d'Angers, 106 à Briollay et 60 à Corné le 6/3, 60 et 70 le 7/3 au dessus d'Angers, 3 posées sur les prairies de Soulaire le 16/3, 1 du 23 au 25/3 à 1'étang du Pont-de-l'Arche, 2 posées le 26/3 et 3 le 29/3 sur les prairies de La Baumette.

Oie sp. - Anser sp.

20-25 le 9/2 au dessus de St-Léger des-Bois, 15 le 12/2 à Bouchemaine; au dessus de l'étang du Perray: 60-70 le 17/2, 30 le 1/3, 46 le 4/3; 35 le 4/3 au dessus d'Angers, 35 au dessus de la forêt de Chambiers et > 30 près de la Levée de Belle-Poule sur la Loire le 6/3; 1 au dessus de la forêt de Bécon et 4 à Pruniers le 16/4.

Tadorne de Belon - Tadorna tadorna

2 le 23/3 sur les prairies de Noyant/Soulaire.

Canard colvert - Anas platyrhynchos

Seuls de très faibles effectifs sont notés, ne permettant pas de discerner de passage bien net. Notons seulement que le maximum sur les étangs de Piard et de La Clémencière est de 42 oiseaux le 8/3, et que seulement 31 sont observés le 13/3 et 32 le 31/3 sur l'ensemble des étangs du nord-ouest du Maine-et-Loire.

Sarcelle d'hiver - Anas crecca

Région d'Angers:

	2/3	3/3	5/3	10/3	18/3	26/3	28/3
Chevigné	hensimiakisekenin se ilippropuesyos se	16	10	45	Andrewski in the control of the cont	n an Andreadh rethreshold and Andreadh and a state of the	14
Farauderie		season stronger in the	Service on a state of the service of		2	Afternoon of the west of the second	traped manufactures o
Etg de Soucelles	2		maaa digaa na saa daa daa daa daa daa daa daa daa da		double of the second se		
Prairies de :							
Noyant/Soulaire	0		dain Phrasina - ne		to appear our many control of the co	27	
Soucelles	50		more of the control o			0	

Autres données :

5 le 1/3, 1 le 12/3 et 2 le 13/3 dans les marais de Champtocé ; 2 à l'étang du Pin (44) et \geqslant 10 à l'étang de Maubusson le 13/3 ; 2 à l'étang du Bois d'Anjou le 9/4.

Canard chipeau - Anas strepera

	-	1	4	1	1	,	1	18/3	25/3
Fourneau	5	0	2	Transcondingenering server direct geographic	7		5	5	4
Pin (44)	0	2	O		0	0	0		0
Soucelles			construction of the constr	2	nove the conditions			Creaming and Colonial	ortin i primerano
Beaurepaire							4		

Canard siffleur - Anas penelope

Prairies inondables au nord d'Angers:

manylon, krauponnosyo kowinda o w censorpolis powiasi o do kowi riskana, kilos su koliniana sili infektivo censora bosto si	12/2	12/3	26/3
Ile St-Aubin	100		5
Noyant/Soulaire	0		9
Cheffes-Tiercé	13	4	Trial photographics

Sur les étangs :

A l'étang de la Clémencière: 4 le 12/3; à l'étang du Fourneau: 6 le 25/3

et 4 le 31/3 ; à l'étang de Chevigné : 16 le 29/3, 3 le 16/4 et 1 δ le 1/5 ; à la Fosse de Sorges : 1 δ les 30/3 , 3/4 et 16/4.

Comme pour la Sarcelle d'hiver, les données obtenues sur le passage du Siffleur sont peu nombreuses cette année. Il est probable que le très haut niveau d'eau en février et début mars n'a pas favorisé les stationnements ni leurs décomptes car les oiseaux étaient très éparpillés.

Canard pilet - Anas acuta

Sur les prairies inondables au nord d'Angers :

	2/3	,	16/3	,	17/4
Ile St-Aubin	0	antigana (gar ngar ngar ngar ngarangan ngarangan ngarangan ngarangan ngarangan ngarangan ngarangan ngarangan n	A MARTINE A PROPERTY AND	menenda della Cinanga	4
Noyant/Soulaire	0		22	4	Marie Control of the
Soulaire	≥36	55		TO ADD BY COMMITTEE OF THE PROPERTY OF THE PRO	sines et albest
Cheffes-Tiercé		c. 55		Bootile dans allered	Works and a second

Autres données :

2 sur l'étang de Chevigné le 5/3 ; 1 à l'étang du Pin (44) les 4 et 11/3 ; 10 près de St-Germain des Prés le 12/3 .

Le passage est extrèmement faible pour cette espèce cette année.

Sarcelle d'été - Anas querquedula

Premières observations (tardives): 2 sur les prairies de Noyant/ Soulaire et 6 sur celles de Cheffes-Tiercé le 12/3.

De petits effectifs sont notés par la suite en de nombreux endroits :

- au Lac de Maine : 2 le 25/3, 3 les 13 et 14/4, 2 le 15/4, 1 3 le 22/4, 1 c. le 23/4, 1 3 les 25 et 29/4.
- -Pré Bruneau/Ingrandes: 4 le 15/3.
- Vallée de la Romme/Champtocé : 4 le 13/3, 2 le 15/3, 2 le 8/4, 2 δ le 24/4.
- Prairies de Soulaire : 1 c. le 28/3, 2 le 9/5.
- Prairies de La Baumette : 1 c. le 15/4.
- Prairies de Cheffes : \geqslant 5 le 9/5.

-Etang de Beauropaire : 1 d'1e 20/4, 1 d'1e 8/5.

-Etang du Pin (44) : 1 d le 10/5.

Canard southet - Anas clypeata

Sur les étaines:

	27/2	2/3	3/3	5/3	10/3	12/3	13/3	25/3	30/3
Pin (44)	0	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERTY ADDRESS OF THE PERTY ADDRESS OF THE PERTY AND ADDRESS OF THE PERTY ADDRESS OF THE P	All the second s			and the second s	5	To the control of the	
Maubusson	30	Charles (Inches)	Acceptance of the second of th				0		
La Blisière (44)	5	Grand Control of Contr			The adoption of	100	0	Ambion congress	
La Clémencière	WHO TO THE	panel personal			is dissipated in the second of			the care made of the care	
Chevigné	Security of the second of the	ten spilitisadinnis en	4	5	- Indiana			pane d	
Soucelles	Service Community Communit	- Authorizing (Blackfrond)	for death or		Normana et alconolis	2		The state of the s	And and a second
Piard	mediation of	non-dependent des de la constante de la consta	And the state of t		Charlest Cha			replace control of	2
Beaurepaire	Tri complete della co	Place compare conception			operations and	100	2	7	
Pont-de-l'Arche	November (Company)	are exemple of the control of the co	Val 1 (Saudo esta Administrativo)				7		and the same of th

wides on the contract of the c	9/4	20/4	8/5
Beaurepaire	1 c.	1 c.	1 c.

Sur les prairies inondables au nord d'Angers :

	,		6/3	1	1	,	()	· ' !
La Baumette		ger eine de gemeine de geweigene verden eine de verden d	grande i falla distribuira di distribuira di information grande grande grande di information di distribuira di	(Burns, 1966) Marie Anna de Arter worde y de Are discontinue des	0	A COMMANDE SERVICE AS A SERVICE	8	
Ile St-Aubin		ARTON TO DO DO DE MARTINO DE LA COLONIA DE L	The control of the co		0	de autorior de la constante de	15	12
Noyant/Soulaire		To remain the address of the second	Application of the state of the		0	Personal and control of the control	10	0
Soulaire			4	35	2.8	4		the special sp
Cheffes-Tiercé		18		56	0	The state of the s		

Autres données :

21 sur la Loire près de La Bohalle le 9/3 et 2 dans les marais de Champtocé le 13/3.

Passage peu important cette année avec un pic de 91 ind. sur les prairies inondables le 9/3.

Fuligule milouin - Aythya ferina

Etangs au nord-ouest du Maine-et-Loire :

	26/2	27/2	13/3	7/4	15/4	22/4
Pin(44)	and company of the co	45	25	22	19	13
Maubusson	en-dynamical de la company de	1	>4	2	- Section (Control of Control of	0
La Blisière (44)	d. A. dille Anglita an			0	0	0
Fourneau	manufacture prescription		3	0	2	5
Tressé	60	71	38	6	10	0
Pouancé	politicity products that the state of the st	As you want of the second of t	6	1	Power production of the state o	2
Cornillé	Sa administrativos		0	0	0	0
La Primaudière (44)			0	0	0	0

Autres données sur les étangs :

	16/2	1.	2/3			10/3		15/3	16/3
La Clémencière	3	3	3		1		1		Parado de la constitución de la
Lac de Maine							2		2
Chevigné	1880 - No and Agraphy in Suit Indignates, so about Andrews 1855 (a. 1850).	inn regignere siste entste klassiske entste siste siste sistematiere entst	Annahadin ah terbi di Palancia abanambah sa kaka a masaya a sa a sa	25	The same of the sa	32		6	

	23/3	25/3	29/3	30/3	16/4
La Clémencière	1	and the contract of the contra		1	
Chevigné	9	8	12		3

Prairies inondables au nord d'Angers:

	25/2	2/3	5/3	10/3	17/3	
Ile St-Aubin	<i>≥</i> 30	>52	40	38		
Soulaire					20	

Le passage prénuptial est peu important, avec un maximum de seulement 117 ind. sur les étangs du nord-ouest du Maine-et-Loire le 27/2.

Fuligule morillon - Aythya fuligula

Etangs au nord-ouest du Maine-et-Loire :

	13/2	27/2	13/3	7/4	15/4	22/4	29/4
Pin (44)	3	2	15	14	17	7	6
Maubusson	20	32	>,22	19	≥10	22	8
Fourneau	1	0	0	0	0	0	0
Tressé	0	16	0	2	1	0	0
Pouancé	O	0	4	0	0	0	0

Autres étangs :

	23/2	13/3	25/3	31/3
Chevigné	1		7	The same of the sa
Beaurepaire		3	2	podinosių validajų.
Les Hayes				2.

Autres données :

8 sur les praîties de Cheffes-Tiercé le 2/3; 5 sur la Loire de La Bohalle à St-Maillarin le 31/3; 20 sur l'ile St-Aubin inondée le 5/5; 3 sur les prairies inondées de Soulaire le 6/5.

Les seuls chiffres notables sont ceux des étangs du nord-ouest qui accueillent 50 ind, le 27/2. On peut également remarquer les 20 ind sur l'île St-Aubin à la date tardive du 5/5.

Garrot à oeil d'or - Bucephala glangula

3 d'ad sur les prairies inondées de Cheffes le 2/3; 2 d'ad sur l'étang du Pin (44) le 4/3.

Buse variable - Buteo buteo

Il n'y a aucune donnée certaine d'oiseaux en migration. Sur les sites où la reproduction est connue, des parades sont observées dès février (le 12/2 près de l'étang des Hautes-Belles, le 26/2 en forêts de Chambiers et Monnaie). Dans ce dernier site un accouplement et un transport de matériaux sont également notés le 26/2.

Mentionnons cependant 2 données en des secteurs éloignés des zones de reproduction connue: 4 le 2/3 au sud de Soulaire, 1 le 12/3 près d'Ingrandes.

Epervier d'Europe - Accipiter nisus

Il n'y a aucune donnée sûre de migrateur. Des parades, sur les lieux de reproduction, sont notées en mars: le 6/3 en forêt de Chambiers.

Notons cependant: l le 9/3 près de Briollay, l δ le 25/3 près du Voide, l ϱ le 20/4 au Lac de Maine, l ϱ le 25/4 à Angers, l ϱ le 3/4 près de Chalonnes.

Milan noir - Milvus milvus

2 données du 26/3 : 1 près de Bouchemaine et 1 près de Vaux/Cantenay-Epinard.

Bondrée apivore - Pernis apivorus

l ind le 1/5 dans les landes de Louerre-Milly.

Busard des roseaux - Circus aeruginosus

Près de Cheviré-le-Rouge 1 p/im en migration le 6/3; 1 6 im le 17/4 sur l'étang de l'Egout; 1 p/im le 20/4 près de St-Paul-du-Bois (79); sur les étangs de la forêt de Chambiers: 1 p le 28/4, 1 p et 1 d'im le 1/5, 1 p le 5/5, 1 p le 24/5; sur l'étang du Pin (44) 1 p/im les 29/4 et 6/5; sur l'étang de La Blisière (44): 1 p/im le 27/5.

Busard Saint-Martin - Circus cyaneus

Près de Longué 1 q/im, le 20/3, près de La Douinière 1 d le 26/3.

Busard cendré - Circus pygargus

Première donnée : 1 δ le 16/4 en forêt de Chambiers ; \geq 2 φ et 1 δ le 29/4 dans les landes de Milly ; 1 δ près de Jarzé le 2 δ /4 ; 1 δ à grande hauteur le 1/5 en forêt de Chambiers.

Balbuzard pêcheur - Pandion haliaëtus

1 le 29/3 près de St-Germain-des-prés et 1 le 3/5 au Lac de Maine.

Circaete Jean-le-Blanc - Circaetus gallicus

La première donnée est du 29/4 dans le Saumurois.

Faucon émerillon - Falco columbarius

1 o le 18/3 près de Beaucouzé; 1 o le 21/4 au Lac de Maine.

Faucon pélerin - Falco peregrinus

l ind le 26/3 près du Perray/Ecouflant; l, d'probable, le 16/4 en forêt de Bécon.

Faucon hobereau - Falco subbuteo

Première donnée: 1 le 17/4 en forêt de Chaumont; L'observation d'un ind le 8/5 sur la plaine de Méron peut aussi bien être attribuée à un migrateur qu'à un ind, nichant en periphérie de ce secteur.

Caille des blés - Coturnix coturnix

Les premières données sont du 7/5 : 5 chanteurs sur la plaine des Douces/Doué-la-Fontaine.

Grue cendrée - Grus grus

l im le 20/4 en bordure de l'étang de Beaurepaire; il s'agit de notre seconde donnée récente pour la migration prénuptiale; ("pose de c. 15 ind. le 22/3/62 près de Turbilly", cf. Beaudoin J.C. in Oiseaux de France, 13 (39): 36).

Râle des genêts - Crex crex

Premier contact: I chanteur le 14/4 dans une zone cultivées en bordure des prairies (inondées) de La Baumette.

Foulque macroule - Fulica atra

Février: peu de données pour la fin du mois: 35 le 26 à la Fosse de Sorges, > 15 le 26 sur l'étang des Hayes, c. 132 le 27 sur les étangs du nord-ouest (à l'exception de Piard et de La Clémencière).

Mars: au Lac de Maine les effectifs notés sont de l'ordre de 40-45 jusqu'au 11, puis > 20 le 21 et 8 le 30. Sur l'étang de Chevigné c 40 durant la première semaine et 25 les 19 et 23. Sur les autres pièces d'eau les effectifs sont peu importants: à la Fosse de Sorges 15 le 6, 16 le 12, 10 le 30; à l'étang du Pont-de-l'Arche: c 10 les 5 et 12, 2 le 13; à l'étang de La Farauderie 9 le 4; le maximum noté à l'étang des Hayes est de > 10 le 26; 10 sur l'étang de La Grippière (79) et > 20 sur celui de Beaurepaire le 4/3.

Pour les étangs du nord-ouest: 17 à 18 sur Piard et La Clémencière et > 146 sur l'ensemble des autres étangs le 13.

Outarde canepetière - Otis tetrax

l chanteur le 1/4 sur la plaine de Méron. Il s'agit de notre meilleure date d'arrivée (information de P. Verdier).

Vanneau huppé - Vanellus vanellus

Février: du fait des hautes eaux d'inondation, les Vanneaux sont

concentrés sur des secteurs en périphérie de la nappe d'eau : sur les prairies de Corné > 2000 le 20, \le 1000 le 26, c. 2400 le 27 et près de Pellouailles 150 le 26.

Deux données rélevées dans la partie nord-ouest du Maine-et-Loire : 180 près de Vritz et 74 en vol près du Louroux-Béconnais le 27.

Mars: les effectifs baissent rapidement: 36 près de la Fosse de Sorges, 550 près des Hautes-Belles et 1100 sur les prairies de Soucelles le 6; 125 près de Vérigné et 900 sur les prairies de Soucelles le 9, 220 le 12 entre Soucelles, Cheffes et Vérigné.

Quelques petites bandes de migrateurs sont notées jusque dans la troisième semaine de mars : c. 60 le 16 et c. 30 le 19 sur les prairies de Cheffes, ce même jour c. 20 près de Cantenay et 20 près de Vérigné.

Pluvier doré - Pluvialis apricaria

Seulement 4 données : c. 40 sur les prairies de Corné le 27; 700 le 6/3 sur celles de Soucelles; 8 le 12/3 sur des prairies au nord-ouest de Vérigné et 7 le 17/3 sur les prairies de Corné.

Pluvier argenté - Pluvialis squatarola

5 le 4/5 à la Fosse de Sorges; > 1200 à 1400 le 7/5 en 3 vols au dessus de la plaine des Douces/Doué-la-Fontaine (chiffre record pour cette espèce); l le 9/5 au Lac de Maine.

Grand gravelot - Charadrius hiaticula

Une donnée de mars: 1 le 16 sur les prairies de Cheffes. Puis il faut attendre le mois de mai pour observer d'autres migrateurs: 1 les 7 et 8 dans une carrière de faluns près de Doué-la-Fontaine; jusqu'au 17 les contacts sont peu nombreux avec cependant 21 oiseaux répartis entre les carrières de Bré et de Montreuil-sur-Loir le 15.

Deux données de juin : $\gg 3$ le 7 au Lac de Maine et 1 le 9 sur un labour près de Doué-la-Fontaine.

Petit gravelot - Charadrius dubius

Deux données de mars (dates précoces): 2 sur les prairies de Noyant/Soulaire le 23, 3 le 26 à la carrière des Aubées/Ecouflant. Les suivants ne sont notés qu'à partir du 17/4 (1 sur la Loire près de La Ménitré).

Les effectifs sont peu importants, rarement plus de 4 simultanément, et notés en bordure de la Loire, du Lac de Maine et de divers plans d'eau: 5 le 27/4 au Lac de Maine et 10 le 4/5 près de la levée de Belle-Poule. Des parades sont notées dans la dernière semaine d'avril (Carrière des Aubées le 26, grève de la Loire près de St-Maur le 29).

Gravelot à collier interrompu - Charadrius alexandrinus

l le 25/4 au Lac de Maine.

Tournepierre à collier - Arenaria interpres

Au Lac de Maine: 1 le 25/4, puis 1 les 12 et 13/5.

Bécassine des marais - Gallinago gallinago

Peu de données de mars (la précédente date du 7/2) réparties en 5 sites, surtout à partir du 13 et concernant de 1 à 3 individus à part 2 contacts provenant de l'étang de Beaurepaire : 16 le 13 et 8 le 25.

Deux données en avril au Lac de Maine : 2 le 16 et 1 le 20.

Bécassine sourde - Lymnocryptes minimus

A l'étang de La Farauderie : 4 le 8/3 et 1 le 18/3.

Bécasse des bois - Scolopax rusticola

De nombreux individus croulent dans les landes de Milly à fin mars et début avril; en forêt de Monnaie croûle notée les 7 et 8/4.

Courlis cendré - Numenius arquata

Deux données de mars: 1 le 2 et 7 le 27 sur les prairies de Soulaire. 1 en vol au dessus des prairies de La Baumette le 28/4.

Courlis corlieu - Numenius phaeopus

Sur les prairies de La Baumette 1 le 15/4, sur celles de Soulaire 1 le 17/4; au dessus de la forêt de Bécon 6 le 30/4; sur les prairies de La Baumette 1 le 6/5, 2 au dessus de Beaucouzé le 12/5.

Une donnée de juin : 1 le 11/6 aux Carrières de Bré.

Barge à queue noire - Limosa limosa

Aucune avant le 26/2 où 110 sont notées 3 km au nord de Pellouailles.

	27/2	28/2	2/3	6/3	7/3	8/3	9/3	10/3	12/3
La Baumette	The second secon	no ya waza da wa wa wa ka	Canada ay saga ay gar ay din si inn di na na da na Silannan di na	The state of the s	>750	- againg) at galago annalanda magasa. An nala-abhra at sigil a mhlaidh	ogen Allerbackgrounder under senere ihre i familiere au der		
Ile St-Aubin	To the consequence of the conseq			0	CY valence and the control of the co		0	di salaman	The state of the s
Cantenay	tige e representation out		0	0	ne freezaketilizate		0	E TOLOGO	
Vaux/Cantenay	MS of Name Calabi-		0	0	Total and the second se		O	all Matter squares of an	Account of the contract of the
Noyant/Soulaire	Mary Company of the C		0	. 0	and the second s		0	Scoper Carbona etc.	
Soulaire	majoriment all confidence and confid		0	0	arcijosa, guaran desarra		- pan-	>500	
Briollay			Production of the Control of the Con	30	mental and provide the state of		Start of the Auditoria	# STORAGE WE SHAPE	
Cheffes		c. 60	c. 40	0	MATERIAL PROPERTY.		c. 3000	no library constants	≥ 100
Le Touchet	Recoverage and the second	and the state of t	ded parameters	galan-derma antis cinta	the Comment of the Co		>.20	CONT. Marketin services	
Soucelles		B-04-4-4-000-0	0	600	dependence of the second		0	Objection and promote and prom	≥250
Vérigné	arm and an arm and arm and arm		e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	AND THE PROPERTY OF THE PROPER	TO THE		c. 70		<u>≽</u> 300
Corné	c. 500		and the state of t	120	en announce de la company		30		
Lac de Maine		manders stilled their little of the	militaria de despuis de despuis de despuis de la constante de	egenziak dana Aprilian manapi ing	State of the state	500		Orași de la constitucione de la constitucione de la constitución de la	
Total	c, 500	c. 60	c. 40	c. 750	>,750	500	c. 3120	>500	≥650

	16/3	17/3	19/3	23/3	24/3	26/3	28/3	30/3	11/4
La Baumette		The community of the second seco	an filmen an anglish associates have recognished associate and a	and provided in the second sec	40	nor eller version among ancer dominants; orderen and up-	A Part and a Control of the Control		and the second second second second second
He St-Aubin	0	Programme Control of the Control of	0	0	Real Control of	0			
Cantenay	0		0	4		0	The second secon	The second of th	
Vaux/Cantenay	0		O	0		0	To other state of	A professional pro	To the Address of Contract
Noyant/Soulaire	≥350		0	32		>120	Chemistre a compro	di antifolia (versi versi vers	The state of the s
Soulaire	23	54	≥45	7		c, 15	158	126	c, 500
Cheffes	40		2	2	TO SECURITY OF THE PROPERTY OF	0	Appropries (CED Control of CED Contr	n-deviated to discussed	Control Particular actuals
Le Touchet	0		0	0	Conjugate and Co	0	Professional Company of the Company		encil signatura per encil
Soucelles	0		0	0		0		and the state of t	Billion To Live To Company
Total	413	54	>47	45	40	c, 135	158	126	c. 500

Aucune le 13/4 sur les prairies de Soulaire, puis 3 données ultérieures \$\geq\$ 40 le 15/4 sur les prairies de La Baumette, 3 le 17/4 au Pré Bruneau/
Ingrandes et 1 le 20/4 en bordure de l'étang de Beaurepaire.

Le passage des Barges a duré presque 2 mois; les effectifs enregistrés pour la première vague de migrateurs sont les plus faibles que nous ayions enregistrés, maximum de 3120 le 9/3, et les effectifs de plus de 600 oiseaux ne sont notés qu'entre les 6 et 12/3. Une seconde vague culmine le 11/4 avec c. 500 ind. Une telle faiblesse des effectifs est attribuable pour une bonne part au très haut niveau d'eau de février et début mars qui a empêché le stationnement à l'époque où généralement il culmine.

Chevalier arlequin - Tringa erythropus

Une seule donnée : 7 le 27/4 au Lac de Maine.

Chevalier gambette - Tringa totanus

5 données de mars: 8 le 13 sur les prairies de Cheffes et 2 le 19 sur celles de Noyant/Soulaire, puis 3 les 24 et 27 et 2 le 30 sur les prairies de Soulaire.

Les suivants ne sont notés qu'à partir du 15/4, les effectifs sont peu importants avec cependant sur les prairies de La Baumette 7-8 le 26/4 et 10 le 27/4, 11 le 4/5 répartis entre la Fosse de Sorges, le Lac de Maine et la Levée de Belle-Poule, 6 le 6/4 au Lac de Maine. Jusqu'au 16/4

de petites bandes sont notées assez régulièrement (Soulaire, Lac de Maine, Carrières de Bré et de Montreuil-sur-Loir). Puis 2 contacts (3+1 le 24/4) jusqu'au début juin où respectivement 4, 2 et 1 ind. sont notés les 5,6 et 7 au Lac de Maine.

Chevalier aboyeur - Tringa nebularia

Noté dès le 15/4: l'au Lac de Maine et l'sur les prairies de La Baumette (peut-être le même oiseau?), puis 6 données jusqu'au 29/4: 7 le 17 sur les prairies de Soulaire, 18 le 22 et 3 le 28 sur celles de La Baumette, 4 le 26 et 7 le 29 au Lac de Maine, 2 le 20 en bordure de l'étang de Beaurepaire.

3 données seulement pour le mois de mai : 2 le 15 au Pré Bruneau/ Ingrandes, 1 le 29 près de Montreuil-sur-Loir, 1 le 30 à l'étang de Beaurepaire. Aucune donnée pour le mois de juin.

Chevalier culblanc - Tringa ochropus

Les données de migrateurs sont obtenues vers la mi-mars : 1 le 12 au Lac de Maine, 2 le 13 sur les prairies du Pré Bruneau/Ingrandes et 1 sur celles de Soulaire, puis 1 le 26 près de Bouchemaine.

4 données seulement pour avril entre le 16 et le 23 (maximum 3 ind le 17 au Pré Bruneau).

Chevalier sylvain - Tringa glareola

2 le 6/5 en bordure de la Maine en aval de Pruniers et 1 le 7/5 près d'une mare sur la plaine des Douces/Doué-la-Fontaine.

Chevalier guignette - Tringa hypoleucos

Les migrateurs sont notés à partir du 15/4 (1 au Lac de Maine). Ce site concentre la plupart des donnée d'avril et de mai : il semble se dégager une augmentation jusqu'au 21/4 avec 14 ind ,encore >12 le 23/4, puis une diminution et enfin un petit afflux dans la troisième semaine de mai (10 les 18 et 20/5); dernière mention 1 le 27/5.

Par ailleurs quelques individus sont notés sur divers plans d'eau. Une donnée de juin : 1 le 12 dans les marais de Champtocé.

Bécasseau minute - Calidris minuta

2 le 15/5 à la carrière des Aubées/Ecouflant.

Bécasseau variable - Calidris alpina

	30/3	23/4	9/5	13/5	6/6	7/6
Lac de Maine	The second secon	≥15-*N	1	1.	1	Ĭ.
Soulaire	8					in material parties a month

Bécasseau sanderling - Calidris alba

Au Lac de Maine: 1 le 9/5, 2 le 15/5 et 5 le 13/5.

Combattant - Philomachus pugnax

	6/3	9/3	10/3	16/3	19/3	24/3	27/3	28/3	30/3
Soulaire	en-eliteratural		c. 200	8(1)	60	130	84	121	14 8
Soucelles	24	15		remand) participated	75 (2)				

	26/4	5/5	24/5
Lac de Maine		1 9	
La Baumette	c, 25	3)	To Validade as con engineers
Soulaire			1 o im

- (1) 2 det 6 q
- (2) \geqslant 35 $\delta^{\prime\prime}$ ± nuptiaux
- (3) o en majorité

Avocette - Recurvirostra avocetta

6 le 9/3 sur les prairies de Soulaire.

Oedicnème criard - Burrhinus oedicnemus

2 le 20/3 près de Freigné; près de l'étang de Piard cris notés le 13/4.

Goéland brun - Larus fuscus

Mars: lad au réservoir de Pouancé le 11; lad à l'étang de Maubusson et là l'étang de La Primaudière (44) le 13; 3 dont 2 ad au Lac de Maine le 16; 3 ad à Soulaire le 17; 6 ind sur la Loire près de la levée de Belle-Poule le 20; 16 ad/subad et 3 im, de 1^{er} printemps au Lac de Maine le 30.

Avril: 1 im. de 2^d printemps sur les prairies de La Baumette le 15.

Goéland argenté - Larus argentatus

l im. de ler printemps au Lac de Maine le 16/3 et lad, sur les prairies de La Baumette le 15/4.

Goéland cendré - Larus canus

1 im au Lac de Maine le 19/3; 1 im de 1^{er} printemps sur les prairies de Soulaire le 13/4; 1 ad sur la Loire près de Gennes, en vol vers l'aval, le 8/5.

Mouette rieuse - Larus ridibundus

Le passage a été bien suivi sur les prairies inondées autour d'Angers

Approximate in a contract of the contract of t	17/2	2/3	9/3	12/3	13/3	16/3	17/3	19/3	23/3
La Baumette							And section with the edited and original property and property and the edited and original property and an edited		60
Lac de Maine				and a second		30	disconnection of control of contr		100
Ile St-Aubin		0	K1000			<1000	500	250	
Cantenay-Epi.		0	600			700	500	360	350
Noyant/Soulaire		0	600			> 500	1000	300	350
Soulaire		100	1		500	1	5000		di di
Cheffes-Tiercé		≥5000	5000	8000	1500	≥8000		6600	≥4500
Moulin d'Ivray		>1500	The state of the s		Department of the control of the con				
Chateauneuf/ Sarthe	1500			Good or and the state of the st		1		napatamento esperante para la companya de esperante para la compan	
Soucelles		<500	2500	2000	1000	700	1000		Agin a variation of the control of t
Le Touchet/ Villevêque			600			≥ 500		400	400
Total		7100	10300	10000		≽11400	8000	7900	>5700

	26/3	13/4	25/4	24/5
La Baumette		100	350	
Ile St-Aubin	1000	≤ 500		
Cantenay-Epi.	0	250		
Noyant/Soulaire	300	1000	Advantage and a second a second and a second a second and	
Soulaire	2500	2500		250
Briollay sud	0	300		O LIBOURNA DE LA COMPANSA DE LA COMP
Vérigné	2000			
Le Touchet/ Villevêque	300	500		
Total	6100	<5150		

Les 250 Mouettes du 24/5 étaient toutes des immatures.

Autres observations durant cette période :

Prairies de Corné: 2000 le 20/2; 3200 le 27/2; 300 le 9/3.

Dans la vallée de la Loire : > 1000 sur les prairies au sud de St-Germain-des-Prés le 12/3; > 500 de La Bohalle à St-Mathurin le 31/3.

Mouette pygmée - Larus minutus

l im à la Fosse de Sorges le 4/5; l ind les 5 et 6/5 au Lac de Maine.

Mouette tridactyle - Rissa trydactyla

l ad, mort depuis peu, est trouvé dans un verger près d'Eccuflant le 4/3. Il avait le ventre et les ailes fortement mazoutés.

C'est notre troisième donnée récente en Maine-et-Loire.

Guifette noire - Chlidonias niger

Les premières sont notées dans la deuxième quinzaine d'avril : l sur les prairies de Vaux/Cantenay le 17 ; 2 à l'étang de Beaurepaire le 20 ; 3 sur la Loire aux Ponts-de-Cé le 25 ; 2 le 26 et 3 le 27 sur les prairies de La Baumette.

Le passage s'amplifie pendant le mois de mai :

Sho	e considerational excelence months ensures a subset 1850 months (including the environmentator) and excellence	18/5	19/5	10/5	12/5	13/5		18/5		23/5	(December)
	Lac de Maine		≥16		5	≥5		≥2		2	Contract of the contract of th
	La Baumette	of the same of the	4	ener or any second seco			1			2	
	La Farauderie		The many depth for the many of	Bage (gliranova,) is as					1	The second secon	
	Beaurepaire	>11	A STATE OF THE STA	American de la maria della mar							

Market in the consequence of the constitution consists on market in the constitution of the constitution o	24/5	25/5	28/5
Etg de Soucelles	1		The Marie Control of the State
Lac de Maine		2	
Beaurepaire			5

Guifette moustac - Chlidonias hybrida

3 ou 4 à l'étang de Beaurepaire le 8/5 et 1 sur les prairies de La Baumette le 6/5.

Sterne pierregarin - Sterna hirundo

Les deux premières observations sont de mars : 1 à Chatillon/ Cantenay le 26 et 1 au Lac de Maine le 30.

Les données se généralisent en avril. Sur la Loire les arrivées sont assez tardives: 1 entre La Daguenière et St-Mathurin les 9 et 15; 29 sur le même trajet le 17; 6-8 près de l'île Gemmes/Les Ponts-de-Cé le 21. Ailleurs, on peut noter: 2 le 14, \gg 10 le 20 et 9 le 21 au Lac de Maine; \gg 25 sur les prairies de La Baumette le 19; 1 à l'étang de Singé le 23.

Sterne naine - Sterna albifrons

Deux données d'avril: 5 au Lac de Maine les 21 et 23.

La plupart des données proviennent du mois de mai : 1 sur la Loire près de La Bohalle le l^{er} et 1 près de la levée de Belle-Poule le 4. Par la suite une crue submerge les grèves de la Loire et les oiseaux sont alors notés au Lac de Maine (≥ 33 le 9 et ≥10 le 12), sur les prairies de La Baumette (≥ 1 le 10 et 2 le 14) et à la carrière des Aubées/Ecouflant (≥ 18 le 9).

Pigeon colombin - Columba oenas

30 le 6/3 sur les prairies de Soucelles.

Tourterelle des bois - Streptopelia turtur

Premières observations: 1 le 19/4 au Voide/Vihiers, 1 le 20/4 et 2 le 21/4 à Beaucouzé, 1 le 21/4 au Lac de Maine.

Au dessus des landes de Louerre du passage est noté par petits groupes de 4 à 8 oiseaux le 24/5 et de 4 à 5 le 2/6.

Coucou gris - Cuculus canorus

1 chanteur le 28/3 sur la commune du Louroux-Béconnais, un autre le 2/4 au Parc du Hutreau/Ste-Gemmes-sur-Loire; 1 le 4/4 à Mûrs-Erigné et 1 le 5/4 près d'Angrie.

Martinet noir - Apus apus

3 le 17/4 à Pellouailles-les-Vignes ; \geqslant 4 le 18/4 au Lac de Maine ; sur les prairies de La Baumette des oiseaux volant vers le nord sont notés : 5 le 21/4, \geqslant 150 le 23/4, \geqslant 90 le 24/4 et ils sont nombreux le 25/4 ; le 26/4 c. 100 au Lac de Maine, c. 10 à Angers et du passage est noté à Beaucouzé.

Huppe fasciée - Upupa epops

Première observation: I chanteur le 1/4 à Frochanger/St-Laurent-de-la-Plaine; l le 4/4 au Voide/Vihiers; l le 5/4 près de l'étang du Perray/Ecouflant; l le 7/4 en forêt de Brignon; 2 le 15/4 sur les prairies de La Baumette; l le 16/4 près de l'étang de La Simorette et l le même jour dans la zone industrielle de St-Barthélémy d'Anjou; 2 le 17/4 au Pré Bruneau/Ingrandes; l le 19/4 au Parc de La Haye/Angers et l au Lac de Maine.

Pic noir - Dryocopus martius

1 le 11/2 en forêt de Monnaie.

Pic mar - Dendrocopos medius

Quelques chants sont notés le 26/2 en forêt de Monnaie.

Torcol fourmilier - Jynx torquilla

l chanteur le 15/4 à Chalonnes-sur-Loire; l chanteur le 16/4 au Louroux-Béconnais; l chanteur le 30/4 au Parc du Hutreau/Ste-Gemmes-sur-Loire.

Hirondelle de rivage - Riparia riparia

8 le 13/3 à l'étang de La Primaudière (44); 1 le 19/3 à la Fosse de Sorges et 1 le 29/3 à l'étang de Chevigné. Les données suivantes concernant probablement des migrateurs sont étalées entre le 5/4 et le 8/5, la plus forte concentration étant de > 250 le 25/4 sur les prairies de La Baumette.

L'observation du 13/3 constitue notre donnée la plus précoce (la précédente étant du 24/3/68).

Hirondelle rustique - Hirundo rustica

l locale le 2/3 à St-Mathurin (date d'arrivée précédemment la plus précoce: 12/3/70). Le 13/3 l ind, près de Bécon-les-Granits, 2 à l'étang de La Clémencière et c. 8 à l'étang du Pin (44). En ce qui concerne probablement des migrateurs les données s'étalent du 20/3 au 30/4, la concentration la plus importante étant notée le 25/4 sur les prairies de La Baumette avec < 250 ind

Hirondelle de fenêtre - Delichon urbica

1 le 12/3 près d'Allonnes (date la plus précoce pour le Maine-et-Loire, la précédente étant du 4/4/75). La migration est notée du 9/4 au 25/4 mais les effectifs observés sont toujours faibles (maximum c. 25 ind le 25/4 sur les prairies de La Baumette).

Pipit des arbres - Anthus trivialis

l chanteur le 23/3 à l'étang du Pont-de-l'Arche; 4 dont 2 chanteurs le 26/3 en forêt de Monnaie; enfin en forêt de Brignon \geqslant 2 chanteurs ainsi que des migrateurs en bandes sont notés les 7 et 17/4.

Pipit farlouse - Anthus pratensis

l le 16/3 sur les prairies de Noyant/Soulaire ; le $30/3 \geqslant 3$ chanteurs dans les landes de Louerre-Grézillé ; l le 15/4 sur les prairies de la Baumette et enfin quelques migrateurs le 16/4 près de Bouchemaine .

Pipit spioncelle - Anthus spinoletta

l "alpin" le 16/3 sur les prairies de Noyant/Soulaire; l "alpin" et l le 20/3 sur les prairies de Soulaire; l les 29/3 et 30/3 au Lac de Maine.

Bergeronnette printanière - Motacilla flava

Race flava: 9 de 28/3 sur les prairies de Soulaire; 1 de 30/3 sur les prairies de La Baumette et 2 dau Lac de Maine; 2 de 13/4 sur les prairies de Noyant/Soulaire et 3 de sur celles de Soulaire; 2 des labours à Rochebouet/Chaumont le 17/4; une donnée de 150 ind. le 27/4 sur les prairies bordant le Lac de Maine concernait en majorité cette race.

Race flavissima: 1 d'le 28/3 sur les prairies de Soulaire; 1 d'le sur les prairies de Noyant/Soulaire; sur les prairies de Chatillon/Cantenay 3 d'et 1 ind aberrant le 13/4 (cf. description page 121), 1 d'le 17/4; 1 d'le 26/4 aux Aubées/Ecouflant et 1 d'le 27/4 sur les prairies de La Baumette.

Race thunbergi: l'oprésentant les caractères de cette race nordique observé et photographié dans une carrière de faluns au sud-est de Doué-la-Fontaine le 7/5. l q se tenant à proximité pouvait éventuellement appartenir à cette race.

Il s'agit, là, de la première mention prénuptiale en Maine-et-Loire de cette race que nous avons signalée une fois à l'automne (cf. notre bull n°14:103).

De par sa voie de migration orientale M, f, thunbergi est rarement rencontrée dans l'ouest de la France: l seule mention prénuptiale figure dans les "Actualités ornithologiques" d'Ar Vran (t. 4, 1971: 228). La date d'observation, au début mai, est bien typique de la race qui montre un passage tardif: " à fin avril et en mai, voire au début de juin" d'après P. Géroudet (1957, Les Passereaux, 3:89), (cf. aussi N Mayaud 1952. Motacilla flava L, ses races, leur distribution géographique et leurs migrations. Alauda, 20:1-20).

Un bon nombre de dates glanées dans la littérature tombent bien dans cette fourchette, en particulier celles de Suisse romande - à part une donnée du 4/4 - pour la période allant du printemps 1967 à celui de 1977 (d'après les "Chroniques ornithologiques romandes" in Nos Oiseaux, volumes 29 à 34); mais on peut trouver des indications dans la première quinzaine d'avril et même à fin mars pour des oiseaux singulièrement hâtifs: 1 ind. le 28/3/71 en Loire-Atlantique (Ar Vran, op. cit.) et le 27/3/70 à Charolles, Saône-et-Loire (mention reprise in R. Cruon et J. Vieilliard, 1975. Notes d'Ornithologie française XI, Alauda, 43:174).

Race non précisée : c. 10 le 20/4 près de l'étang de Beaurepaire/ Cléré-sur-Layon.

Description d'un ind, aberrant du 13/4: tête et poitrine comme un mâle de race flavissima, bas de la poitrine et reste des parties inférieures du corps blanchâtres lavées de jaune clair ; nuque jaune teintée de gris cendré se fondant dans le gris cendré clair et uniforme du dos; ailes allures et voix de cette espèce. Il pourrait fort bien s'agir d'une anomalie de plumage d'1 ind, de la race flavissima.

Bergeronnette des ruisseaux - Motacilla cinerea

1 d'1e 26/3 à la gravière des Aubées/Ecouflant (où l'espèce ne niche pas).

Bergeronnette grise - Motacilla alba

Race type: un peu de passage signalé jusqu'au 13/4.

Race de Yarrell: à La Baumette/Angers: ≥ 5 le 6/3, 3 ç le 13/3,
3 ad. le 16/3 et 1 le 22/3.

Traquet tarier - Saxicola rubetra

l d'le 13/4 sur un trajet empruntant les prairies alluviales de La Baumette à celles du Touchet au nord; 3 d'le:17/4 de l'île St-Aubin à Briollay-sud et 2 d'près de Champtocé; 1 d'à Angers le 19/4; 1 d'les 20 et 21/4 au Lac de Maine et 2 d'et 1 q le 29/4.

Traquet pâtre - Saxicola torquata

1 chanteur le 26/2 près de la D.B.A./St-Barthélemy.

Traquet motteux - Oenanthe oenanthe

3 d'au Lac de Maine le 12/3 (notre donnée la plus précoce ; précedemment le 19/3/76, cf. notre bull, n°20:78) ; 1 près du Bois de Pierre-Lévée (79) le 7/4 ; 1 au Lac de Maine et 1 o à Soulaire le 17/4 ; 1 o à Angers le 19/4 ; 1 o dans une éclaircie de la forêt de Chambiers le 23/4; 1 o et 1 o à Fougeré le 24/4 ; 3 d à Vihiers et 1 d'aux Aubées/Ecouflant le 26/4 ; 1 o au Lac de Maine le 29/4; 1 o le 7/5 au Moulin Cassé/Douéla-Fontaine ; 1 d'et 1 o près de Ste-Gemmes-sur-Loire le 14/5 ; 1 d et 1 o à la Carrière de Bré/Seiches le 15/5.

Rougequeue noir - Phoenicurus ochruros

1 d'chanteur et 1 p le 24/2 au Fresne/Ste-Gemmes-sur-Loire et 1 d'chanteur et 1 p à la Baumette/Angers le 27/2. Ces chants très hâtifs peuvent être le fait d'oiseaux ayant hiverné sur place car les 2 stations ont été occupées au cours de l'hiver (cf. notre bull, n°19: 20). Ensuite des chants ont été notés à Villevêque le 9/3, à Angers et Beaucouzé le 10/3. En un site bien suivi d'Angers où 1 d'hivernant a été vu du 10/12 au 4/2, un couple est présent le 17/3 mais le premier chant n'est noté

que le 24/3.

Rougequeue à front blanc - Phoenicurus phoenicurus

l d'le 13/3 près de l'étang de La Grippière (79) (donnée précoce; précédemment le 21/3/74, cf. notre bull n°15:164); ensuite 3 chanteurs le 10/4 au Parc de La Violaye/Louroux-Béconnais et 1 d'le 13/4 au Lac de Maine.

Rossignol philomèle - Luscinia megarhynchos

l chanteur à Beaucouzé le 9/4, ensuite 11 données entre les 12 et 19/4.

Grive litorne - Turdus pilaris

Très peu de données en mars: mentionnons 40 sur les prairies de Soulaire le 9 et 41 sur le Pré Bruneau/Champtocé le 19; en avril: c. 12 le 10 près du Louroux-béconnais, 14 le 17 au Pré Bruneau et 6 volant vers le nord le 18 au dessus du Louroux-Béconnais.

Grive mauvis - Turdus iliacus

Du passage nocturne à Angers le 2/3; 40 + c, 90 et c, 40 + c, 150 les 9 et 16/3 près des étangs de La Clémencière et du Piard, c, 15 et $\geqslant 40$ sur ces mêmes sites le 23/3; $\geqslant 4$ au marais de Champtocé le 8/4, seule donnée d'avril.

Locustelle tachetée - Locustella naevia

l chanteur dans les landes de Brignon le 17/4.

Locustelle luscinioïde - Locustella luscinioïdes

I chanteur le 20/4 dans les marais au sud du Lac de Maine.

Phragmite des jones - Acrocephalus schoenobaenus

≥ 1 chanteur au Lac de Maine le 13/4; 2 chanteurs à cette même date à l'étang de La Clémencière puis ≥10 le 27/4.

Rousserolle effarvatte - Acrocephalus scirpaceus

Les premières mentions sont du 20/4 au Lac de Maine.

Hypolais polyglotte - Hippolais polyglotta

I chanteur près des Aubées/Ecouflant le 26/4; I chanteur en forêt des Loges le 27/4; I chanteur près du Fresne/Ste-Gemmes-sur-Loire et l'autre au Parc de La Haye le 28/4; nombreux en forêt de Brignon le 8/5.

Fauvette des jardins - Sylvia borin

l près de l'étang du Perray/Ecouflant le 15/4; l au Parc de La Haye le 19/4; 2 chanteurs en forêt des Loges le 23/4; l migrateur au cimetière de l'est/Angers le 1/5.

Fauvette à tête noire - Sylvia atricapilla

6 données de chanteurs entre les 10 et 25/3; à l'étang de La Clémencière 3 chanteurs le 16/3, 6 le 23/3 et \geq 10 le 30/3.

Fauvette grisette - Sylvia communis

≥ 2 chanteurs le 7/4 en forêt de Brignon ; ensuite 5 données entre les 11 et 17/4.

Cisticole des joncs - Cisticola juncidis

Près de la D.B.A./St-Barthélémy l' chanteur à partir du 4/3, l'autre chanteur dans une friche de la zone industrielle de la même commune le 7/3.

Pouillot fitis - Phylloscopus trochilus

l chanteur le 23/3 près de l'île St-Aubin; ensuite 3 données du 27 au 31/3.

Pouillot véloce - Phylloscopus collybita

9 données portant sur 17 chanteurs du 28/2 au 6/3.

Pouillot de Bonelli - Phylloscopus bonelli

La première mention est du 11/4: I chanteur en forêt des Loges.

Roitelet huppé - Regulus regulus

l chanteur en forêt de Monnaie le 26/2.

Roitelet triple-bandeau - Regulus ignicapillus

1 chanteur le 20/3 en forêt de Monnaie.

Gobernouche gris - Muscicapa striata

l en forêt de Chambiers le 1/5; l au Fresne/Ste-Gemmes-sur-Loire le 6/5; 2 chanteurs au bois Jean XXIII/Angers le 9/5 et l près de l'étang de La Clémencière le 11/5.

Mésange noire - Parus ater

l c. et l'chanteur au cimetière de l'est/Angers le 20/2; l'chanteur en forêt de Monnaie le 26/2.

Bruant proyer - Emberiza calandra

l chanteur le 12/2 près de Cantenay-Epinard; ≥ 5 dont 2 chanteurs le 16/3 et 7 chanteurs le 19/3 de Chatillon/Cantenay-Epinard à Soulaire; l chanteur le 23/3 près du château de Serrant/St-Georges-sur-Loire et l chanteur à l'INR.A /Beaucouzé le 24/3. Ces 2 dernières stations sont nouvelles et à confirmer.

Bruant ortolan - Emberiza hortulana

3 dont 2 d'le 7/5 sur la plaine des Douces/Doué-la-Fontaine.

Bruant des roseaux - Emberiza schoeniclus

l chanteur le 2/3 à l'étang de La Clémencière; l chanteur le 20/3 à l'étang de Croix/Yzernay, station nouvelle à confirmer.

Pinson du nord - Fringilla montifringilla

l cadavre récent à Beaucouzé le 12/3. Seule donnée...

Linotte mélodieuse - Carduelis cannabina

c. 150 le 16/3 à l'INR.A/Beaucouzé.

Gros-bec - Coccothraustes coccothraustes

En forêt de Monnaie $\geqslant 3$ le 20/3, $\geqslant 4$ le 27/3 et $\geqslant 1$ le 8/4 ; 1 à Beaucouzé le 16/4.


Etourneau sansonnet - Sturnus vulgaris

Les 9 et 16/3 > 1000 sur les prairies de Soulaire et c. 800 sur celles de Soucelles, aucun les 19 et 23/3.

Loriot d'Europe - Oriolus oriolus

l d'près de l'étang de Singé le 23/4; l chanteur à La Violaye/Lou-roux-Béconnais le 25/4; l chanteur le 27/4 sur l'île Gemmes/Juignésur-Loire; l chanteur près de St-Crespin-sur-Moine le 28/4; l φ au Lac de Maine le 29/4; ≥ 2 chanteurs au bois de Vaillé/Nueil-sur-Layon le 8/5.

Table 158 N. 108 N. 108



G.A. d'E.O., 1978, 8, 24,: 129-133

DONNEES FOURNIES

PAR LA REPRISE D'OISEAUX BAGUES

par J.P. Cormier

Cette rubrique traitera, aussi bien des données obtenues sur des oiseaux bagués en Maine-et-Loire et qui ont fourni des données intéressantes, que celles d'oiseaux bagués en dehors du Maine-et-Loire et qui y ont été repris.

Les informations proviennent surtout du fichier du C.R.B.P.Q. qui nous fait parvenir les doubles des fiches de reprises.

Le schéma suivant sera suivi :

L'espèce

Le numéro de Age lors du baguage date de baguage Site de baguage la bague mode de reprise date de reprise Site de reprise

Signification de quelques abréviations utilisées :

+: oiseau tué X: oiseau trouvé mort (X): cadavre ancien

V: oiseau controlé vivant (date): date approximative

Ardea cinerea

Arnhem	pull.	27/05/76	Zwankewater -Hollande
7 027 087	+	01/11/76	Forges (49)
Anas platyrhy	nchos		
Paris	5 semaines	23/06/68	Annoville-sur-mer (50)
DT 51 109	+	13/02/77	St-Léger-des-Bois (49)
London	9	17/10/69	Peakirk - Grande Bretagne
GP 33 563	+	20/12/70	Ecuillé (49)

Anas strepera			
Paris	o volant	31/01/77	La Cornuaille (49)
EA 105 894	+	31/12/77	Ecuillé (49)
Paris	₫ 1 an	31/01/77	La Cornuaille (49)
EA 105 898	+	31/10/77	Nuaillé (49)
Anas acuta			
Paris	dad.	24/12/76	Marquenterre (80)
EA 546 722	+	02/01/77	St-Georges-sur-Loire (49)
Anas querque	lula		
Paris	gjuv.	03/03/58	Le Sambuc, Camargue (13)
ED 6 117	+	01/03/59	Champtocé-sur-Loire (49)
Ayth ya ferina			
Arnhem 5 078 713	pull	25/07/76	A. W. Duinen bij Zandwoort -Hollande
2010112	+	31/07/77	StMichel et Chanveaux (49)
Accipiter nisu	16		
Helgoland	<u>Q</u>	14/09/77	Helgoland - Allemagne fédérale
5 174 63 8	· 100 0000	04/12/77	Noellet (49)
Circus cyaneu	I.S.		
Paris	pull.	03/06/72	Louerre (49)
DR 00 735	(X)	16/12/76	St-Martin-de-Sanzay (79)
Falco tinnuncu	ılus		
Arnhem	pull	13/07/78	Lekdyk - Hollande
3 2 5 0 6 7 7	X	01/11/78	Montreuil-Bellay (49)
Arnhem	pull.	04/07/76	Heiloo -Hollande
3 2 5 5 8 5 7	X	ca, 15/12/76	Cantenay-Epinard (49)
Gallinula chlo	ropus		
London		05/10/74	Wicken Fen, Cambridge -Grande Bretagne
FS 34387	4	21/11/76	Beaulieu-sur-Layon (49)

Vanellus vane	llus		
Arnhem 1121432	p l ^{ère} année +	15/12/76 04/12/77	Workumse Waard -Hollande Freigné (49)
Radolfzell F 40 122	pull +	23/05/75 04/12/77	Hahnbach - Allemagne fédérale Corzé (49)
Radolfzell F 40 910	pull +	29/06/74 25/09/77	Cham Oberpfalz "Allemagne fédérale Yzernay (49)
Gallinago gall	inago		
Praha H 52 735	volant	10/09/75	Vysoká nad Labem- Tchécoslovaquie
11)6 100	+ 22	2-30/09/75	Louroux-Béconnais (49)
Larus ridibune	dus		
Gdansk FA25728	pull, X	06/06/76 09/76	Ktery -Pologne Trélazé (49)
Gdansk FA24399	pull,	15/06/76 19/12/76	Druzno lake -Pologne Angers (49)
Paris FR4207	pull.	07/06/70 00/12/71	St-Mathurin (49) Los Palacios, Seville -Espagne
Arnhem 3 2 9 0 5 9 3	lereannée (X)	25/07/78 26/09/78	R.W.Z.I West Hilversum -Hollande Chalonnes (49)
Arnhem 3 155 760	pull.	07/06/71 11/02/79	Zuidelijk Flevoland -Hollande La Pointe (49)
Matsalu U 150277	pull.	17/06/77 29/11/77	Häädimeeste -Estonie Longué (49)
Sterna albifro	ns		
Paris JT 7505	pull,	04/07/64 02/08/77	Angers (49) Lac de Maine, Angers (49)
Turdus merula	a.		
Bruxelles 5 Z 18713	daprès lère Année X	27/04/75 14/11/76	Sourbrodt -Belgique Drain (49)

Turdus philor	melos		
Viborg	2 ^{ème} année	24/04/73	Blåvandshuk -Danemark
317510	+	24/11/75	Louresse-Rochemenier (49)
Bruxelles	daprès	29/05/76	Kampenhout - Belgique
5 Z 87 947	l'ere année	06/02/77	Morannes (49)
Arnhem	volant	13/10/76	Hoophuizen -Hollande
K 503 004	+	12/12/76	Lué en Baugeois (49)
Helgoland		09/10/76	Helgoland-Allemagne fédérale
80 956 629	+	16/10/77	Coron (49)
Acrocephalus	schoenobaenus		
London	l ^{ère} année	11/07/76	Ashleworth -Grande Bretagne
KJ 76 563	X	05/08/76	Seiches-sur-Loir (49)
Sturnus vulga	ris		
Bruxelles	daprès	07/12/75	Brecht -Belgique
6 Z 2 8 6 9 3	lereannée	05/11/77	Rochefort-sur-Loire (49)
Bruxelles	o l ^{ère} année	23/07/77	Wanfercee-Baulet -Belgique
7 Z 86 7 85	+	04/12/77	Dampierre-sur-Loire (49)
Bruxelles	pull	12/05/76	O.L.V. Waver -Belgique
7 Z 53 514	+	30/11/76	La Poitevinière (49)
Helgoland	o volant	21/04/74	Solling-Torfhaus - Allemagne
7487401	X	08/01/78	May-sur-Evre (49) fédérale
Pyrrhula pyr	rhula		
London	Ş.	03/04/77	St-Alban's Head -Grande Bretagne
KR 55 030	X	01/01/78	Chênehutte (49)
Chloris chlor	is		
Bruxelles	d volant	08/10/77	Ekeren -Belgique
16 V 19 418	X	04/12/77	Varrains (49)
Copenhagen	d'Ièreannée	16/02/77	Højbjerg -Danemark
9 461 604	X	12/02/78	Dampierre-sur-Loire (49)
		,/	

Emberiza schoeniclus

 Paris
 o plus d'1 an
 22/11/73
 Angers (49)

 SA 452 472
 X
 20/05/78
 Warszawa -Pologne

| No. | No.

