

Les oiseaux rares, anachroniques ou d'identification délicate en Maine-et-Loire en 1999 et 2000

Alain Fossé et le comité d'homologation départemental 49

Introduction

Ce cinquième rapport du comité d'homologation départemental de Maine-et-Loire (CHD 49) couvre essentiellement l'année 1999 et 2000 : 67 fiches ont ainsi été examinées pour 1999 (95,52 % homologuées) ; 47 fiches ont été examinées pour 2000 (95,74 % homologuées) ; à ces fiches, 4 données de 1998 ont été ajoutées.

La composition du CHD 49 était la suivante : Jean-Claude BEAUDOIN, Francis CAUET, Jean- Paul LE MAO, Victor LERAY, Olivier LOIR, Franck NOËL, Thierry ROGER.

Après les homologations départementales sont présentées les homologations (et les non-homologations) concernant des observations réalisées dans notre département pour 1999 et 2000 et publiées par le comité d'homologation national (CHN).

Résumé : Ce cinquième rapport du CHD 49 résume les observations réalisées en 1999 et 2000.

Les faits marquants de l'année 1999 sont représentés par :

- les premières données angevines d'Aigle pomarin *Aquila pomarina* et d'Élanion blanc *Elanus caeruleus* ;
- les troisièmes de Grand Labbe *Catharacta skua* et de Marouette de Baillon *Porzana pusilla* ;
- les quatrièmes de Crabier chevelu *Ardeola ralloides*, d'Oie à bec court *Anser brachyrhynchus* et de Corneille mantelée *Corvus cornix* ;
- la cinquième de Labbe pomarin *Stercorarius pomarinus* ;
- l'afflux de Sternes arctiques *Sterna paradisaea* de l'automne.

Les faits marquants de l'année 2000 sont représentés par :

- les première et seconde données d'Hirondelle de rochers *Hirundo rupestris* ;
- la troisième de Phalarope à bec étroit *Phalaropus lobatus*.

Modification des listes d'espèces à homologuer

À sa création le CHD 49 a constitué deux listes :

- une liste, dite départementale, d'espèces rares en Maine-et-Loire et donc à homologuer à chaque observation (Fossé 1996) ; au début de 2003, le CHD a décidé de rajouter à la liste départementale le **Goéland pontique** *Larus cachinnans* et le **Pouillot ibérique** *Phylloscopus ibericus*, de supprimer la **Cisticole des joncs** *Cisticola juncidis* (annexe I).

- une liste, dite phénologique, d'espèces à homologuer lorsque les observations sortent des périodes habituelles de présence des espèces en Maine-et-Loire (annexe II).

La liste nationale du CHN est celle du 1^{er} janvier 2000 (Fossé 2000).

Présentation des données

Les données sont présentées dans l'ordre systématique, selon les deux listes (départementale puis phénologique).

Sont cités, dans l'ordre chronologique pour l'année étudiée, les communes avec les dates, nombres et caractéristiques des individus, lieux précis et observateurs.

Enfin, les données retardataires sont mentionnées par année.

Les données présentées sont la propriété entière du ou des observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature, par exemple : Grèbe jougris, 2 immatures le 20 août 1995 aux Ponts-de-Cé (G. Mourgaud *et al.* in Fossé & CHD 49 1998).

Liste systématique des données de 1999 homologuées par le CHD 49

1. liste départementale

Plongeon imbrin *Gavia immer*

Saumur : 3 janvier, 1 immature, Loire (D. Le Déroff).

Grèbe esclavon *Podiceps auritus*

Saint-Georges-sur-Loire : 19 et 20 novembre, 1 individu, étang de Chevigné (J.-Cl. Beaudoin, Fr. Halligon).

Butor étoilé *Botaurus stellaris*

1998, Brion - Longué-Jumelles : 17 février au 1^{er} mars, 1 chanteur, étang des Hayes (P. Raboin).

Crabier chevelu *Ardeola ralloides*

Saint-Florent-le-Vieil : 9 mai, 1 adulte nuptial, vallée de la Tau (Fr. Masson).

Héron gardebœufs *Bubulcus ibis*

Soulaire-et-Bourg : 28 janvier au 18 février, 1 individu, communal (A. Fossé); 17 mars, 1 immature, communal (J.-Cl. Beaudoin); 17 avril, 1 individu, communal (J.-Cl. Beaudoin); 21 avril, 3 individus (≥ 2 adultes), communal (J.-Cl. Beaudoin).

Sainte-Gemmes-sur-Loire : 25 février, 3 individus, carrefour D111/D411 (Fr. Halligon).

Cantenay-Épinard : 4 mars, 2 individus, la Grande Cartraie (A. Fossé).

Saint-Florent-le-Vieil : 20 juin, 1 adulte, île Batailleuse (J.-P. Le Mao).

Montreuil-Juigné : 30 décembre, 1 individu, ruisseau D103 (A. Fossé).

Oie rieuse *Anser albifrons*

Rillé : 15 novembre, 10 individus, lac (Fr. Halligon).

Montjean-sur-Loire : 20 novembre, 1 adulte, Loire (J.-Cl. Beaudoin); 21 novembre, 1 individu, Loire (O. Loir, J. Lainé, M. et G. Balesme).

Ouette d'Égypte *Alopochen aegyptiacus*

Angers-Bouchemaine : 27 et 28 décembre, 1 adulte, lac de Maine (A. Fossé).

Tadorne casarca *Tadorna ferruginea*

Seiches-sur-le-Loir : 25 février, 1 femelle, Bré (Fr. Noël).

Soulaire-et-Bourg : 28 mars, 1 mâle, les Marottières (A. Fossé); 17 avril, 1 mâle adulte, communal (J.-Cl. Beaudoin).

Nette rousse *Netta rufina*

Brion - Longué-Jumelles : 29 au 31 octobre, 1 mâle, étang des Hayes (G. Mourgaud).

Fuligule nyroca *Aythya nyroca*

Saint-Georges-sur-Loire : 19 novembre, 1 mâle, étang de Chevigné (Fr. Halligon).

Fuligule milouinan *Aythya marila*

Armaillé : 17 janvier, 1 femelle, la Primaudière (Fr. Noël, F. Berland, C. Barthélémy).

Angers-Bouchemaine : 27 novembre, 1 femelle, lac de Maine (J.-Cl. Beaudoin); 28 décembre, 4 mâles adultes, 2 mâles H1 et 1 femelle, lac de Maine (A. Fossé, Fr. Noël).

Saint-Georges-sur-Loire : 2 décembre, 1 femelle, étang de Chevigné (Fr. Halligon).

Macreuse noire *Melanitta nigra*

Saint-Georges-sur-Loire : 25 mai, 4 mâles et 1 femelle, étang de Chevigné (Fr. Noël).

La Daguenière : 11 novembre, 2 individus, Loire (Fr. Noël).

La Bohalle : 12 novembre, 2 femelles, île Sorin (J.-Ph. Couasné).

Macreuse brune *Melanitta fusca*

1998, Angers-Bouchemaine : 6 décembre, 1 femelle, lac de Maine (B. Moreau).

Angers-Bouchemaine : 23 novembre, 2 mâles, lac de Maine (Fr. Halligon); 25 et 26 novembre, 2 H1, lac de Maine (A. Fossé); 25 novembre au 12 décembre, 2 individus, lac de Maine (Fr. Noël, Fr. Halligon, fig. 1); 27 au 30 novembre, 2 H1, lac de Maine (J.-Cl. Beaudoin); 12 décembre, 1 H1, lac de Maine (Fr. Halligon); 27 et 28 décembre, 2 H1, lac de Maine (A. Fossé).




Fig. 1. — Macreuse brune *Melanitta fusca*, 25 novembre 1999, lac de Maine (Franck Noël).

Macreuse sp. *Melanitta* sp.

La Tessoualle : 28 décembre, 1 mâle, lac du Verdon (J.-M. Logeais).

Aigle botté *Hieraaetus pennatus*

Chênehutte-les-Tuffeaux : 1^{er} mai, 1 individu de forme claire, Saint-Jean (J. Lainé, fig. 3)

Ambillou-Château : 13 mai, 1 individu de forme claire, la Baulée (Fr. Noël).

Marouette ponctuée *Porzana porzana*

Soulaire-et-Bourg : 28 juillet, 1 poussin, (Fr. Noël).

Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii*

La Bohalle : 9 mai, 1 adulte, Loire (Fr. Noël).

Saint-Mathurin-sur-Loire : 29 août, 1 individu,




Fig. 2. — Aigle botté *Hieraetus pennatus*,
1^{er} mai 1999, Chênehutte-les-Tuffeaux (Jacques Lainé).

Loire (Fr. Noël); 1^{er} au 5 septembre, 1 individu, cale 75, Loire (J.-P. Boisdron).

Grand Labbe *Catharacta skua*

La Tessoualle : 28 décembre, 1 individu, lac du Verdon (J.-M. Logeais).

Labbe pomarin *Stercorarius pomarinus*

Angers-Bouchemaine : 10 octobre, 1 juvénile, lac de Maine (Fr. Noël); 11 octobre, 1 juvénile, lac de Maine (A. Fossé).

Goéland marin *Larus marinus*

Angers-Bouchemaine : 28 décembre, 1 adulte, lac de Maine (A. Fossé, Fr. Noël).

Sterne arctique *Sterna paradisica*

Afflux automnal ! (cf. NOËL & BEAUDOIN 2001).

Saint-Mathurin-sur-Loire : 22 au 23 septembre, 1 ou 2 juvéniles, Loire (Fr. Noël).

Bouchemaine : 22 au 24 septembre, 2 adultes, la Pointe (D. Bizien, J.-Cl. Beaudoin).

La Possonnière : 25 septembre, 1 adulte, pont de l'Alleud (A. Fossé); 25 septembre, 2 adultes, pont de l'Alleud (J.-Cl. Beaudoin).

Angers-Bouchemaine : 29 septembre au 3 octobre, 1 individu, lac de Maine (Fr. Noël); 27 septembre, 1 juvénile, lac de Maine (Fr. Noël).

La Bohalle : 30 septembre, 1 adulte et 1 juvénile, Loire (Fr. Noël).

Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus*

Le Thoureil : 20 et 21 septembre, 1 juvénile, Loire (V. Leray).

Hirondelle sp. *Hirundo* sp.

1998, Cléré-sur-Layon : 15 février, au moins 1 individu, étang de Beaurepaire (A. Armouet et GODS).

Bergeronnette centratlantique *Motacilla fl. flava x iberiae*

Sainte-Gemmes-sur-Loire : 10 mai, 1 mâle, la Baumette (D. Montfort).

Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica*

Angrie : 5 septembre, 1 individu, Montlambert (J.-P. Le Mao).

Cisticole des joncs *Cisticola juncidis*

Cantenay-Épinard : 22 juin au 27 août, 1 adulte, Vaux - Vieux-Cantenay (J.-Cl. Beaudoin).

BVA : 16 juillet au 5 août, plusieurs individus, BVA (Fr. Noël).

Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus*

1998, Bouchemaine : 27 mars, 1 individu, la Pointe (D. Bizien).

Cornille mantelée *Corvus cornix*

Le Thoureil : 28 novembre, 1 individu, abbaye de Saint-Maur (P. Croué).

Sizerin flammé *Carduelis flammea*

Brain-sur-Allonnes : 11 et 12 décembre, ca 30 individus, les Loges (Fr. Noël, Y. Guenescheau, M. Charrier).

2. liste phénologique

Bernache cravant à ventre sombre *Branta bernicla bernicla*

Bouchemaine : 16 septembre, 11 individus, la Pointe (S. Jonville).

Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus*

Briollay : 19 mars, 1 individu, route (Fr. Cauet).

Faucon hobereau *Falco subbuteo*

Briollay-Tiercé : 31 mars, 1 individu, route (Fr. Cauet).

Râle des genêts *Crex crex*

Le Mesnil-en-Vallée : 14 mars, 1 chanteur, le Marais (Fr. Masson).

Martinet sp. *Apus* sp.

Cholet : 23 octobre, 1 individu, lotissement « la Choletière » (J.-D. Vignault).

Fauvette grisette *Sylvia communis*

Cheffes : 15 février, 1 individu de 1^{er} hiver, (Fr. Cauet).

Tarin des aulnes *Carduelis spinus*

Brain-sur-Allonnes : 20 septembre, 15 individus, tourbière des Loges (Fr. Noël).

Liste systématique des données de 2000 homologuées par le CHD 49

1. liste départementale

Plongeon imbrin *Gavia immer*

La Tessoualle : 30 décembre, 1 juvénile, lac du Verdon (Fr. Noël).

Grèbe esclavon *Podiceps auritus*

Montreuil-sur-Loir : 14 au 16 janvier, 1 individu, la Charpenterie (G. Mourgaud).

Fuligule nyroca *Aythya nyroca*

Angers-Bouchemaine : 26 décembre au 2 janvier, 1 mâle, lac de Maine (Fr. Noël, A. Fossé).

Fuligule milouinan *Aythya marila*

La Primaudière : 11 novembre, 1 mâle immature, étang (Fr. Noël, A. Bruggeman).

Angers-Bouchemaine : 26 au 29 décembre, 1 mâle 1^{er} hiver, lac de Maine (Fr. Noël, A. Fossé).

Macreuse noire *Melanitta nigra*

Saint-Jean-de-la-Croix : 3 janvier, cadavre d'un mâle, Loire (D. Bizien).

Harle huppé *Mergus serrator*

Angers-Bouchemaine : 18 novembre, 2 f./immatures, lac de Maine (J.-Cl. Beaudoin, fig. 3).

Gravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrinus*

Montsoreau : 22 avril, 1 femelle, île (Th. Roger, V. Leray).

Saint-Rémy-la-Varenne : 24 avril, 1 individu, île Saint-Jean (A. Fossé).

La Daguenière : 20 septembre, 1 individu, Loire (Fr. Noël).

Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii*

La Bohalle : 6, 15 et 27 août, 1 adulte, île Sorin (Fr. Noël, A. Bruggeman, A. Fossé).

Le Thoureil : 4 septembre, 1 adulte, Loire (V. Leray).

La Daguenière : 5 septembre, 1 couple, Loire (Fr. Noël); 22 septembre, 1 individu, Loire (Fr. Noël).

Chevalier stagnatile *Tringa stagnatilis*

La Daguenière : 17 septembre, 1 juvénile, Loire (P. Cabard).

Phalarope à bec étroit *Phalaropus lobatus*

Saint-Rémy-la-Varenne : 23 août, 1 juvénile, Loire (A. Fossé).

Goéland bourgmestre *Larus hyperboreus*

Angers-Bouchemaine : 1^{er} février, 1 adulte, lac de Maine (Fr. Noël, fig. 5).

Goéland marin *Larus marinus*

Angers-Bouchemaine : 11 au 17 février, 1 adulte, lac de Maine (Fr. Noël, G. Mourgaud).

Saint-Rémy-la-Varenne : 17 au 19 mai, 1 adulte, Loire (Fr. Noël).

Pouancé : 11 novembre, 1 1^{er} hiver, étang Saint-Aubin (Fr. Noël, A. Bruggeman).

Sterne arctique *Sterna paradisaea*

La Bohalle : 31 août, 1 adulte, Loire (Fr. Noël).

Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus*

La Bohalle : 20 août, 1 juvénile, Port-de-Vallée (Fr. Halligon, N. Devaux).

Hirondelle de rochers *Hirundo rupestris*

Saint-Florent-le-Vieil : 2 au 9 janvier, 1 individu, église abbatiale (J.-Fr. Cornuaille, J. Leroy, Fr. Halligon, A. Fossé, fig. 4).

Chalonnnes-sur-Loire : 23 décembre, 1 individu, Saint-Vincent (D. Farges).

Cisticole des joncs *Cisticola juncidis*

Sainte-Gemmes-sur-Loire : 2 au 28 août, 2 individus, la Baumette (J.-Cl. Beaudoin).

Rousserolle turdoïde *Acrocephalus arundinaceus*

Brion - Longué-Jumelles : 7 au 20 mai, 1 mâle, étang des Hayes (J.-Cl. Beaudoin, P. Raboin).

Sizerin cabaret *Carduelis cabaret*

Angers : 21 janvier, 2 mâles et 3 femelles, CHU (A. Fossé).

Sizerin flammé/cabaret *Carduelis flammeus/cabaret*

Pouancé : 6 février, 1 individu, étang Saint-Aubin (Fr. Noël).

2. liste phénologique

Caille des blés *Coturnix coturnix*

Épieds : 30 janvier, 1 individu, Douvy (origine ?, Th. Printemps).




Fig. 3. — Harle huppé *Mergus serrator*, 18 novembre 2000, lac de Maine (Jean-Claude Beaudoin).




Fig. 4. — Hirondelle de rochers *Hirundo rupestris*, 5 janvier 2000, Saint-Florent-le-Vieil (Alain Fossé).

Chevalier arlequin *Tringa erythropus*

Le Mesnil-en-Vallée : 5 janvier, 1 individu, vallée de la Tau (Fr. Masson).

Angers-Bouchemaine : 16 décembre, 1 individu, lac de Maine (J.-Cl. Beaudoin, A. Bruggeman, Fr. Noël).

Sterne naine *Sterna albifrons*

La Tessoualle-Maulévrier : 7 novembre, 1 adulte, lac du Verdon (J.-M. Logeais).

Hirondelle de cheminée *Hirundo rustica*

Soucelles : 30 décembre, 1 juvénile (Fr. Noël, A. Bruggeman).

Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus*

Écouflant : 25 & 26 mars, 1 mâle, observatoire (A. Fossé).

Fauvette des jardins *Sylvia borin*

Cholet : 4 octobre, 1 individu, avenue Leclerc (J.-M. Logeais).

Liste systématique des données de 1999 non homologuées par le CHD 49

1. liste départementale

Pluvier guignard *Charadrius morinellus*

Le Mesnil-en-Vallée : 6 février, 1 juvénile, vallée de la Tau.

Sterne arctique *Sterna paradisica*

Angers-Bouchemaine : 23 septembre, 1 individu, lac de Maine.

2. liste phénologique

Bondrée apivore *Pernis apivorus*

Saumur : 15 octobre, 1 individu, bois du Petit-Souper.

Liste systématique des données de 2000 non homologuées par le CHD 49

1. liste départementale

Fuligule nyroca *Aythya nyroca*

Angers : 16 janvier, 1 individu, île Saint-Aubin.

2. liste phénologique

Hirondelle de cheminée *Hirundo rustica*

Soulaire-et-Bourg : 28 décembre, 1 individu, les Marotières.

Liste systématique des données angevines de 1999 homologuées par le CHN

Les données présentées sont la propriété entière du ou des observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature, par exemple : Oie à bec court, 3 individus les 16 et 17 janvier 1987 à Louresse-Rochemenier (V. Leray *in* DUBOIS & CHN 1988). Les espèces soumises à homologation nationale à compter du 1^{er} janvier 2000 ont été listées précédemment (FOSSÉ 2000).

Oie à bec court *Anser brachyrhynchus*

Saint-Jean-de-la-Croix : 1 individu, 8 février (Ph. Boisteault *in* FRÉMONT & CHN 2000).

Harle couronné *Lophodytes cucullatus*

Le Lion d'Angers : 1 mâle adulte, de fin décembre 1999 au 21 mai 2000 (J. Ripaud, J. Ruault *in* FRÉMONT & CHN 2002, catégorie D).

Élanion blanc *Elanus caeruleus*

La Pommeraye : 1 couple, 7 au 27 novembre, puis un seul jusqu'au 27 mai (Chr. Jolivet, J.-Cl. Beaudoin, D. Farges, A. Fossé, Fr. Halligon *et al.* *in* FRÉMONT & CHN 2000).

Aigle pomarin *Aquila pomarina*

Montreuil-Bellay : 1 subadulte/adulte, 16 juillet (Fr. Jiguet, G. Mourgaud *in* FRÉMONT & CHN 2000).

Marouette de Baillon *Porzana pusilla*

Sainte-Gemmes-sur-Loire : 1 chanteur, 15 et 16 mai (J.-Cl. Beaudoin *in* FRÉMONT & CHN 2000).

Liste systématique des données angevines de 2000 homologuées par le CHN

Marabout d'Afrique *Leptoptilos crumeniferus*

1997, Tiercé : 1 individu, septembre (J. Ripaud *in* FRÉMONT & CHN 2002, catégorie E).

Érismature rousse *Oxyura jamaicensis*

Angers : 1 mâle adulte, 16 janvier (J.-Cl. Beaudoin, A. Bruggeman et Br. Gaudemer *in* FRÉMONT & CHN 2002).

Bibliographie

- FOSSÉ A., 1996. — Comité d'homologation départemental. *Crex*, 1 : 47-52.
- , 1999. — Les oiseaux rares, anachroniques ou d'identification délicate en Maine-et-Loire en 1996. *Crex*, 4 : 19-28.
- , 2000. — Les oiseaux rares, anachroniques ou d'identification délicate en Maine-et-Loire en 1997. *Crex*, 5 : 17-23.
- FRÉMONT J.-Y., Comité d'homologation national, 2000. — Les oiseaux rares en France en 1999. *Ornithos*, 7 (4) : 146-173.
- , —, 2002. — Les oiseaux rares en France en 2000. *Ornithos*, 9 (1) : 2-33.
- NOËL Fr., BEAUDOIN J.-Cl., 2001. — Afflux de Sternes arctiques *Sterna paradisaea* à l'automne 1999 en Maine-et-Loire. *Crex*, 6 : 37-38.

Alain FOSSÉ
1, allée Alexandra-David-Néel
49460 Montreuil-Juigné
alfosse@wanadoo.fr




Fig. 5. — Goéland bourgmestre *Larus hyperboreus*, 1^{er} février 2000, lac de Maine (Franck Noël).

Corrections et compléments du comité d'homologation départemental de 1997 (Crex n° 5)

Harle huppé *Mergus serrator* : La donnée de 2 individus au pont de l'Alleud/La Possonnière le 12-10 n'a en fait pas été homologuée en tant qu'Harle huppé mais seulement en tant qu'Harle *sp.* (Crex 5 : 18).

Liste des espèces soumises à homologation en Maine-et-Loire

15-1-03

Plongeon arctique	<i>Gavia arctica</i>	Guifette leucoptère	<i>Chlidonias leucopterus</i>
Plongeon imbrin	<i>Gavia immer</i>	**Guillemot de Troil	<i>Uria aalge</i>
Grèbe jougris	<i>Podiceps grisegena</i>	*Pingouin torda	<i>Alca torda</i>
Grèbe esclavon	<i>Podiceps auritus</i>	Mergule nain	<i>Alle alle</i>
*Fulmar boréal	<i>Fulmarus glacialis</i>	*Macareux moine	<i>Fratercula arctica</i>
*Puffin cendré	<i>Calonectris diomedea</i>	Coucou geai	<i>Coracias glandarius</i>
*Puffin majeur	<i>Puffinus gravis</i>	Petit-cuc scops	<i>Otus scops</i>
*Puffin fuligineux	<i>Puffinus griseus</i>	*Chouette de Tengmalm	<i>Aegolius funereus</i>
*Puffin des Anglais	<i>Puffinus puffinus</i>	*Martinet pâle	<i>Apus pallidus</i>
*Puffin de Méditerranée	<i>Puffinus yelkouan</i>	Martinet à ventre blanc	<i>Apus melba</i>
**Océanite tempête	<i>Hydrobates pelagicus</i>	Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>
Océanite culblanc	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	Rollier d'Europe	<i>Coracias garrulus</i>
Fou de Bassan	<i>Morus bassanus</i>	Pic cendré	<i>Picus canus</i>
*Cormoran huppé	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	*Alouette calandre	<i>Melanocorypha calandra</i>
Butor étoilé	<i>Botaurus stellaris</i>	**Alouette calandrelle	<i>Locustella brachydactyla</i>
Blongios nain	<i>Ixobrychus minutus</i>	*Cochevis de Thékla	<i>Galerida theklae</i>
Crabier chevelu	<i>Ardeola ralloides</i>	Alouette haussecol	<i>Eremophila alpestris</i>
Ibis falcinelle	<i>Plegadis falcinellus</i>	*Hirondelle de rochers	<i>Hirundo rupestris</i>
Flamant rose	<i>Phoenicopterus ruber</i>	Hirondelle rousseline	<i>Hirundo daurica</i>
Cygne de Bewick	<i>Cygnus columbianus</i>	Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>
Cygne chanteur	<i>Cygnus cygnus</i>	Pipit à gorge rousse	<i>Anthus cervinus</i>
Oie des moissons (taïga)	<i>Anser f. fabalis</i>	Pipit maritime	<i>Anthus petrosus</i>
Oie des moissons (toundra)	<i>Anser f. rossicus</i>	Jaseur boréal	<i>Bombycilla garrulus</i>
Oie rieuse	<i>Anser albifrons</i>	*Cincle plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>
Bernache nonnette	<i>Branta leucopsis</i>	Accenteur alpin	<i>Prunella collaris</i>
Tadorne casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>	Gorgebleue à miroir	<i>Luscinia svecica</i>
Nette rousse	<i>Netta rufina</i>	*Traquet oreillard	<i>Oenanthe hispanica</i>
Fuligule nyroca	<i>Aythya nyroca</i>	*Merle de roche	<i>Monticola saxatilis</i>
Fuligule milouinan	<i>Aythya marila</i>	*Merle bleu	<i>Monticola solitarius</i>
Harede boréale	<i>Clangula hyemalis</i>	Locustelle lusciniolide	<i>Locustella luscinioides</i>
Macreuse noire	<i>Melanitta nigra</i>	*Lusciniolide à moustaches	<i>Acrocephalus melanopogon</i>
Macreuse brune	<i>Melanitta fusca</i>	Phragmite aquatique	<i>Acrocephalus paludicola</i>
Harle huppé	<i>Mergus serrator</i>	Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>
Pygargue à queue blanche	<i>Haliaeetus albicilla</i>	Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>
*Gypaète barbu	<i>Gypaetus barbatus</i>	*Hypolaïs ictérine	<i>Hippolaïs icterina</i>
**Vautour percnoptère	<i>Neophron percnopterus</i>	*Fauvette à lunettes	<i>Sylvia conspicillata</i>
**Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i>	Fauvette passerinette	<i>Sylvia cantillans</i>
**Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>	*Fauvette mélanocéphale	<i>Sylvia melanocephala</i>
Aigle botté	<i>Hieraetus pennatus</i>	**Fauvette orphée	<i>Sylvia hortensis</i>
Aigle de Bonelli	<i>Hieraetus fasciatus</i>	Fauvette babillarde	<i>Sylvia curruca</i>
Faucon kobez	<i>Falco vespertinus</i>	Pouillot ibérique	<i>Phylloscopus ibericus</i>
Marouette ponctuée	<i>Porzana porzana</i>	*Gobemouche à collier	<i>Ficedula albicollis</i>
Glaréole à collier	<i>Glareola pratincola</i>	Panure à moustaches	<i>Panurus biarmicus</i>
Gr. à collier interrompu	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Mésange boréale	<i>Parus montanus</i>
Pluvier guilnard	<i>Charadrius morinellus</i>	*Grimpereau des bois	<i>Certhia familiaris</i>
Bécasseau de Temminck	<i>Calidris temminckii</i>	Rémiz penduline	<i>Remiz pendulinus</i>
*Bécasseau violet	<i>Calidris maritima</i>	Pie-grièche méridionale	<i>Lanius meridionalis</i>
Chevalier stagnatile	<i>Tringa stagnatilis</i>	Pie-grièche à poitrine rose	<i>Lanius minor</i>
Phalarope à bec étroit	<i>Phalaropus lobatus</i>	Cassenoix moucheté	<i>Nucifraga caryocatactes</i>
Phalarope à bec large	<i>Phalaropus fulicarius</i>	*Chocard à bec jaune	<i>Pyrhocorax graculus</i>
Grand Labbe	<i>Catharacta skua</i>	*Crave à bec rouge	<i>Pyrhocorax pyrrhocorax</i>
Labbe pomarin	<i>Stercorarius pomarinus</i>	Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>
Labbe parasite	<i>Stercorarius parasiticus</i>	Corneille mantelée	<i>Corvus cornix</i>
Mouette de Sabine	<i>Larus sabini</i>	Moineau soulcie	<i>Petronia petronia</i>
Goéland bourgmestre	<i>Larus hyperboreus</i>	*Niverolle alpine	<i>Montifringilla nivalis</i>
Goéland marin	<i>Larus marinus</i>	*Venturon montagnard	<i>Serinus citrinella</i>
Goéland pontique	<i>Larus cachinnans</i>	Linotte à bec jaune	<i>Carduelis flavirostris</i>
Mouette tridactyle	<i>Rissa tridactyla</i>	Sizerin flammé	<i>Carduelis (fl.) flammea</i>
Sterne hansel	<i>Gelochelidon nilotica</i>	Bruant lapon	<i>Calcarius lapponicus</i>
Sterne de Dougall	<i>Sterna dougalli</i>	Bruant des neiges	<i>Plectrophenax nivalis</i>
Sterne arctique	<i>Sterna paradisaea</i>	Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>
		Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>

et ***Bernache cravant à ventre pâle** *Branta bernicla hrota***Barge à queue noire islandaise** *Limosa l. islandica***Bergeronnette printanière non type, non flavéole** *Motacilla flava ssp.***Pouillot véloce nordique** *Phylloscopus collybita abietinus*et exotiques non pris en charge par CHN (Oulette d'Égypte *Alopochen aegyptiacus*...).

Légende

1 : contact visuel, 2 : hors Saumurois, 3 : hors Fontevraud, 4 : femelle

* : aucun contact en M.-et-L., ** : contact(s), antérieur(s), à 1960

Annexe II.

Présence des espèces non sédentaires en Maine-et-Loire
(en dehors de ces périodes, les espèces sont à homologuer)
mise à jour au 15-1-03

	du	au +	du	au		du	au +	du	au
Plongeon catmarin	30-10	15-4			Coucou gris	1-3	30-9		
Grèbe à cou noir	15-7	15-5			Engoulevent d'Europe	15-4	30-9		
Héron pourpré	20-3	30-9			Martinet noir	1-4	15-9		
Cigogne noire	1-3	15-10			Huppe fasciée	5-3	30-9		
Bernache cravant	1-10	31-3			Torcol fourmilier	1-4	30-9		
Canard siffleur	25-8	27-4			Hirondelle de rivage	5-3	25-10		
Sarcelle d'été	20-2	15-10			Hirondelle de cheminée	6-3	5-11		
Fuligule milouinan	15-9	30-4			Hirondelle de fenêtre	10-3	7-11		
Bondrée apivore	20-4	7-10			Pipit rousseline	15-4	30-9		
Milan noir	25-2	15-9			Pipit des arbres	20-3	15-10		
Circaète Jean-le-Blanc	20-3	(15-9)			Pipit spioncelle	25-9	16-4		
Busard cendré	1-4	20-9			Bergeronnette printanière	20-3	31-10		
Faucon émerillon	1-10	30-4			Bergeronnette flavéole	25-3	25-9		
Faucon hobereau	1-4	31-10			Bergeronnette de Yarrell	20-9	10-4		
Faucon pèlerin	1-9	30-4			Rosignol philomèle	1-4	8-9		
Caille des blés	24-4	(15-9)			Rougequeue à front blanc	15-3	20-10		
Râle des genêts	1-4	(30-9)			Tarier des prés	15-3	20-10		
(Marouette ponctuée	8-3	20-9)			Traquet motteux	5-3	15-11		
Outarde canepetière	10-3	(25-10)			Merle à plastron	20-3	2-5		
Petit Gravelot	10-3	10-11			Grive litorne	5-10	30-4		
Grand Gravelot	20-2	10-11			Grive mauvis	1-10	15-4		
Pluvier doré	15-7	20-5			Locustelle tachetée	25-3	15-8		
Bécasseau maubèche	20-3	20-10			Phragmite des joncs	1-4	20-9		
Bécasseau sanderling	20-4	30-11			Rousserolle effarvatte	14-4	1-10		
Bécasseau cocorli	1-5	20-10			Hypolaïs polyglotte	20-4	14-9		
Bécassine sourde	20-9	10-5			Fauvette grisette	28-3	25-9		
Barge rousse	20-3	20-5 +	10-7	30-10	Fauvette des jardins	25-3	16-9		
Barge à queue noire	15-1	30-10			Pouillot de Bonelli	25-3	25-8		
Courlis corlieu	20-3	20-9			Pouillot siffleur	10-4	16-9		
Chevalier arlequin	20-2	10-12			Pouillot fitis	10-3	10-10		
Chevalier aboyeur	20-3	10-12			Gobemouche gris	8-4	10-10		
Chevalier sylvain	10-3	20-10			Gobemouche noir	15-4	20-5 +	12-8	6-10
Tournepieuvre à collier	20-3	10-10			Tichodrome échelette	15-10	31-3		
Sterne pierregarin	7-3	24-10			Loriot d'Europe	15-4	5-9		
Sterne naine	10-4	4-10			Pie-grièche écorcheur	15-4	31-8		
Guifette moustac	5-4	30-6			(Pie-grièche grise	1-10	31-3)		
Guifette noire	7-4	26-10			(Pie-grièche à tête rousse	24-4	10-8)		
Tourterelle des bois	5-4	5-11			Pinson du Nord	10-10	10-4		
					Tarin des aulnes	3-10	15-4		

Les dates entre parenthèses concernent des espèces pour lesquelles très peu de données ont été recueillies en Maine-et-Loire.