

Index systématique des Crex n^{os} 1 à 14

L'ordre systématique est en accord avec la nouvelle liste des oiseaux de France (CAF, 2016). V. aussi la mise à jour de la liste des oiseaux de Maine-et-Loire (pdf = <http://goo.gl/PNqIX>).

Voir aussi les sommaires sur http://publis.lpo-anjou.org/index_crex/sommaires_crex.PDF

Plan par espèce :

- Comptes rendus
 - prénuptial*
 - nidification et estivage*
 - postnuptial*
 - hivernage*
 - CHD
 - CHN
- Historique
 - Archéologie*
 - XIX^e-XX^e siècle*
 - Atlas*
- Reproduction
 - Nichoirs*
 - Articles spécifiques ou notes*
- Éthologie
- Écologie
- Alimentation*
- Hivernage*
- Comptages/recensements*
- Milieus*
- Statut*
- Migration
 - Baguage*
 - Dates d'arrivée*
 - Articles spécifiques*
- Identification
 - Articles spécifiques*

Oiseaux

ANATIDAE

- Écologie
- Comptages/recensements* : 3 : 10, 4 : 9.

Cygne noir

Cygnus atratus

- Comptes rendus
 - prénuptial* : 6 : 8, 7 : 18, 9 : 11.
 - postnuptial* : 9 : 5.
 - hivernage* : 9 : 7.
- Écologie
- Statut* : 9 : 79-81.

Cygne tuberculé

Cygnus olor

- Comptes rendus
 - nidification et estivage* : 2 : 20.
 - hivernage* : 7 : 7.
- Écologie
- Statut* : BVA : 1 : 22.
- Hivernage* : 11 : 53-65.
- Comptages/recensements* : 11 : 53-65.

Cygne de Bewick

Cygnus columbianus

- Comptes rendus
 - hivernage* : 2 : 8, 4 : 7.
 - CHD : 4 : 21.
- Écologie
- Statut* : BVA : 1 : 19.

Cygne chanteur

Cygnus cygnus

- Comptes rendus
 - hivernage* : 5 : 6.
 - CHD : 11 : 3-20, 12 : 6+11+20, 13 : 6.
- Écologie
- Statut* : BVA : 1 : 19.

Cygne sp.

Cygnus sp.

- Comptes rendus
hivernage : 5 : 6, 7 : 7.
CHD : 4 : 22.

Oie des moissons**Anser fabalis**

- Comptes rendus
hivernage : 1 : 9, 5 : 7.
CHD : 5 : 17-23, 11 : 3-20, 12 : 7+20, 13 : 6+19, 14 : 5.
- Écologie
Statut : BVA : 1 : 19.

Oie à bec court**Anser brachyrhynchus**

- Comptes rendus
prénuptial : 7 : 9.
CHN : 3 : 23+25, 7 : 33-40, 11 : 3-20, 12 : 20.

Oie rieuse**Anser albifrons**

- Comptes rendus
prénuptial : 2 : 9, 2 : 18.
postnuptial : 7 : 13.
hivernage : 1 : 9, 7 : 7.
CHD : 7 : 33-40, 11 : 3-20, 12 : 7+11, 13 : 6+12, 14 : 5+12.
- Écologie
Statut : BVA : 1 : 19.

Oie rieuse/naine**Anser albifrons/erythropus**

- Comptes rendus
hivernage : 3 : 8.

Oie cendrée**Anser anser**

- Comptes rendus
prénuptial : 1 : 11, 2 : 9, 2 : 18, 3 : 11 (add 4 : 15), 4 : 10,
5 : 9, 6 : 8, 7 : 8, 7 : 18, 9 : 11.
nidification et estivage : 2 : 20, 3 : 14, 4 : 13.
postnuptial : 2 : 6, 2 : 14, 3 : 6+8, 4 : 5, 5 : 5, 6 : 5, 7 : 5, 7 :
13, 9 : 5.
hivernage : 2 : 8, 2 : 16, 3 : 8, 4 : 7, 5 : 7.
- Écologie
Statut : BVA : 1 : 19.
- Migration
Baguage : 4 : 10, 4 : 15, 7 : 25-32.
Article : 5 : 25-39, 7 : 59-63.

Oie à tête barrée**Anser indicus**

- Comptes rendus
prénuptial : 4 : 10.
hivernage : 6 : 6.
- Écologie
Statut : 9 : 79-81.

Oie des neiges**Anser caerulescens**

- Écologie
Statut : BVA : 1 : 22.
CHN : 3 : 23, 12 : 20, 13 : 21.

Bernache du Canada**Branta canadensis**

- Comptes rendus
prénuptial : 2 : 18, 3 : 11, 5 : 9, 7 : 18.
hivernage : 2 : 8, 5 : 7.
- Écologie
Statut : 9 : 79-81, BVA : 1 : 22.

Bernache de Hutchins**Branta canadensis minima/hutchinsii/parvipes**

- Comptes rendus
CHN : 5 : 17-23 (err 11 : 14).

Bernache nonnette**Branta leucopsis**

- Comptes rendus
prénuptial : 2 : 10, 9 : 11.
hivernage : 4 : 7, 5 : 7, 6 : 6.
CHD : 4 : 22, 6 : 17-19, 9 : 25-32, 11 : 3-20, 12 : 12, 13 :
6+12, 14 : 5+12.
- Écologie
Statut : 9 : 79-81, BVA : 1 : 19+22.

Bernache cravant à ventre sombre**Branta bernicla bernicla**

- Comptes rendus
prénuptial : 1 : 11, 2 : 18, 3 : 11, 5 : 9, 6 : 8, 9 : 11.
postnuptial : 1 : 7, 2 : 6, 2 : 14, 4 : 5, 5 : 5, 7 : 13.
hivernage : 2 : 16, 3 : 9, 6 : 6, 7 : 5, 7 : 15, 9 : 7.
CHD : 7 : 33-40, 11 : 3-20.
- Écologie
Statut : BVA : 1 : 19.
- Migration
Dates d'arrivée : 1 : 49.

Bernache cravant ssp.***Branta bernicla* ssp.**

- Comptes rendus
prénuptial : 4 : 10, 7 : 9.
postnuptial : 7 : 5.
CHD : 13 : 18.

Ouette d'Égypte***Alopochen aegyptiaca***

- Comptes rendus
postnuptial : 6 : 5.
hivernage : 7 : 16, 9 : 7.
CHD : 5 : 17-23, 7 : 33-40, 9 : 25-32, 11 : 3-20.
- Écologie
Statut : 9 : 79-81.

Tadorne casarca***Tadorna ferruginea***

- Comptes rendus
postnuptial : 4 : 5, 5 : 9, 6 : 8, 7 : 9.
hivernage : 6 : 7.
CHD : 5 : 17-23, 6 : 17-19, 7 : 33-40, 11 : 3-20.
CHN : 3 : 24.
- Écologie
Statut : 9 : 79-81, BVA : 1 : 22.

Tadorne de Belon***Tadorna tadorna***

- Comptes rendus
prénuptial : 2 : 18, 3 : 11, 9 : 11.
nidification et estivoage : 1 : 13, 4 : 13, 5 : 12, 6 : 10, 7 : 11, 7 : 21, 9 : 14.
postnuptial : 5 : 5, 6 : 5, 7 : 5.
hivernage : 2 : 16, 3 : 9, 4 : 7, 7 : 7, 9 : 7.
- Historique
XX^e-XXI^e siècle : 11 : 33-47.
- Reproduction
Comptages/recensements : 11 : 33-47.
- Écologie
Comptages/recensements : 1 : 10.
Statut : BVA : 1 : 19.
- Migration
Baguage : 7 : 25-32.

Canard carolin***Aix sponsa***

- Comptes rendus
prénuptial : 4 : 10.
- Écologie
Statut : 9 : 79-81.

Canard mandarin***Aix galericulata***

- Comptes rendus
postnuptial : 5 : 5.
- Écologie
Statut : 9 : 79-81.

Canard siffleur***Anas penelope***

- Comptes rendus
prénuptial : 1 : 11, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 11, 4 : 10, 5 : 9, 6 : 8, 7 : 9, 7 : 18, 9 : 11.
nidification et estivoage : 7 : 21.
postnuptial : 7 : 13.
hivernage : 1 : 9, 2 : 8, 2 : 16, 3 : 9, 4 : 7, 5 : 7 + 9, 6 : 7, 7 : 7, 7 : 16, 9 : 7.
- CHD : 11 : 3-20, 12 : 10, 13 : 18.
- Écologie
Statut : BVA : 1 : 19.
Hivernage : 11 : 53-65.
Comptages/recensements : 1 : 10, 2 : 7, 2 : 17, 3 : 10, 4 : 9, 5 : 9, 6 : 7, 7 : 7, 7 : 16, 9 : 9, 11 : 53-65.
- Migration
Dates d'arrivée : 1 : 49.
Article : 5 : 25-39, 7 : 59-63.

Canard à front blanc***Anas americana***

- Comptes rendus
CHN : 3 : 24, 12 : 20.

Canard chipeau***Anas strepera***

- Comptes rendus
prénuptial : 7 : 9, 9 : 11.
nidification et estivoage : 7 : 21, 9 : 14.
postnuptial : 4 : 7, 7 : 13.
hivernage : 2 : 16, 5 : 9, 7 : 7, 7 : 16, 9 : 7.
- Écologie
Statut : BVA : 1 : 19.
Hivernage : 11 : 53-65.
Comptages/recensements : 1 : 10, 2 : 7, 2 : 17, 3 : 10, 4 : 9, 5 : 9, 6 : 7, 7 : 7, 7 : 16, 9 : 9, 11 : 53-65.
- Migration
Article : 5 : 25-39.

Sarcelle d'hiver***Anas crecca***

- Comptes rendus
prénuptial : 1 : 11, 7 : 9.

nidification et estivage : 1 : 13, 3 : 14, 5 : 12, 7 : 11, 7 : 21.

postnuptial : 2 : 14, 4 : 5, 9 : 5.

hivernage : 1 : 9, 2 : 17, 4 : 7, 4 : 9, 5 : 7 + 9, 6 : 7, 7 : 7, 9 : 7.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 19.

Hivernage : 11 : 53-65.

Comptages/recensements : 1 : 10, 2 : 7, 3 : 10, 5 : 9, 6 : 7, 7 : 7, 9 : 9, 11 : 53-65.

- Migration

Baguage : 7 : 25-32.

Article : 5 : 25-39, 7 : 59-63.

Sarcelle à ailes vertes

Anas carolinensis

- Comptes rendus

CHN : 3 : 24, 12 : 20.

Sarcelle cannelle

Anas cyanoptera

- Comptes rendus

CHN : 12 : 11.

Canard colvert

Anas platyrhynchos

- Comptes rendus

nidification et estivage : 7 : 11, 7 : 21, 9 : 14.

postnuptial : 7 : 5, 7 : 13, 9 : 5.

hivernage : 4 : 9, 5 : 9, 7 : 7.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 19.

Hivernage : 11 : 53-65.

Comptages/recensements : 1 : 10, 2 : 7, 2 : 17, 3 : 10, 5 : 9, 6 : 7, 7 : 7, 9 : 9, 11 : 53-65.

- Migration

Baguage : 7 : 25-32.

Canard pilet

Anas acuta

- Comptes rendus

prénuptial : 1 : 11, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 11, 4 : 10, 5 : 9, 6 : 8, 7 : 9, 7 : 18, 9 : 11.

nidification et estivage : 2 : 11.

postnuptial : 2 : 14.

hivernage : 2 : 8, 4 : 9, 5 : 9, 7 : 7, 7 : 16, 9 : 7.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 19.

Hivernage : 11 : 53-65.

Comptages/recensements : 1 : 10, 2 : 7, 2 : 17, 3 : 10, 5 : 9, 6 : 7, 7 : 7, 7 : 16, 9 : 9, 11 : 53-65.

- Migration

Baguage : 7 : 25-32.

Article : 5 : 25-39, 7 : 59-63.

Sarcelle d'été

Anas querquedula

- Comptes rendus

prénuptial : 5 : 9, 7 : 18, 9 : 11.

nidification et estivage : 2 : 11, 3 : 14, 4 : 13, 5 : 12, 7 : 11, 7 : 21.

postnuptial : 7 : 5, 7 : 13, 9 : 5.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 19.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12,

5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

Article : 7 : 59-63.

Sarcelle à ailes bleues

Anas discors

- Comptes rendus

prénuptial : 3 : 11.

CHN : 3 : 24, 12 : 20.

Canard souchet

Anas clypeata

- Comptes rendus

prénuptial : 1 : 11, 2 : 18, 3 : 11, 4 : 10, 5 : 10, 7 : 9, 7 : 18, 9 : 11.

nidification et estivage : 2 : 11, 2 : 14, 2 : 20, 3 : 14, 4 : 13, 6 : 10, 9 : 14.

postnuptial : 3 : 7, 4 : 5, 5 : 5, 7 : 5, 7 : 13, 9 : 5.

hivernage : 2 : 8, 4 : 9, 5 : 9, 7 : 7, 7 : 16, 9 : 7.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 19.

Hivernage : 11 : 53-65.

Comptages/recensements : 1 : 10, 2 : 7, 2 : 17, 3 : 10, 5 : 9, 6 : 7, 7 : 7, 7 : 16, 9 : 9, 11 : 53-65.

- Migration

Baguage : 7 : 25-32.

Dates d'arrivée : 5 : 25-39.

Article : 7 : 59-63.

Sarcelle marbrée

Marmaronetta angustirostris

- Comptes rendus

postnuptial : 6 : 5.

CHN : 5 : 17-23, 12 : 20.

Nette rousse

Netta rufina

- Comptes rendus

prénuptial : 4 : 10, 9 : 11.

postnuptial : 2 : 14, 7 : 13.

hivernage : 1 : 9, 3 : 9, 5 : 7, 9 : 7.

CHD : 3 : 21, 5 : 17-23, 7 : 33-40, 9 : 25-32, 11 : 3-20 ; 12 : 5+7+12, 13 : 6+13, 14 : 5+12.

Fuligule milouin

Aythya ferina

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 10, 2 : 18, 3 : 11, 4 : 10, 6 : 9, 7 : 9, 7 : 18, 9 : 11.

nidification et estivoage : 2 : 11, 2 : 20, 2 : 23, 3 : 14, 4 : 13, 5 : 12, 6 : 10, 7 : 11, 7 : 21, 9 : 14.

postnuptial : 2 : 14, 3 : 7, 4 : 5, 7 : 5, 7 : 13, 9 : 5.

hivernage : 1 : 9, 2 : 16, 4 : 7, 5 : 7 + 9, 6 : 7, 7 : 7, 7 : 16, 9 : 7.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 19.

Hivernage : 11 : 53-65.

Comptages/recensements : 1 : 10, 2 : 7+11, 2 : 17, 3 : 10, 4 : 9, 5 : 9, 6 : 7, 7 : 7, 7 : 16, 9 : 9+14, 11 : 53-65.

- Migration

Baguage : 7 : 25-32.

Article : 5 : 25-39, 7 : 59-63.

Fuligule à bec cerclé

Aythya collaris

- Comptes rendus

hivernage : 7 : 16, 9 : 7.

CHN : 9 : 25-32, 12 : 20.

CHD : 11 : 3-20, 12 : 20.

Fuligule nyroca

Aythya nyroca

- Comptes rendus

postnuptial : 2 : 14, 4 : 10.

hivernage : 2 : 8, 3 : 9, 4 : 7, 5 : 7, 6 : 7, 7 : 7, 7 : 16, 9 : 7.

CHD : 3 : 21, 4 : 22, 6 : 17-19, 7 : 33-40, 11 : 3-20 ; 12 :

5+7, 13 : 6+13+19, 14 : 5+13.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 19.

Fuligule morillon

Aythya fuligula

- Comptes rendus

prénuptial : 7 : 9.

nidification et estivoage : 2 : 11, 2 : 20, 3 : 14, 4 : 13, 7 : 11, 7 : 21.

postnuptial : 4 : 5.

hivernage : 1 : 9, 5 : 7 + 9, 7 : 7, 7 : 16.

- Historique

XX^e-XXI^e siècle : 11 : 33-47.

- Reproduction

Comptages/recensements : 11 : 33-47.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 19.

Hivernage : 11 : 53-65.

Comptages/recensements : 1 : 10, 2 : 7, 2 : 17, 3 : 10, 4 : 9, 5 : 9, 6 : 7, 7 : 7, 7 : 16, 9 : 9, 11 : 53-65.

- Migration

Article : 5 : 25-39, 7 : 59-63.

Fuligule milouinan

Aythya marila

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 18, 5 : 10, 6 : 9, 7 : 9, 9 : 11.

postnuptial : 3 : 7, 6 : 5.

hivernage : 1 : 9, 2 : 16, 2 : 23, 3 : 9, 4 : 7, 5 : 7, 6 : 7, 7 : 7, 7 : 16, 9 : 7.

CHD : 3 : 21+23, 4 : 22, 5 : 17-23, 7 : 33-40, 9 : 25-32, 11 : 3-20, 12 : 7+12, 13 : 6+13+19, 14 : 5+13.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 19.

Comptages/recensements : 1 : 10, 4 : 9, 7 : 7, 7 : 16.

Fuligule à tête noire

Aythya affinis

- Comptes rendus

prénuptial :

Fuligule milouin x Fuligule nyroca

Aythya ferina x Aythya nyroca

- Comptes rendus

hivernage : 2 : 8.

Eider à duvet

Somateria mollissima

- Comptes rendus

prénuptial : 5 : 10.

postnuptial : 4 : 5.

hivernage : 3 : 9, 4 : 7, 5 : 7, 6 : 7, 7 : 7, 7 : 16.

CHD : 3 : 21, 4 : 22.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 19.

Harelde boréale

Clangula hyemalis

- Comptes rendus

CHD : 12 : 20.

Macreuse noire

Melanitta nigra

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 10, 2 : 18, 3 : 11, 7 : 9.

hivernage : 2 : 16, 4 : 8, 5 : 7, 7 : 8, 7 : 15.

CHD : 3 : 21, 6 : 17-19, 7 : 33-40, 11 : 3-20, 12 : 5+7.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 19.

Macreuse brune**Melanitta fusca**

- Comptes rendus

prénuptial : 4 : 10.

postnuptial : 2 : 14.

hivernage : 1 : 9, 2 : 16, 6 : 7, 7 : 8, 7 : 16.

CHD : 5 : 17-23, 7 : 33-40, 9 : 25-32, 11 : 3-20, 12 :

5+7+12, 13 : 13, 14 : 5.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 19.

Comptages/recensements : 1 : 10.

Macreuse sp.**Melanitta sp.**

- Comptes rendus

hivernage : 7 : 16.

CHD : 7 : 33-40.

Garrot à œil d'or**Bucephala clangula**

- Comptes rendus

prénuptial : 1 : 11, 2 : 18, 3 : 11, 4 : 10, 6 : 9, 7 : 10, 9 : 11.

postnuptial : 2 : 14.

hivernage : 1 : 9, 2 : 16, 3 : 9., 4 : 8, 5 : 7, 6 : 7, 7 : 8, 7 : 16, 9 : 7.

CHD : 11 : 3-20.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 19.

Comptages/recensements : 1 : 10.

Harle piette**Mergellus albellus**

- Comptes rendus

hivernage : 1 : 9, 2 : 8, 2 : 16, 3 : 9, 4 : 8, 5 : 7 + 9, 6 : 7, 7 : 8, 7 : 17, 9 : 7.

CHD : 12 : 7+12, 13 : 7+13, 14 : 6.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 19.

Comptages/recensements : 5 : 9.

Harle couronné**Lophodytes cucullatus**

- Comptes rendus

hivernage : 7 : 16.

CHN : 7 : 33-40, 12 : 20.

Harle huppé**Mergus serrator**

- Comptes rendus

prénuptial : 3 : 11, 7 : 10.

postnuptial : 3 : 7, 6 : 5.

hivernage : 4 : 8, 5 : 7, 7 : 8, 9 : 7.

CHD : 3 : 21, 4 : 22, 5 : 17-23 (err 6 : 17-19, 7 : 33-40), 7 : 33-40, 11 : 3-20, 12 : 8, 13 : 7+12+13, 14 : 6.

Harle bièvre**Mergus merganser**

- Comptes rendus

prénuptial : 7 : 10.

estivage : 5 : 12.

postnuptial : 2 : 14.

hivernage : 1 : 9, 2 : 8, 2 : 16, 4 : 8, 5 : 7, 6 : 7, 7 : 8, 7 : 17.

CHD : 5 : 17-23, 12 : 8+12, 13 : 5+7+12+13, 14 : 6+13.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 19.

Comptages/recensements : 4 : 9.

Érismature rousse**Oxyura jamaicensis**

- Comptes rendus

prénuptiale : 6 : 9.

nidification et estivage : 5 : 12, 6 : 10, 7 : 11.

postnuptial : 5 : 5, 6 : 5, 7 : 5.

hivernage : 5 : 7, 6 : 7, 7 : 17.

CHN : 3 : 24, 4 : 25, 5 : 17-23, 6 : 17-19, 7 : 33-40, 11 : 3-20.

CHD : 11 : 3-20.

- Écologie

Statut : 9 : 79-81.

Érismature à tête blanche**Oxyura leucocephala**

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 19.

CHD : 12 : 20.

Érismature sp.**Oxyura sp.**

- Comptes rendus

CHN : 3 : 24.

PHASIANIDAE

Caille des blés***Coturnix coturnix***

- Comptes rendus
prénuptial : 2 : 10, 3 : 11, 9 : 11.
nidification et estivage : 2 : 12, 2 : 20, 3 : 15, 4 : 13, 5 : 12, 6 : 11.
postnuptial : 3 : 7, 5 : 5, 6 : 5, 7 : 5, 9 : 5.
hivernage : 7 : 17.
CHD : 4 : 24, 7 : 33-40, 12 : 10.
- Écologie
Statut : 8 : 3-46, BVA : 1 : 20.
- Migration
Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

Perdrix rouge***Alectoris rufa***

- Écologie
Statut : BVA : 1 : 20.
Comptages/recensements : 12 : 41-46.
Milieus : *vigne* : 12 : 41-46.
- Reproduction
Comptages/recensements : 12 : 41-46.

Perdrix grise***Perdix perdix***

- Comptes rendus
nidification et estivage : 3 : 15, 6 : 11.
- Écologie
Statut : 8 : 3-46, BVA : 1 : 20.

Faisan vénéré***Syrnaticus reevesii***

- Écologie
Statut : 9 : 79-81,

Faisan de Colchide***Phasianus colchicus***

- Écologie
Statut : BVA : 1 : 22.

Faisan doré***Chrysolophus pictus***

- Écologie
Statut : BVA :

GAVIIDAE**Plongeon catmarin*****Gavia stellata***

- Comptes rendus
prénuptial : 3 : 11.
postnuptial : 7 : 13.
hivernage : 1 : 8, 2 : 15, 3 : 8, 4 : 6, 7 : 15, 9 : 7.
CHD : 13 : 7+14, 14 : 6=14.
- Migration
Dates d'arrivée : 1 : 49.

Plongeon arctique***Gavia arctica***

- Comptes rendus
postnuptial : 2 : 13.
hivernage : 1 : 8, 2 : 15, 3 : 8, 5 : 6, 6 : 6.
CHD : 3 : 20, 4 : 20, 5 : 17-23, 6 : 17-19, 11 : 3-20, 12 : 8, 13 : 7, 14 : 14.

Plongeon imbrin***Gavia immer***

- Comptes rendus
hivernage : 2 : 15, 4 : 6, 7 : 6.
CHD : 3 : 20, 5 : 17-23, 6 : 17-19, 7 : 33-40, 11 : 3-20, 12 : 8, 14 : 14.

PROCELLARIIDAE**Puffin des Baléares*****Puffinus mauretanicus***

- Comptes rendus
CHD : 13 : 12.

HYDROBATIDAE**Océanite tempête*****Hydrobates pelagicus***

- Comptes rendus
CHD : 11 : 3-20, 12 : 20.

Océanite culblanc***Oceanodroma leucorhoa***

- Comptes rendus
hivernage : 2 : 8, 6 : 6.
CHD : 6 : 17-19, 12 : 8.

SULIDAE**Fou de Bassan**

Morus bassanus

- Comptes rendus
- hivernage* : 6 : 6.
CHD : 6 : 17-19, 12 : 13+20.

PHALACROCORACIDAE**Grand Cormoran*****Phalacrocorax carbo***

- Comptes rendus
- prénuptial* : 1 : 11, 3 : 11, 4 : 10, 9 : 11.
nidification et estivoage : 3 : 14, 5 : 11.
postnuptial : 1 : 7, 2 : 13, 3 : 6, 4 : 4, 7 : 4, 7 : 13, 9 : 5.
hivernage : 1 : 8, 2 : 8, 2 : 16, 3 : 8, 4 : 6, 5 : 6, 6 : 6, 7 : 6, 7 : 15, 9 : 8.
- Historique
- XX^e-XXI^e siècle* : 11 : 33-47.
- Reproduction
- Comptages/recensements* : 11 : 33-47.
- Écologie
- Statut : BVA* : 1 : 19.
Comptages/recensements : 2 : 8, 2 : 16, 4 : 7, 6 : 6, 7 : 6, 7 : 15, 9 : 8.
- Migration
- Baguage* : 5 : 15, 7 : 25-32, 9 : 21+23.

ARDEIDAE**Butor étoilé*****Botaurus stellaris***

- Comptes rendus
- prénuptial* : 7 : 8.
nidification et estivoage : 4 : 12.
postnuptial : 1 : 7.
hivernage : 1 : 8, 2 : 8, 4 : 7, 5 : 6, 6 : 6, 7 : 15.
CHD : 4 : 21, 7 : 33-40, 9 : 25-32, 11 : 3-20, 12 : 13, 14 : 10.
- Historique
- XIX^e-XX^e siècle* : 4 : 57-62.
- Écologie
- Hivernage* : 4 : 57-62.
- Migration
- Baguage* : 7 : 25-32.

Blongios nain***Ixobrychus minutus***

- Comptes rendus
- prénuptial* : 9 : 11.
nidification et estivoage : 1 : 12, 2 : 19, 3 : 14, 4 : 12, 7 : 11, 7 : 20, 9 : 14.
postnuptial : .

Hivernage : .

- CHD* : 12 : 8+13, 13 : 8, 14 : 6.
- Écologie
- Statut : BVA* : 1 : 19.
- Migration
- Dates d'arrivée* : 1 : 49, 9 : 12.

Bihoreau gris***Nycticorax nycticorax***

- Comptes rendus
- prénuptial* : 2 : 9, 2 : 18, 3 : 11, 4 : 10, 7 : 17.
nidification et estivoage : 1 : 12, 2 : 11, 2 : 19, 3 : 14, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 10, 7 : 20, 9 : 14.
postnuptial : 2 : 6, 2 : 13, 3 : 6, 4 : 4, 5 : 4, 6 : 4, 7 : 4, 7 : 13, 9 : 5.
hivernage : 4 : 7, 5 : 6, 6 : 6.
CHD : 4 : 24, 6 : 17-19.
- Historique
- XX^e-XXI^e siècle* : 11 : 33-47.
- Reproduction
- Comptages/recensements* : 10 : 73-76, 11 : 33-47.
- Écologie
- Statut : BVA* : 1 : 19.
Comptages/recensements : 10 : 73-76.
Hivernage : 14 : 49-54.
- Migration
- Dates d'arrivée* : 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 6 : 9, 7 : 19.

Crabier chevelu***Ardeola ralloides***

- Comptes rendus
- prénuptial* : 2 : 18, 7 : 8, 9 : 11.
nidification et estivoage : 1 : 12.
CHD : 3 : 20, 7 : 33-40, 9 : 25-32, 11 : 3-20, 14 : 20.
- Reproduction
- Article* : 11 : 49-52.
- Écologie
- Statut : BVA* : 1 : 19.

Héron gardebœufs***Bubulcus ibis***

- Comptes rendus
- prénuptial* : 2 : 18, 3 : 11, 6 : 8, 7 : 8, 7 : 18, 9 : 11.
nidification et estivoage : 9 : 14.
postnuptial : 2 : 6, 4 : 4, 5 : 4, 7 : 4, 9 : 5.
hivernage : 3 : 8, 5 : 6, 6 : 6, 7 : 7, 7 : 15, 9 : 8.
CHD : 3 : 20, 4 : 21, 5 : 17-23, 6 : 17-19, 7 : 33-40.
- Historique
- XX^e-XXI^e siècle* : 11 : 33-47.
- Reproduction

Comptages/recensements : 10 : 73-76, 11 : 33-47.

• Écologie

Statut : BVA : 1 : 19.

Hivernage : 11 : 53-65, 13 : 59-64.

Comptages/recensements : 10 : 73-76, 11 : 53-65, 13 : 59-64.

Aigrette garzette

Egretta garzetta

• Comptes rendus

prénuptial : 1 : 11, 2 : 9, 2 : 18, 3 : 11, 4 : 10.

nidification et estivoage : 2 : 11, 2 : 19, 3 : 14, 4 : 12, 7 : 20, 9 : 14.

postnuptial : 2 : 6, 2 : 13, 3 : 6, 4 : 4, 5 : 5, 6 : 4, 7 : 5, 7 : 13, 9 : 5.

hivernage : 1 : 8, 2 : 16, 3 : 8, 4 : 7, 5 : 6, 7 : 15.

• Historique

XX^e-XXI^e siècle : 11 : 33-47.

• Reproduction

Comptages/recensements : 10 : 73-76, 11 : 33-47.

• Écologie

Statut : BVA : 1 : 19.

Hivernage : 11 : 53-65.

Comptages/recensements : 10 : 73-76, 11 : 53-65.

Grande Aigrette

Ardea alba

• Comptes rendus

prénuptial : 4 : 10, 5 : 9, 6 : 8, 7 : 8, 7 : 18, 9 : 11.

estivoage : 4 : 12, 5 : 11, 9 : 14.

postnuptial : 1 : 7, 2 : 6, 2 : 14, 3 : 6, 4 : 4, 5 : 5, 6 : 4, 7 : 5, 7 : 13, 9 : 5.

hivernage : 1 : 8, 2 : 8, 2 : 16, 3 : 8, 4 : 7, 5 : 6, 6 : 6, 7 : 15, 9 : 8.

CHD : 3 : 22, 5 : 17-23.

CHN : 3 : 23.

• Écologie

Statut : BVA : 1 : 19.

Hivernage : 11 : 53-65.

Comptages/recensements : 11 : 53-65.

• Reproduction

Article : 13 : 41-44.

• Migration

Baguage : 7 : 25-32, 9 : 21-23.

Dates d'arrivée : 1 : 49.

Héron cendré

Ardea cinerea

• Comptes rendus

prénuptial : 3 (add 4 : 15).

nidification et estivoage : 2 : 11, 2 : 19, 3 : 14, 4 : 13, 5 : 12, 6 : 10 (add 7 : 23), 7 : 11, 7 : 20, 9 : 14.

postnuptial : 9 : 5.

• Reproduction

Comptages/recensements : 7 : 20, 9 : 14, 10 : 73-76.

• Écologie

Statut : BVA : 1 : 19.

Hivernage : 11 : 53-65.

Comptages/recensements : 7 : 20, 9 : 14, 10 : 73-76, 11 : 53-65.

• Migration

Baguage : 4 : 15, 5 : 15, 7 : 25-32.

Héron pourpré

Ardea purpurea

• Comptes rendus

prénuptial : 7 : 8, 7 : 18.

nidification et estivoage : 1 : 12, 2 : 11, 2 : 19, 3 : 14, 4 : 13, 5 : 12, 6 : 10, 7 : 11, 7 : 20, 9 : 14.

postnuptial : 2 : 14, 6 : 4, 7 : 5, 7 : 13, 9 : 5.

CHD : 11 : 3-20, 13 : 11+18, 14 : 10.

• Reproduction

Comptages/recensements : 7 : 20, 9 : 14, 10 : 73-76.

• Écologie

Statut : BVA : 1 : 19.

Comptages/recensements : 7 : 20, 9 : 14, 10 : 73-76.

Hivernage : 14 : 49-54.

• Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 8+9, 7 : 18+19, 9 : 12.

CICONIIDAE

Cigogne noire

Ciconia nigra

• Comptes rendus

prénuptial : 1 : 11, 4 : 10, 5 : 9, 7 : 8, 7 : 18.

nidification et estivoage : 1 : 12, 2 : 11, 2 : 19, 3 : 14, 4 : 13, 5 : 12, 6 : 10, 7 : 11, 7 : 20, 9 : 14.

postnuptial : 2 : 14, 3 : 6, 4 : 4, 6 : 4, 7 : 5, 7 : 13, 9 : 5.

• Reproduction

Statut : 10 : 27-60, 12 : 23-40.

• Écologie

Statut : BVA : 1 : 19 ; 10 : 27-60.

Comptages : 10 : 27-60.

Hivernage : 14 : 49-54, 14 : 55.

• Migration

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 8+9+19, 9 : 12.

Phénologie : 10 : 27-60.

Cigogne blanche

Ciconia ciconia

- Comptes rendus

prénuptial : 1 : 11, 2 : 9, 2 : 18, 3 : 11, 4 : 10, 5 : 9, 6 : 8, 7 : 8, 7 : 18, 9 : 11.

nidification et estivoage : 1 : 12, 2 : 11, 2 : 19, 3 : 14, 4 : 13, 5 : 12, 6 : 10, 7 : 11, 7 : 21, 9 : 14.

postnuptial : 1 : 7, 2 : 14, 3 : 6, 4 : 4, 5 : 5, 6 : 4, 9 : 5.

hivernage : 1 : 8, 3 : 8, 4 : 7, 5 : 6.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 19.

- Migration

Baguage : 6 : 15, 7 : 25-32.

Dates d'arrivée : 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 8+9+19, 9 : 21-23.

Marabout d'Afrique***Leptoptilos crumeniferus***

- Comptes rendus

CHN : 7 : 33-40.

THRESKIORNITHIDAE**Ibis falcinelle*****Plegadis falcinellus***

- Comptes rendus

hivernage : 2 : 16.

CHD : 12 : 8+20, 13 : 14, 14 : 6+15.

- Écologie

Hivernage : 14 : 49-54.

Ibis sacré***Threskiornis aethiopicus***

- Comptes rendus

prénuptiale : 6 : 8, 9 : 11.

nidification et estivoage : 1 : 13.

postnuptial : 6 : 5, 7 : 13.

hivernage : 4 : 7, 5 : 6.

CHD : 9 : 25-32.

- Écologie

Statut : 9 : 79-81.

Spatule blanche***Platalea leucorodia***

- Comptes rendus

prénuptial : 1 : 11, 3 : 11, 4 : 10, 6 : 8, 7 : 8, 7 : 18 (add 9 : 19), 9 : 13.

nidification et estivoage : 2 : 11, 7 : 21.

postnuptial : 2 : 14, 3 : 6, 4 : 5, 5 : 5, 6 : 5, 7 : 5, 7 : 13.

hivernage : 2 : 8.

- Reproduction

Articles : 10 : 67-71, 12 : 47-51.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 19.

Hivernage : 14 : 49-54.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49, 9 : 12.

Baguage : 5 : 15.

PHOENICOPTERIDAE**Flamant rose*****Phoenicopterus roseus***

- Comptes rendus

CHD : 12 : 20.

Flamant nain***Phoenicopterus minor***

- Comptes rendus

CHD : 11 : 3-20, 12 : 20.

- Écologie

Statut : 9 : 79-81.

PODICIPEDIDAE**Grèbe à bec bigarré*****Podilymbus podiceps***

- Comptes rendus

prénuptial :

Grèbe castagneux***Tachybaptus ruficollis***

- Comptes rendus

prénuptial : 1 : 11.

nidification et estivoage : 1 : 12, 2 : 11, 3 : 14, 5 : 11, 7 : 20, 9 : 14.

postnuptial : 2 : 13, 5 : 4, 6 : 4, 7 : 4, 7 : 13, 9 : 5.

hivernage : 3 : 8.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 19.

Grèbe huppé***Podiceps cristatus***

- Comptes rendus

prénuptial : 4 : 10, 5 : 9.

nidification et estivoage : 1 : 12, 2 : 11, 2 : 19, 3 : 14, 4 : 12, 6 : 10.

postnuptial : 2 : 13, 3 : 6, 7 : 4, 7 : 13.

hivernage : 1 : 8, 2 : 8, 2 : 16, 3 : 8, 4 : 6, 5 : 6, 6 : 6, 7 : 6, 7 : 15, 9 : 7.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 19.

Hivernage : 11 : 53-65.

Comptages/recensements : 2 : 8+11+16+19, 4 : 6, 4 : 12, 6 : 6, 7 : 6, 9 : 7, 11 : 53-65.

Grèbe jougris

Podiceps grisegena

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 9, 2 : 18, 3 : 11, 4 : 10, 5 : 9.

estivage : 2 : 11, 3 : 14, 4 : 12.

postnuptial : 4 : 4, 6 : 4, 7 : 13.

hivernage : 1 : 8, 3 : 8, 4 : 6.

CHD : 3 : 20, 4 : 21, 5 : 17-23, 11 : 3-20.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 19.

Grèbe esclavon

Podiceps auritus

- Comptes rendus

prénuptial : 3 : 11, 7 : 8.

postnuptial : 5 : 4, 6 : 4, 7 : 13.

hivernage : 1 : 8, 2 : 16, 4 : 6, 7 : 15.

CHD : 4 : 21, 5 : 17-23, 7 : 33-40, 11 : 3-20, 12 : 12, 13 : 14, 14 : 6.

Grèbe à cou noir

Podiceps nigricollis

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 18, 3 : 11, 4 : 10, 5 : 9, 7 : 8, 7 : 17, 9 : 11.

nidification et estivage : 2 : 11, 5 : 11, 6 : 10.

postnuptial : 1 : 8, 2 : 6, 3 : 6, 6 : 4, 7 : 4, 7 : 13.

hivernage : 3 : 8.

- Historique

XX^e-XXI^e siècle : 11 : 33-47.

- Reproduction

Comptages/recensements : 11 : 33-47.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 19.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49.

ACCIPITRIDAE

Bondrée apivore

Pernis apivorus

- Comptes rendus

prénuptial : 1 : 11, 6 : 9, 7 : 18.

nidification et estivage : 3 : 14, 4 : 13.

CHD : 11 : 3-20, 13 : 12+18.

- Reproduction

Articles : 9 : 59-69.

Statut : 12 : 23-40.

- Écologie

Comptages/recensements : 9 : 59-69.

- Écologie

Statut : 9 : 59-69, BVA : 1 : 19.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12,

5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

Élanion blanc

Elanus caeruleus

- Comptes rendus

postnuptial : 7 : 14.

CHN : 7 : 33-40, 12 : 11+20

CHD : 13 : 8+14+19, 14 : 6+15.

- Reproduction

Article : 13 : 45-50, 14 : 27-35.

- Migration

7 : 75-76.

Milan noir

Milvus migrans

- Comptes rendus

prénuptial : 4 : 10, 7 : 10, 7 : 18.

nidification et estivage : 1 : 13, 2 : 11, 2 : 20, 3 : 14, 4 : 13, 5 : 12, 7 : 11, 7 : 21, 9 : 14.

postnuptial : 5 : 5, 6 : 5, 7 : 5.

hivernage : 1 : 9.

CHD : 11 : 3-20, 13 : 18.

- Reproduction

Articles : 9 : 59-69.

Statut : 10 : 27-60.

- Écologie

Comptages/recensements : 9 : 59-69, 10 : 27-60.

Statut : 9 : 59-69, BVA : 1 : 19.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

Phénologie : 10 : 27-60.

Milan royal

Milvus milvus

- Comptes rendus

prénuptial : 1 : 11, 2 : 18, 3 : 11, 4 : 10, 5 : 10, 6 : 9, 7 : 18.

nidification et estivage : 5 : 12.

postnuptial : 1 : 7, 2 : 14, 3 : 7, 4 : 5, 5 : 5, 7 : 14.

hivernage : 1 : 9, 2 : 8, 4 : 8, 5 : 7, 6 : 7, 7 : 8, 7 : 17, 9 : 8.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 19.

Pygargue à queue blanche

Haliaeetus albicilla

- Comptes rendus

CHD : 11 : 3-20, 12 : 20, 13 : 14.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 19.

Vautour fauve

Gyps fulvus

- Comptes rendus

CHD : 12 : 20, 13 : 14, 14 : 7.

Circaète Jean-le-Blanc

Circaetus gallicus

- Comptes rendus

prénuptial : 4 : 10, 6 : 9, 7 : 10.

nidification et estivage : 1 : 13, 2 : 12, 2 : 20, 3 : 14, 4 : 13, 5 : 12, 6 : 10, 7 : 11, 7 : 21.

postnuptial : 2 : 14, 3 : 7, 5 : 5, 7 : 5, 7 : 14, 9 : 5.

CHD : 7 : 33-40, 11 : 3-20, 12 : 10+14, 13 : 11+18, 14 : 10+20.

- Reproduction

Articles : 9 : 59-69.

Statut : 9 : 59-69, 10 : 27-60, 12 : 23-40.

- Écologie

Comptages/recensements : 9 : 59-69, 10 : 27-60.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

Phénologie : 10 : 27-60.

Busard des roseaux

Circus aeruginosus

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 10, 7 : 10.

nidification et estivage : 1 : 13, 2 : 12, 2 : 20, 3 : 14, 4 : 13, 5 : 12, 6 : 10, 7 : 11, 7 : 21, 9 : 15.

hivernage : 2 : 16, 4 : 8.

- Reproduction

Articles : 9 : 59-69.

- Écologie

Comptages/recensements : 9 : 59-69.

Statut : 9 : 59-69, BVA : 1 : 19.

Busard Saint-Martin

Circus cyaneus

- Comptes rendus

nidification et estivage : 1 : 13, 2 : 12, 3 : 14, 4 : 13.

postnuptial : 2 : 6.

hivernage : 2 : 8, 4 : 8, 7 : 8, 9 : 8.

- Reproduction

Articles : 9 : 59-69.

Statut : 12 : 23-40.

- Écologie

Comptages/recensements : 9 : 59-69.

- Écologie

Statut : 9 : 59-69, BVA : 1 : 19.

Busard pâle

Circus macrourus

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 10.

CHN : 3 : 24, 12 : 20.

CHD : 13 : 5.

Busard cendré

Circus pygargus

- Comptes rendus

prénuptial : 7 : 18.

nidification et estivage : 1 : 13, 2 : 12, 2 : 20, 3 : 14, 4 : 13, 5 : 12 (add 6:14), 6 : 10, 7 : 11 (add 9 : 19), 9 : 15.

postnuptial : 4 : 5, 7 : 5, 7 : 14.

CHD : 11 : 3-20, 13 : 12.

- Reproduction

Articles : 2 : 43-46, 9 : 59-69.

- Écologie

Comptages/recensements : 9 : 59-69.

Statut : 8 : 3-46, 9 : 59-69, BVA : 1 : 19.

Alimentation : 2 : 43-46.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

Baguage : 2 : 43-46.

Autour des palombes

Accipiter gentilis

- Comptes rendus

nidification et estivage : 1 : 13, 2 : 20, 3 : 15, 4 : 13, 5 : 12, 6 : 11, 7 : 11, 7 : 21, 9 : 15.

hivernage : 3 : 9.

- Reproduction

Mauges : 7 : 41-51.

Articles : 9 : 59-69.

Statut : 10 : 27-60, 12 : 23-40.

- Écologie

Comptages/recensements : 9 : 59-69, 10 : 27-60.

Statut : 9 : 59-69.

- Migration

Phénologie : 10 : 27-60.

Épervier d'Europe

Accipiter nisus

- Comptes rendus

postnuptial : 7 : 5.

- Reproduction

Articles : 9 : 59-69.

- Écologie

Comptages/recensements : 9 : 59-69.

- Écologie

Statut : 9 : 59-69, BVA : 1 : 19.

- Migration

Baguage : 7 : 25-32.

Buse variable

Buteo buteo

- Reproduction

Articles : 9 : 59-69.

- Écologie

Comptages/recensements : 9 : 59-69.

- Éthologie

Alimentation : 6 : 45 .

- Écologie

Statut : 9 : 59-69, BVA : 1 : 19.

Buse féroce

Buteo rufinus

- Comptes rendus

CHN : 3 : 25.

Aigle criard

Aquila clanga

- Comptes rendus

postnuptial : 6 : 5.

CHN : 5 : 17-23, 12 : 20.

Aigle pomarin

Aquila pomarina

- Comptes rendus

nidification et estivoage : 7 : 11.

postnuptial : .

CHN : 7 : 33-40, 12 : 20.

- Migration

6 : 43.

Aigle sp.

Aquila sp.

- Comptes rendus

nidification et estivoage : 9 : 15.

CHD : 9 : 25-32.

Aigle botté

Aquila pennata

- Comptes rendus

nidification et estivoage : 1 : 13, 2 : 12, 2 : 20, 6 : 11, 7 : 11.

postnuptial : 2 : 14, 5 : 5, 6 : 5.

CHD : 6 : 17-19, 7 : 33-40, 11 : 3-20, 12 : 8+13, 13 : 8+15, 14 : 7=15.

- Migration

Dates d'arrivée : 6 : 9.

Aigle de Bonelli

Aquila fasciata

- Comptes rendus

CHD : 12 : 20, 14 : 7.

PANDIONIDAE

Balbuzard pêcheur

Pandion haliaetus

- Comptes rendus

prénuptial : 1 : 11, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 11, 4 : 10, 5 : 10, 6 : 9, 7 : 10, 7 : 18, 9 : 13.

estivoage : 5 : 12.

postnuptial : 1 : 7, 2 : 14, 3 : 7, 4 : 5, 5 : 5, 6 : 5, 7 : 5, 7 : 14 (add 9 : 19), 9 : 5.

CHD : 11 : 3-20, 12 : 15, 13 : 11+19.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 19.

- Migration

Baguage : 7 : 25-32, 7 : 71-74, 9 : 22+23.

Dates d'arrivée : 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

RALLIDAE

Râle d'eau

Rallus aquaticus

- Comptes rendus

nidification et estivoage : 4 : 13.

hivernage : 4 : 8, 9 : 10.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 20.

Marouette ponctuée

Porzana porzana

- Comptes rendus

prénuptial : 9 : 13.

nidification et estivoage : 1 : 13, 2 : 12, 2 : 20, 2 : 23, 3 : 15, 6 : 11, 7 : 11, 7 : 21.

postnuptial : 5 : 5.

CHD : 4 : 23, 7 : 33-40, 13 : 15, 14 : 7+15.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 20.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

Marouette poussin***Zapornia parva***

- Comptes rendus
- CHN : 3 : 24, 12 : 20.

Marouette de Baillon***Zapornia pusilla***

- Comptes rendus
- nidification et estivoage* : 7 : 11.
CHN : 3 : 24, 7 : 33-40, 12 : 20, 13 : 20, 14 : 12.
 - Écologie

Statut : BVA : 1 : 20.

Râle des genêts***Crex crex***

- Comptes rendus
- prénuptial* : 1 : 11, 2 : 18, 5 : 10, 7 : 10.
nidification et estivoage : 1 : 13, 2 : 12, 2 : 20, 3 : 15, 4 : 14, 5 : 12, 6 : 11, 7 : 11 (add 9 : 19), 9 : 15.
postnuptial : 7 : 14.
CHD : 5 : 17-23, 7 : 33-40.
 - Historique : 5 : 55-62
 - Reproduction

Articles : 2 : 47-50, 5 : 55-62.
 - Écologie

Statut : BVA : 1 : 20.
Comptages/recensements : 5 : 55-62, 6 : 11.
 - Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+10+19, 9 : 12.

Poule d'eau***Gallinula chloropus***

- Écologie
- Statut* : BVA : 1 : 20.
 - Migration

Baguage : 7 : 25-32.

Talève sultane***Porphyrio porphyrio***

- Écologie
- Statut* : BVA :

Foulque macroule***Fulica atra***

- Comptes rendus
- prénuptial* : 3 : 11.
nidification et estivoage : 3 : 15, 4 : 14, 7 : 21, 9 : 15.
postnuptial : 2 : 14, 3 : 7, 4 : 5, 7 : 5.

hivernage : 1 : 9, 2 : 9, 2 : 16, 3 : 9, 4 : 8, 5 : 7, 6 : 7, 7 : 8, 7 : 17, 9 : 10.

- Reproduction

Notes : 6 : 47.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 20.

Hivernage : 11 : 53-65.

Comptages/recensements : 2 : 9, 4 : 8,, 6 : 7, 7 : 8, 7 : 17, 9 : 10, 11 : 53-65.

Alimentation : 5 : 79.

- Éthologie : 5 : 75-78.

- Migration

Baguage : 7 : 25-32.

Article : 7 : 59-63.

GRUIDAE**Grue cendrée*****Grus grus***

- Comptes rendus
- prénuptial* : 1 : 11, 2 : 18, 4 : 10, 5 : 10, 7 : 10.
postnuptial : 2 : 7, 2 : 14, 3 : 7, 4 : 5, 7 : 5, 7 : 14, 9 : 5.
hivernage : 2 : 9, 2 : 16, 3 : 9, 5 : 7, 6 : 7, 9 : 10.
 - Écologie

Statut : BVA : 1 : 20.

OTIDIDAE**Outarde canepetière*****Tetrax tetrax***

- Comptes rendus
- prénuptial* : 2 : 10, 2 : 18, 3 : 11, 5 : 10, 6 : 9, 7 : 10, 7 : 18.
nidification et estivoage : 1 : 13, 2 : 12, 2 : 20, 3 : 15, 4 : 14, 5 : 12, 6 : 11, 7 : 12, 7 : 21, 9 : 15.
postnuptial : 2 : 14, 3 : 7, 4 : 5, 5 : 5, 6 : 5, 7 : 5, 7 : 14, 9 : 5.
 - Historique

6 : 31-35.
 - Reproduction

Articles : 6 : 31-35.
Comptages/recensements : 6 : 31-35.
 - Écologie

Statut : 8 : 3-46, BVA : 1 : 20.
 - Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+10+19, 9 : 12.

Outarde barbue***Otis tarda***

- Comptes rendus
- CHN : 11 : 3-20, 12 : 20.

BURHINIDAE**Œdicnème criard*****Burhinus oediconemus***

- Comptes rendus

prénuptial : 3 : 12, 4 : 10, 6 : 9, 7 : 10, 7 : 18, 9 : 13.

nidification et estivage : 1 : 13, 2 : 12, 2 : 20, 3 : 15, 4 : 14, 5 : 12, 6 : 11, 7 : 12, 7 : 21 (err 9 : 19).

postnuptial : 1 : 7, 2 : 7, 2 : 14, 3 : 7 (add 4 : 15), 4 : 5, 5 : 5, 6 : 5, 7 : 5, 7 : 14.

hivernage : 1 : 9, 2 : 9, 2 : 16, 3 : 9, 4 : 8, 5 : 7, 6 : 7, 9 : 10.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 3 : 40.

- Reproduction

Article : 3 : 40.

Comptages/recensements : 12 : 41-46.

- Écologie

Statut : 3 : 40, 8 : 3-46, BVA : 1 : 20.

Hivernage : 3 : 40, 3 : 65-72.

Milieus : *vigne* : 12 : 41-46.

Comptages/recensements : 12 : 41-46.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 11, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 40.

Articles : 3 : 40.

Baguage : 3 : 40.

RECURVIROSTRIDAE**Échasse blanche*****Himantopus himantopus***

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 23, 3 : 12 (add 4 : 15), 5 : 10, 7 : 10, 7 : 18, 9 : 13.

nidification et estivage : 3 : 15.

postnuptial : 3 : 7, 4 : 5.

CHD : 13 : 18, 14 : 10.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 3 : 38.

- Reproduction

Article : 12 : 47-51.

- Écologie

Statut : 3 : 38, BVA : 1 : 20.

- Migration

Dates d'arrivée : 3 : 38.

Article : 3 : 38.

Avocette élégante***Recurvirostra avosetta***

- Comptes rendus

prénuptial : 4 : 10, 7 : 10, 7 : 18, 9 : 13.

postnuptial : 1 : 7, 2 : 7, 3 : 7, 4 : 5, 5 : 5, 7 : 14, 9 : 6.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 3 : 38.

- Écologie

Statut : 3 : 38, BVA : 1 : 20.

- Migration

Dates d'arrivée : 3 : 38.

Article : 3 : 38.

HAEMATOPODIDAE**Huîtrier pie*****Haematopus ostralegus***

- Comptes rendus

prénuptial : 9 : 13.

nidification et estivage : .

postnuptial : 1 : 7, 5 : 5, 7 : 5, 7 : 14, 9 : 6.

hivernage : 3 : 9, 4 : 8, 5 : 7, 9 : 10.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 3 : 36.

- Écologie

Statut : 3 : 36, BVA : 1 : 20.

- Migration

Dates d'arrivée : 3 : 36.

Article : 3 : 36.

CHARADRIIDAE**Pluvier argenté*****Pluvialis squatarola***

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 10, 3 : 12, 4 : 11, 7 : 10, 7 : 18, 9 : 13.

nidification et estivage : 3 : 16.

postnuptial : 7 : 5, 7 : 14, 9 : 6.

hivernage : 1 : 9, 2 : 9.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 3 : 48.

- Écologie

Statut : 3 : 48, BVA : 1 : 20.

Hivernage : 3 : 48.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49, 3 : 48.

Article : 3 : 48.

Pluvier doré***Pluvialis apricaria***

- Comptes rendus

prénuptial : 4 : 10, 7 : 10, 7 : 18, 9 : 13.

postnuptial : 1 : 7, 4 : 5, 6 : 5, 7 : 5, 7 : 14, 9 : 6.

CHD : 12 : 15.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 3 : 46.

- Écologie

Statut : 3 : 46, *BVA* : 1 : 20.

Hivernage : 3 : 46.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49, 3 : 46.

Article : 3 : 46, 5 : 25-3, 7 : 59-63.

Baguage : 3 : 46.

Guignard d'Eurasie

Charadrius morinellus

- Comptes rendus

prénuptial : 4 : 10.

postnuptial : 6 : 5.

hivernage : 9 : 10.

CHD : 5 : 17-23, 9 : 25-32, 11 : 3-20, 12 : 8+20, 14 : 7.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 3 : 46.

- Écologie

Statut : 3 : 46.

- Migration

Dates d'arrivée : 3 : 46.

Article : 3 : 46.

Grand Gravelot

Charadrius hiaticula

- Comptes rendus

prénuptial : 4 : 10, 7 : 10, 7 : 18, 9 : 13.

postnuptial : 7 : 5, 7 : 14, 9 : 6.

CHD : 14 : 10.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 3 : 43.

- Écologie

Statut : 3 : 43, *BVA* : 1 : 20.

Hivernage : 3 : 43.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49, 3 : 43.

Article : 3 : 43.

Baguage : 3 : 43.

Petit Gravelot

Charadrius dubius

- Comptes rendus

prénuptial : 1 : 11, 5 : 10, 7 : 10, 7 : 18, 9 : 13.

nidification et estivoage : 1 : 13, 2 : 23, 3 : 15, 5 : 13, 6 : 11, 7 : 12.

postnuptial : 7 : 5, 7 : 14, 9 : 6.

CHD : 5 : 17-23, 12 : 15, 13 : 18.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 3 : 41.

- Éthologie

Notes : infanticide : 6 : 49.

- Écologie

Statut : 3 : 41, *BVA* : 1 : 20.

Comptages/recensements : 5 : 63-68.

Hivernage : 14 : 49-54.

- Reproduction

Article : 3 : 41, 5 : 63-68.

- Migration

Baguage : 3 : 41.

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13+41, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

Article : 3 : 41.

Vanneau sociable

Vanellus gregarius

- Comptes rendus

CHN : 12 : 11+20.

Vanneau huppé

Vanellus vanellus

- Comptes rendus

nidification et estivoage : 2 : 23, 3 : 15, 4 : 14, 6 : 11.

hivernage : 2 : 16, 3 : 9, 7 : 8.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 3 : 49.

- Reproduction

Articles : 3 : 49, 5 : 63-68.

- Écologie

Statut : 3 : 49, 8 : 3-46, *BVA* : 1 : 20.

Hivernage : 3 : 49.

Comptages/recensements : 5 : 63-68.

- Migration

Dates d'arrivée : 3 : 49.

Article : 3 : 49, 5 : 25-39, 7 : 59-63.

Baguage : 3 : 49, 6 : 15, 7 : 25-32.

Gravelot à collier interrompu

Anarhynchus alexandrinus

- Comptes rendus

prénuptial : 1 : 12, 3 : 12, 6 : 9, 7 : 18.

postnuptial : 2 : 7, 3 : 7, 4 : 5, 7 : 5, 9 : 6.

CHD : 3 : 22, 6 : 17-19, 7 : 33-40, 9 : 25-32, 11 : 3-20, 12 : 8+13, 13 : 15, 14 : 15.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 3 : 45.

- Écologie

Statut : 3 : 45.

- Migration

Dates d'arrivée : 3 : 45.

Article : 3 : 45.

SCOLOPACIDAE

Courlis corlieu***Numenius phaeopus***

- Comptes rendus

prénuptial : 1 : 12, 7 : 10, 7 : 18, 9 : 13.

postnuptial : 2 : 7, 7 : 6, 7 : 14, 9 : 6.

hivernage : 3 : 9.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 4 : 38.

- Écologie

Statut : 4 : 38, *BVA* : 1 : 20.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49, 4 : 38.

Article : 4 : 38.

Courlis à bec grêle***Numenius tenuirostris***

- Comptes rendus

CHN : 3 : 25.

Courlis cendré***Numenius arquata***

- Comptes rendus

prénuptial : 4 : 11, 5 : 10.

nidification et estivage : 2 : 12, 2 : 20, 3 : 16, 4 : 14, 5 : 13, 6 : 11, 7 : 12, 7 : 21, 9 : 15.

postnuptial : 7 : 6, 9 : 6.

hivernage : 1 : 9, 4 : 8, 5 : 7, 9 : 10.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 4 : 40.

XX^e siècle : 11 : 21-26.

- Reproduction

Article : 1 : 45-46, 4 : 40, 5 : 63-68, 11 : 21-26.

- Écologie

Statut : 4 : 40, *BVA* : 1 : 20.

Comptages/recensements : 5 : 63-68, 11 : 21-26.

- Migration

Dates d'arrivée : 4 : 40.

Article : 4 : 40, 5 : 25-39, 7 : 59-63.

Barge à queue noire***Limosa limosa***

- Comptes rendus

prénuptial : 1 : 12, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 12, 4 : 11, 5 : 10, 6 : 9, 7 : 10, 7 : 18, 9 : 13.

postnuptial : 1 : 7, 4 : 6, 5 : 5, 7 : 6, 7 : 14, 9 : 6.

hivernage : 7 : 17.

CHD : 12 : 10+15.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 4 : 35.

- Écologie

Statut : 4 : 35, *BVA* : 1 : 20.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49, 4 : 35, 7 : 9+19, 9 : 12.

Baguage : 4 : 35.

Article : 4 : 35, 5 : 25-39, 7 : 59-63.

Barge rousse***Limosa lapponica***

- Comptes rendus

prénuptial : 3 : 12, 4 : 11, 7 : 10.

postnuptial : 2 : 7, 7 : 14.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 4 : 38.

- Écologie

Statut : 4 : 38, *BVA* : 1 : 20.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49, 4 : 38.

Article : 4 : 38.

Tournepierrre à collier***Arenaria interpres***

- Comptes rendus

prénuptial : 1 : 12, 5 : 10, 7 : 10, 7 : 19, 9 : 13.

postnuptial : 5 : 5, 7 : 14, 9 : 6.

CHD : 5 : 17-23.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 4 : 49.

- Écologie

Statut : 4 : 49.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49, 4 : 49.

Article : 4 : 49.

Bécasseau maubèche***Calidris canutus***

- Comptes rendus

prénuptial : 1 : 12, 2 : 23, 4 : 11, 7 : 10, 7 : 18, 9 : 13.

postnuptial : 1 : 7, 4 : 5, 7 : 5, 7 : 14, 9 : 6.

CHD : 11 : 3-20.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 3 : 51.

- Écologie

Statut : 3 : 51.

Hivernage : 3 : 51.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49, 3 : 51.

Articles : 3 : 51.

Combattant varié***Calidris pugnax***

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 18, 3 : 12, 4 : 11, 5 : 10, 7 : 10, 7 : 18, 9 : 13.

postnuptial : 2 : 14, 7 : 5, 7 : 14, 9 : 6.

hivernage : 7 : 17, 9 : 10.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 3 : 58.

- Écologie

Statut : 3 : 58, *BVA* : 1 : 20.

Hivernage : 3 : 58.

- Migration

Baguage : 3 : 58.

Dates d'arrivée : 3 : 58.

Article : 3 : 58, 5 : 25-39, 7 : 59-63.

Bécasseau cocorli

Calidris ferruginea

- Comptes rendus

prénuptial : 1 : 12, 3 : 12, 7 : 18.

postnuptial : 7 : 5, 7 : 14, 9 : 6.

CHD : 14 : 10.

- Écologie

Statut : 3 : 56, *BVA* : 1 : 20.

Hivernage : 3 : 56.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49, 3 : 56.

Article : 3 : 56.

Bécasseau de Temminck

Calidris temminckii

- Comptes rendus

prénuptial : 1 : 12, 2 : 23, 4 : 11, 5 : 10, 7 : 10.

postnuptial : 2 : 7, 2 : 14, 3 : 7, 4 : 5, 7 : 5, 7 : 14, 9 : 6.

CHD : 3 : 22, 5 : 17-23, 7 : 33-40, 9 : 25-32, 11 : 3-20, 12 : 13, 13 : 8+15, 14 : 7+15.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 3 : 53.

- Écologie

Statut : 3 : 53, *BVA* : 1 : 20.

Hivernage : 3 : 53.

- Migration

Dates d'arrivée : 3 : 53.

Article : 3 : 53.

Bécasseau sanderling

Calidris alba

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 10, 4 : 11, 5 : 10, 7 : 10, 7 : 18, 9 : 13.

postnuptial : 2 : 14, 5 : 5, 7 : 5, 7 : 14, 9 : 6.

CHD : 11 : 3-20, 14 : 20.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 3 : 51.

- Écologie

Statut : 3 : 51, *BVA* : 1 : 20.

Hivernage : 3 : 51.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49, 3 : 51.

Articles : 3 : 51.

Bécasseau variable

Calidris alpina

- Comptes rendus

prénuptial : 3 : 12, 7 : 10, 7 : 18, 9 : 13.

postnuptial : 7 : 5, 7 : 14, 9 : 6.

hivernage : 1 : 9, 2 : 23, 7 : 17, 9 : 10.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 3 : 56.

- Écologie

Statut : 3 : 56, *BVA* : 1 : 20.

Hivernage : 3 : 56.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49, 3 : 56.

Article : 3 : 56.

Baguage : 3 : 56, 5 : 15.

Bécasseau violet

Calidris maritima

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 4 : 52.

CHD : 12 : 13+20.

Bécasseau de Baird

Calidris bairdii

- Comptes rendus

CHN : 12 : 20, 13 : 20.

Bécasseau minute

Calidris minuta

- Comptes rendus

prénuptial : 4 : 11, 7 : 10, 7 : 18, 9 : 13.

postnuptial : 5 : 5, 7 : 5, 7 : 14, 9 : 6.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 3 : 53.

- Écologie

Statut : 3 : 53.

Hivernage : 3 : 53.

- Migration

Dates d'arrivée : 3 : 53.

Article : 3 : 53.

Bécasseau rousset

Calidris subruficollis

- Comptes rendus
CHN : 3 : 24, 11 : 3-20, 12 : 11+20.
- Écologie
Statut : 3 : 58.
- Migration
Article : 3 : 58.

Bécasseau tacheté

Calidris melanotos

- Comptes rendus
postnuptial : 4 : 5.
- CHN* : 3 : 24+25, 12 : 20.
- CHD* : 13 : 15.
- Écologie
Statut : 3 : 55.
- Migration
Dates d'arrivée : 3 : 55.

Phalarope de Wilson

Phalaropus tricolor

- Comptes rendus
CHN : 3 : 24, 12 : 21.
- Historique
XIX^e-XX^e siècle : 4 : 51.
- Écologie
Statut : 4 : 51.

Phalarope à bec étroit

Phalaropus lobatus

- Comptes rendus
postnuptial : 9 : 6.
- CHD* : 7 : 33-40, 12 : 9+21.
- Historique
XIX^e-XX^e siècle : 4 : 51.
- Écologie
Statut : 4 : 51.

Phalarope à bec large

Phalaropus fulicarius

- Comptes rendus
postnuptial : 1 : 7, 2 : 7, 2 : 14, 4 : 6, 5 : 5, 6 : 5, 7 : 6.
- CHD* : 4 : 23, 5 : 17-23, 6 : 17-19, 11 : 3-20, 12 : 9+21, 13 : 15, 14 : 16.
- Historique
XIX^e-XX^e siècle : 4 : 51.
- Écologie
Statut : 4 : 51.

Chevalier guignette

Actitis hypoleucos

- Comptes rendus
nidification et estivoage : 1 : 13, 2 : 20, 3 : 16, 4 : 14, 5 : 13 (add 6 : 14), 7 : 12, 7 : 21, 9 : 15.
- postnuptial* : 1 : 7, 2 : 14, 3 : 7, 7 : 14.
- Historique
XIX^e-XX^e siècle : 4 : 47.
- Reproduction
Articles : 4 : 47, 5 : 63-68.
- Éthologie
Alimentation : 6 : 51.
- Écologie
Alimentation : 6 : 51.
- Statut* : 4 : 47, *BVA* : 1 : 20.
- Comptages/recensements* : 5 : 63-68.
- Migration
Dates d'arrivée : 4 : 47.
- Article* : 4 : 47.

Chevalier grivelé

Actitis macularia

- Historique
XIX^e-XX^e siècle : 4 : 52.

Chevalier culblanc

Tringa ochropus

- Comptes rendus
prénuptial : 7 : 18.
- postnuptial* : 7 : 14.
- Historique
XIX^e-XX^e siècle : 4 : 46.
- Écologie
Alimentation : 9 : 83.
- Statut* : 4 : 46, *BVA* : 1 : 20.
- Migration
Baguage : 7 : 25-32.
- Dates d'arrivée* : 4 : 46.
- Article* : 4 : 46.

Chevalier arlequin

Tringa erythropus

- Comptes rendus
prénuptial : 7 : 10, 7 : 18, 9 : 13.
- postnuptial* : 7 : 6, 7 : 14, 9 : 6.
- hivernage* : 7 : 17, 9 : 10.
- CHD* : 7 : 33-40, 11 : 3-20.
- Historique
XIX^e-XX^e siècle : 4 : 40.
- Écologie
Statut : 4 : 40, *BVA* : 1 : 20.
- Migration
Dates d'arrivée : 1 : 49, 4 : 40.

Article : 4 : 40.

Chevalier aboyeur

Tringa nebularia

- Comptes rendus

prénuptial : 4 : 11, 7 : 10, 7 : 18, 9 : 13.

nidification et estivage : .

postnuptial : 7 : 6, 7 : 14, 9 : 6.

hivernage : 2 : 9, 7 : 8.

CHD : 11 : 3-20, 12 : 10+15, 13 : 11+19, 14 : 11+20.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 4 : 44.

- Écologie

Statut : 4 : 44, BVA : 1 : 20.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49, 4 : 44.

Article : 4 : 44.

Chevalier stagnatile

Tringa stagnatilis

- Comptes rendus

postnuptial : 3 : 7, 9 : 6.

CHN : 3 : 24.

CHD : 7 : 33-40, 11 : 3-20, 12 : 13+21, 13 : 8, 14 : 8.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 4 : 44.

- Écologie

Statut : 4 : 44, BVA : 1 : 20.

- Migration

Article : 4 : 44.

Chevalier sylvain

Tringa glareola

- Comptes rendus

prénuptial : 7 : 10, 7 : 18, 9 : 13.

postnuptial : 2 : 7, 7 : 6, 7 : 14, 9 : 6.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 4 : 47.

- Écologie

Statut : 4 : 47, BVA : 1 : 20.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49, 4 : 47.

Article : 4 : 47.

Chevalier gambette

Tringa totanus

- Comptes rendus

prénuptial : 7 : 18, 9 : 13.

postnuptial : 7 : 14, 9 : 6.

hivernage : 2 : 9, 7 : 17.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 4 : 42.

- Reproduction

Articles : 4 : 42.

- Écologie

Statut : 4 : 42, BVA : 1 : 20.

- Migration

Dates d'arrivée : 4 : 42.

Article : 4 : 42, 5 : 25-39.

Bécassine sourde

Lymnocyptes minimus

- Comptes rendus

prénuptial : 4 : 11, 5 : 10, 7 : 18.

postnuptial : 2 : 7, 2 : 14, 3 : 7, 4 : 6.

hivernage : 3 : 9, 4 : 8, 6 : 8, 9 : 10.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 4 : 29.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 20 ; 4 : 29.

Hivernage : 4 : 29.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49, 4 : 29.

Article : 4 : 29.

Bécassin à long bec

Limnodromus scolopaceus

- Comptes rendus

CHN : 3 : 24, 12 : 20.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 4 : 32.

- Migration

Article : 4 : 32.

Bécasse des bois

Scolopax rusticola

- Comptes rendus

prénuptial : 9 : 13.

nidification et estivage : 3 : 17, 4 : 14, 7 : 12, 9 : 15.

postnuptial : 4 : 6, 7 : 5, 7 : 14, 9 : 6.

hivernage : 4 : 8, 6 : 8.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 4 : 32.

- Reproduction

Statut : 10 : 27-60, 12 : 23-40.

- Écologie

Statut : 4 : 32, BVA : 1 : 20.

Hivernage : 4 : 32.

Comptages/recensements : 10 : 27-60.

- Migration

Baguage : 4 : 32, 7 : 25-32.

Phénologie : 10 : 27-60.

Bécassine des marais

Gallinago gallinago

- Comptes rendus

prénuptial : 3 : 12, 4 : 11, 5 : 10, 7 : 18, 9 : 13.

nidification et estivoage : 3 : 17.

postnuptial : 2 : 14, 3 : 8, 4 : 6, 6 : 5, 7 : 14, 9 : 6.

hivernage : 4 : 8, 5 : 7, 6 : 8, 7 : 8, 9 : 10.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 4 : 30.

- Reproduction

Articles : 4 : 30.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 20.

Hivernage : 4 : 30.

- Migration

Baguage : 4 : 30.

Article : 4 : 30, 5 : 25-39.

Bécassine double

Gallinago media

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 4 : 52.

GLAREOLIDAE

Glaréole à collier

Glareola pratincola

- Comptes rendus

postnuptial : 3 : 12.

CHD : 3 : 22, 11 : 3-20, 12 : 20.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 3 : 41.

- Écologie

Statut : 3 : 41, BVA : 1 : 20.

- Migration

Dates d'arrivée : 3 : 41.

Article : 3 : 41.

STERCORARIIDAE

Labbe pomarin

Stercorarius pomarinus

- Comptes rendus

postnuptial : 2 : 14, 5 : 5, 7 : 14.

CHD : 4 : 23, 7 : 33-40, 11 : 3-20.

Labbe parasite

Stercorarius parasiticus

- Comptes rendus

postnuptial : 2 : 7, 2 : 14, 7 : 6, 7 : 14, 9 : 6.

CHD : 6 : 17-19, 11 : 3-20, 13 : 15, 14 : 8.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 20.

Labbe à longue queue

Stercorarius longicaudus

- Comptes rendus

CHD : 11 : 3-20, 12 : 21, 13 : 16.

Labbe pomarin/parasite/à longue queue

Stercorarius pomarinus/parasiticus/longicaudus

- Comptes rendus

postnuptial : 1 : 7, 2 : 7, 7 : 14.

Grand Labbe

Stercorarius skua

- Comptes rendus

prénuptial : 9 : 13.

postnuptial : 7 : 14.

hivernage : 6 : 8, 7 : 17.

CHD : 6 : 17-19, 7 : 33-40, 9 : 25-32, 12 : 9+21, 13 : 8.

ALCIDAE

Mergule nain

Alle alle

- Comptes rendus

hivernage : .

CHN : 3 : 24, 12 : 21.

Guillemot de Troïl

Uria aalge

- Comptes rendus

CHD : 14 : 16.

STERNIDAE

Sterne naine

Sternula albifrons

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 10, 5 : 10.

nidification et estivoage : 1 : 14, 2 : 13, 2 : 21, 3 : 16, 4 : 14, 5 : 13, 6 : 12, 7 : 12, 7 : 22, 9 : 16.

postnuptial : 9 : 6.

CHD : 5 : 17-23, 7 : 33-40.

- Reproduction

Article : 10 : 13-26.

- Éthologie

Articles : 10 : 3-11.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 20.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

Sterne hansel

Gelochelidon nilotica

- Comptes rendus

estivage : 2 : 21.

CHD : 11 : 3-20, 12 : 21, 13 : 17.

Sterne caspienne

Hydroprogne caspia

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 10, 2 : 18, 6 : 5, 7 : 10, 7 : 19.

postnuptial : 1 : 8, 2 : 15, 4 : 6, 7 : 6, 7 : 15, 9 : 6.

CHD : 9 : 25-32, 12 : 9+14, 13 : 8+17, 14 : 8+16.

Guifette moustac

Chlidonias hybrida

- Comptes rendus

prénuptial : 3 : 12, 4 : 11, 5 : 10, 7 : 10, 7 : 19, 9 : 13.

nidification et estivage : 2 : 23, 3 : 16.

postnuptial : 3 : 7, 7 : 6.

hivernage : 3 : 9.

CHD : 11 : 3-20, 12 : 10+15, 13 : 11.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 21.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

Guifette noire

Chlidonias niger

- Comptes rendus

prénuptial : 1 : 12, 2 : 10, 5 : 10, 6 : 9, 7 : 19, 9 : 13.

postnuptial : 4 : 6, 7 : 6, 9 : 6.

CHD : 11 : 3-20, 14 : 11.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 21.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

Guifette leucoptère

Chlidonias leucopterus

- Comptes rendus

postnuptial : 2 : 7, 2 : 15, 7 : 15, 9 : 6.

CHD : 3 : 22, 7 : 33-40, 9 : 25-32, 11 : 3-20, 12 : 9+14, 13 : 9+17, 14 : 8.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 21.

Sterne caugek

Sterna sandvicensis

- Comptes rendus

prénuptial : 1 : 12, 2 : 18, 7 : 19, 9 : 13.

nidification et estivage : 9 : 16.

estivage : 2 : 21, 4 : 14.

postnuptial : 3 : 7, 4 : 6, 7 : 6, 7 : 15, 9 : 6.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 20.

Sterne pierregarin

Sterna hirundo

- Comptes rendus

prénuptial : 6 : 9, 9 : 13.

nidification et estivage : 1 : 14, 2 : 12, 2 : 21, 3 : 16, 4 : 14, 5 : 13, 6 : 11, 7 : 12, 7 : 22, 9 : 16.

postnuptial : 1 : 8, 2 : 7, 2 : 15, 3 : 7, 6 : 5.

CHD : 6 : 17-19, 11 : 3-20, 12 : 15, 13 : 11, 14 : 11.

- Reproduction

Article : 1 : 37-40, 10 : 13-26.

- Éthologie

Articles : 10 : 3-11.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 20.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

Sterne de Dougall

Sterna dougallii

- Comptes rendus

CHD : 12 : 21, 14 : 8.

Sterne arctique

Sterna paradisaea

- Comptes rendus

postnuptial : 3 : 7+18, 7 : 15, 9 : 6.

CHD : 7 : 33-40, 9 : 25-32, 11 : 3-20, 13 : 5.

- Migration

Articles : afflux : 6 : 37-38.

LARIDAE

Mouette de Sabine***Xema sabini***

- Comptes rendus

postnuptial : 7 : 6.

CHD : 6 : 17-19, 9 : 25-32, 11 : 3-20, 12 : 21.

Mouette tridactyle***Rissa tridactyla***

- Comptes rendus

prénuptial : 6 : 9, 9 : 13.

postnuptial : 2 : 7, 3 : 7, 7 : 14.

hivernage : 2 : 9, 2 : 17, 3 : 9, 6 : 8.

CHD : 6 : 17-19, 9 : 25-32, 11 : 3-20, 12 : 9, 13 : 8+17, 14 : 8+16.

- Migration

Baguage : 3 : 9.

Goéland railleur***Chroicocephalus genei***

- Comptes rendus

prénuptial :

Mouette de Bonaparte***Chroicocephalus philadelphia***

- Comptes rendus

CHN :

Mouette rieuse***Chroicocephalus ridibundus***

- Comptes rendus

nidification et estivoage : 1 : 13, 2 : 12, 2 : 20, 3 : 16, 4 : 14, 5 : 13, 6 : 11, 7 : 12, 7 : 22, 9 : 16.

postnuptial : 3 : 7.

hivernage : 1 : 9, 2 : 9, 2 : 16, 3 : 9, 4 : 8, 5 : 7, 9 : 10.

- Reproduction

Articles spécifiques : 9 : 33-50.

- Éthologie

Articles spécifiques : 9 : 33-50.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 20.

Hivernage : 2 : 55-56, 3 : 79-80.

Comptages/recensements : 3 : 79-80, 5 : 8.

- Migration

Baguage : 7 : 25-32, 9 : 23.

Mouette pygmée***Hydrocoloeus minutus***

- Comptes rendus

prénuptial : 1 : 12.

nidification et estivoage : 3 : 16.

postnuptial : 2 : 14, 7 : 6.

hivernage : 7 : 17.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 20.

Mouette de Franklin***Larus pipixcan***

- Comptes rendus

CHN : 12 : 21,

Mouette mélanocéphale***Larus melanocephalus***

- Comptes rendus

prénuptial : 1 : 12, 2 : 10, 3 : 12, 4 : 11, 5 : 10, 6 : 9, 7 : 10, 7 : 19, 9 : 13.

nidification et estivoage : 1 : 13, 2 : 12, 2 : 20, 3 : 16, 4 : 14, 5 : 13, 6 : 11, 7 : 12, 7 : 21, 9 : 15.

postnuptial : 1 : 7, 2 : 7, 2 : 14, 3 : 7, 6 : 5.

hivernage : 1 : 9, 2 : 9, 2 : 16, 3 : 9, 4 : 8.

- Historique

XX^e-XXI^e siècle : 11 : 33-47.

- Reproduction

Comptages/recensements : 11 : 33-47.

Articles spécifiques : 9 : 51-57.

- Éthologie

Articles spécifiques : 9 : 51-57.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 20.

Mouette rieuse x mélanocéphale***Larus ridibundus x melanocephalus***

- Comptes rendus

nidification et estivoage : 6 : 11, 7 : 21.

CHD : 9 : 25-32.

- Reproduction

Article : 9 : 33-50.

Goéland cendré***Larus canus***

- Comptes rendus

prénuptial : 1 : 12, 2 : 10, 2 : 18, 7 : 19.

nidification et estivoage : 1 : 13, 2 : 12, 7 : 12.

postnuptial : 2 : 14, 3 : 7, 5 : 5.

hivernage : 1 : 9, 2 : 9, 2 : 16, 3 : 9, 4 : 8.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 20.

Hivernage : 3 : 79-80.

Comptages/recensements : 3 : 79-80.

Goéland brun

Larus fuscus

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 18, 3 : 12.

nidification et estivoage : 2 : 12, 5 : 13, 6 : 11, 7 : 12.

postnuptial : 2 : 14, 3 : 7, 4 : 6, 5 : 5, 6 : 5, 7 : 6, 7 : 14, 9 : 6.

hivernage : 1 : 9, 2 : 9, 2 : 16, 3 : 9, 4 : 8, 5 : 7, 6 : 8, 7 : 8,

7 : 17, 9 : 10.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 20.

Hivernage : 3 : 73-78, 3 : 79-80, 13 : 27-39.

Comptages/recensements : 3 : 73-78, 3 : 79-80, 7 : 8, 13 : 27-39.

- Migration

Baguage : 7 : 25-32, 9 : 21-23, 13 : 27-39.

Goéland argenté**Larus argentatus**

- Comptes rendus

prénuptial : 4 : 11.

nidification et estivoage : 7 : 21, 9 : 15.

postnuptial : 2 : 7, 2 : 14, 2 : 23, 3 : 7, 4 : 6, 5 : 5, 6 : 5.

hivernage : 1 : 9, 2 : 9, 2 : 16, 3 : 9, 4 : 8, 5 : 7, 6 : 8, 7 : 8, 9 : 10.

CHD : 11 : 3-20.

- Reproduction

Articles : 10 : 3-11.

- Éthologie

Articles : 10 : 3-11.

- Écologie

Hivernage : 3 : 79-80, 13 : 27-39.

Comptages/recensements : 3 : 79-80, 13 : 27-39.

- Migration

Baguage : 13 : 27-39.

Goéland leucophée**Larus michahellis**

- Comptes rendus

prénuptial : 1 : 12.

nidification et estivoage : 1 : 13, 2 : 12, 2 : 21, 3 : 16, 4 : 14, 5 : 13, 6 : 11, 7 : 12, 7 : 21, 9 : 15.

postnuptial : 1 : 7, 2 : 7, 2 : 15, 3 : 7, 4 : 6, 5 : 5, 6 : 5, 7 : 6, 9 : 6.

hivernage : 1 : 9, 2 : 9, 2 : 16, 3 : 9, 7 : 14, 9 : 10.

- Historique

XX^e-XXI^e siècle : 11 : 33-47, 14 : 37-44.

- Reproduction

Articles : 5 : 75-78, 9 : 71-74, 10 : 3-11, 14 : 37-44.

Comptages/recensements : 11 : 33-47.

- Éthologie

Articles : 10 : 3-11.

- Écologie

Statut : 9 : 71-74, BVA : 1 : 20.

Hivernage : 13 : 27-39.

Comptages/recensements : 3 : 79-80, 9 : 71-74, 13 : 27-39.

Limitation : 5 : 75-78.

Milieus : 14 : 37-44.

- Migration

Baguage : 7 : 25-32, 13 : 27-39.

Goéland brun x Goéland leucophée**Larus fuscus x Larus michahellis**

- Comptes rendus

nidification et estivoage : 9 : 15.

Goéland pontique**Larus cachinnans**

- Comptes rendus

CHD : 11 : 3-20, 12 : 9+13, 13 : 8+12+16, 14 : 8+17.

- Écologie

Hivernage : 13 : 27-39.

Comptages/recensements : 13 : 27-39.

- Migration

Baguage : 13 : 27-39.

Goéland à ailes blanches**Larus gl. glaucooides**

- Comptes rendus

hivernage : 4 : 8.

CHN : 4 : 26, 11 : 3-20, 12 : 11, 13 : 12+20, 14 : 9+17.

Goéland de Kumlien**Larus glaucooides kumlieni**

- Comptes rendus

CHN : 12 : 21, 13 : 12.

Goéland bourgmestre**Larus hyperboreus**

- Comptes rendus

hivernage : 2 : 9, 7 : 17.

CHD : 7 : 33-40, 12 : 9+21, 13 : 8+17, 14 : 18.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 20.

Goéland marin**Larus marinus**

- Comptes rendus

prénuptial : 7 : 19, 9 : 13.

postnuptial : 1 : 7.

hivernage : 7 : 17, 9 : 10.

CHD : 7 : 33-40, 9 : 25-32, 11 : 3-20.

- Reproduction

Article : 13 : 55-58.

- Écologie

Hivernage : 13 : 27-39.

Comptages/recensements : 13 : 27-39.

- Migration

Baguage : 13 : 27-39.

COLUMBIDAE

Pigeon colombin

Columba oenas

- Comptes rendus

nidification et estivoage : 7 : 12.

postnuptial : 2 : 15, 3 : 8, 7 : 15.

hivernage : 1 : 9, 2 : 9, 3 : 9, 4 : 9, 5 : 8, 6 : 8, 7 : 17, 9 : 10.

- Reproduction

Statut : 10 : 27-60, 12 : 23-40.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 22.

Comptages : 10 : 27-60.

- Migration

Phénologie : 10 : 27-60.

Pigeon ramier

Columba palumbus

- Comptes rendus

postnuptial : 3 : 8.

hivernage : 1 : 9, 3 : 10.

- Écologie

Comptages/recensements : 1 : 25-31, 12 : 41-46.

Milieus : 1 : 25-31 ; vigne : 12 : 41-46.

Statut : BVA : 1 : 21.

- Migration

Baguage : 9 : 21-23.

- Reproduction

Comptages/recensements : 12 : 41-46.

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

- Comptes rendus

prénuptial : 1 : 12, 7 : 10.

postnuptial : 2 : 15, 3 : 7, 9 : 6.

CHD : 3 : 23, 11 : 3-20.

- Écologie

Statut : 8 : 3-46, BVA : 1 : 21.

Comptages/recensements : 12 : 41-46.

Milieus : vigne : 12 : 41-46.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12,

5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

- Reproduction

Comptages/recensements : 12 : 41-46.

CUCULIDAE

Coucou geai

Clamator glandarius

- Comptes rendus

postnuptial : 1 : 8, 4 : 6.

CHD : 12 : 21.

Coucou gris

Cuculus canorus

- Comptes rendus

prénuptial : 1 : 12, 2 : 19.

nidification et estivoage : 5 : 13.

postnuptial : 2 : 15, 9 : 7.

CHD : 13 : 12.

- Éthologie

12 : 64.

- Écologie

Comptages/recensements : 1 : 25-31.

Milieus : 1 : 25-31.

Statut : BVA : 1 : 21.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18 (err 3 : 17), 3 :

13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

TYTONIDAE

Effraie des clochers

Tyto alba alba

- Comptes rendus

nidification et estivoage : 6 : 12.

- Reproduction

Comptages/recensements : 3 : 16.

- Écologie

Alimentation : 1 : 41-43, 5 : 41-53.

Statut : BVA : 1 : 21.

Effraie des clochers orientale

Tyto alba guttata

- Comptes rendus

hivernage : 9 : 10.

CHD : 11 : 3-20.

- Migration

Baguage : 5 : 15, 7 : 25-32, 9 : 21-23.

STRIGIDAE

Petit-duc scops

Otus scops

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 18, 3 : 12.

nidification et estivoage : 1 : 14, 2 : 13, 2 : 21, 3 : 16, 5 : 13, 7 : 22.

postnuptial : 4 : 6.

CHD : 13 : 5+17.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 11, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12.

- Écologie

Statut : 8 : 3-46,

Chevêche d'Athéna***Athene noctua***

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 19, 5 : 10.

nidification et estivoage : 9 : 16.

- Reproduction

Comptages/recensements : 3 : 16.

Articles : .

- Écologie

Statut : 8 : 3-46, BVA : 1 : 21.

Chouette hulotte***Strix aluco***

- Reproduction

Comptages/recensements : 3 : 16.

Hibou moyen-duc***Asio otus***

- Comptes rendus

nidification et estivoage : 2 : 13.

hivernage : 2 : 9, 2 : 17, 3 : 10, 4 : 9, 9 : 10.

- Reproduction

Comptages/recensements : 3 : 16.

- Écologie

Statut : 8 : 3-46, BVA : 1 : 21.

Hibou des marais***Asio flammeus***

- Comptes rendus

prénuptial : 1 : 12, 3 : 12, 4 : 11, 5 : 10, 7 : 19.

nidification et estivoage : 1 : 14, 2 : 13.

postnuptial : 2 : 7, 2 : 15, 7 : 6, 7 : 15.

hivernage : 1 : 9, 2 : 9, 2 : 17, 3 : 10, 4 : 9, 5 : 8, 7 : 8, 7 : 17, 9 : 10.

- Reproduction

Article : 12 : 47-51.

- Écologie

Alimentation : 6 : 39-40.

Statut : BVA : 1 : 21.

CAPRIMULGIDAE

CHD : 11 : 3-20.

Engoulevent d'Europe***Caprimulgus europaeus***

- Comptes rendus

prénuptial : 6 : 9.

nidification et estivoage : 2 : 13, 4 : 14, 5 : 13, 6 : 12, 7 : 12, 7 : 22.

postnuptial : 2 : 7, 3 : 7.

- Reproduction

Statut : 10 : 27-60, 12 : 23-40.

- Écologie

Comptages : 10 : 27-60.

- Migration

Phénologie : 10 : 27-60.

Baguage : 6 : 15.

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

APODIDAE**Martinet noir*****Apus apus***

- Comptes rendus

nidification et estivoage : 9 : 16.

postnuptial : 1 : 8, 3 : 7, 4 : 6.

CHD : 3 : 23, 4 : 24..

- Reproduction

Article spécifique : nidifications arboricole et rupestre : 6 : 21-29.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 21.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

Martinet sp.***Apus sp.***

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 10, 2 : 19, 3 : 12.

postnuptial : 7 : 15.

CHD : 3 : 23, 7 : 33-40.

Martinet à ventre blanc***Apus melba***

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 10, 4 : 11.

CHD : 4 : 23, 12 : 21, 14 : 9.

UPUPIDAE

Huppe fasciée

Upupa epops

- Comptes rendus

prénuptial : 1 : 12.

nidification et estivoage : .

postnuptial : 2 : 7, 3 : 7, 4 : 6, 6 : 5.

- Écologie

Statut : 8 : 3-46, BVA : 1 : 21.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

MEROPIDAE

Guêpier d'Europe

Merops apiaster

- Comptes rendus

prénuptial : 5 : 10.

nidification et estivoage : 9 : 16.

CHD : 5 : 17-23, 9 : 25-32, 11 : 3-20, 12 : 6+9, 14 : 18.

- Reproduction

Articles : 10 : 61-66, 12 : 47-51.

CORACIIDAE

Rollier d'Europe

Coracias garrulus

- Comptes rendus

CHD : 12 : 21.

ALCEDINIDAE

Martin pêcheur d'Europe

Alcedo atthis

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 21.

PICIDAE

Torcol fourmilier

Jynx torquilla

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 10, 2 : 23, 3 : 12, 4 : 11, 5 : 10, 7 : 10.

nidification et estivoage : 1 : 14, 2 : 13, 2 : 21, 6 : 12, 7 : 12,

7 : 22, 9 : 16.

postnuptial : 3 : 7, 5 : 5, 6 : 5, 7 : 6, 9 : 7.

CHD : 5 : 17-23, 14 : 11.

- Reproduction

Statut : 10 : 27-60, 12 : 23-40.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 21.

Comptages : 10 : 27-60.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

Phénologie : 10 : 27-60.

Pic cendré

Picus canus

- Comptes rendus

prénuptial : 4 : 11.

nidification et estivoage : 3 : 16.

CHD : 5 : 17-23, 12 : 9+14, 13 : 9.

- Reproduction

Statut : 10 : 27-60, 12 : 23-40.

- Écologie

Comptages : 10 : 27-60.

Pic vert

Picus viridis

- Écologie

Comptages/recensements : 1 : 25-31.

Milieus : 1 : 25-31.

Statut : BVA : 1 : 21.

Pic noir

Dryocopus martius

- Comptes rendus

nidification et estivoage : 9 : 16.

- Reproduction

Statut : 10 : 27-60, 12 : 23-40.

- Écologie

Comptages : 10 : 27-60.

- Migration

Phénologie : 10 : 27-60.

Pic mar

Dendrocopos medius

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 10, 3 : 12, 5 : 10.

nidification et estivoage : 4 : 14.

hivernage : 4 : 9.

- Reproduction

Statut : 10 : 27-60, 12 : 23-40.

- Écologie

Comptages : 10 : 27-60.

- Migration

Phénologie : 10 : 27-60.

Pic épeiche

Dendrocopos major

- Écologie

Comptages/recensements : 1 : 25-31.

Milieus : 1 : 25-31.

Statut : BVA : 1 : 21.

Pic épeichette

Dendrocopos minor

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 21.

FALCONIDAE

Faucon crécerellette

Falco naumanni

- Comptes rendus

CHD : 12 : 13+20.

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

- Comptes rendus

nidification et estivage : 6 : 11, 7 : 21.

hivernage : 2 : 8.

- Reproduction

Articles : 9 : 59-69.

- Écologie

Statut : 9 : 59-69, BVA : 1 : 19.

Comptages/recensements : 9 : 59-69.

- Migration

Baguage : 7 : 25-32.

Faucon kobez

Falco vespertinus

- Comptes rendus

prénuptial : 1 : 11, 3 : 11.

estivage : 5 : 12.

postnuptial : 2 : 6.

CHD : 3 : 21+23, 11 : 3-20, 12 : 13, 13 : 8+15, 14 : 18.

Faucon émerillon

Falco columbarius

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 10, 5 : 10, 6 : 9, 7 : 10, 9 : 13.

postnuptial : 2 : 15, 3 : 7, 4 : 5, 9 : 5.

hivernage : 1 : 9, 2 : 8, 3 : 9, 5 : 7, 7 : 8, 7 : 17, 7 : 18, 9 : 10.

CHD : 11 : 3-20, 14 : 11.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 19.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49.

Faucon hobereau

Falco subbuteo

- Comptes rendus

prénuptial : 7 : 10.

nidification et estivage : 2 : 20, 3 : 15, 6 : 11, 7 : 11, 7 : 21.

postnuptial : 1 : 7, 3 : 7, 7 : 5, 7 : 14, 9 : 5.

CHD : 7 : 33-40, 9 : 25-32, 12 : 15.

- Reproduction

Articles : 9 : 59-69.

- Écologie

Comptages/recensements : 9 : 59-69.

- Écologie

Statut : 9 : 59-69, BVA : 1 : 20.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11,

6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

Faucon gerfaut

Falco rusticolus

- Comptes rendus

CHN : 12 : 17+20.

Faucon pèlerin

Falco peregrinus

- Comptes rendus

prénuptial : 1 : 11, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 11, 4 : 10, 7 : 10, 7 : 18.

nidification et estivage : 2 : 20, 4 : 13.

postnuptial : 3 : 7, 6 : 5, 7 : 5, 7 : 14, 9 : 5.

hivernage : 1 : 9, 2 : 8, 2 : 16, 3 : 9 (err 4 : 15), 4 : 8, 5 : 7,

6 : 7, 7 : 8, 7 : 17, 9 : 10.

CHD : 3 : 23, 11 : 3-20.

- Reproduction

Article : 13 : 51-54.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 20.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49.

PSITTACIDAE

Perruche à collier

Psittacula krameri

- Écologie

Statut : 9 : 79-81.

PASSERIFORMES**ORIOLIDAE****Loriot d'Europe*****Oriolus oriolus***

- Comptes rendus

postnuptial : 1 : 8.

CHD : 11 : 3-20, 12 : 10, 13 : 12.

- Écologie

Comptages/recensements : 1 : 25-31.

Milieux : 1 : 25-31.

Statut : BVA : 1 : 22.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

LANIIDAE**Pie-grièche écorcheur*****Lanius collurio***

- Comptes rendus

nidification et estivoage : 1 : 14, 2 : 13, 2 : 21, 3 : 16, 4 : 15, 5 : 13, 6 : 12, 7 : 13, 7 : 22, 9 : 17.

postnuptial : 1 : 8.

CHD : 11 : 3-20, 12 : 10, 13 : 19, 14 : 20.

- Historique

Atlas : 2 : 37-41.

Article : 5 : 69-74, 12 : 53-58.

- Reproduction

Articles spécifiques : 2 : 37-41, 5 : 69-74, 12 : 53-58.

- Écologie

Statut : 8 : 3-46, BVA : 1 : 22.

Comptages/recensements : 2 : 37-41, 5 : 69-74, 12 : 53-58.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

Pie-grièche à poitrine rose***Lanius minor***

- Comptes rendus

CHD : 12 : 21.

Pie-grièche grise***Lanius excubitor***

- Comptes rendus

nidification et estivoage : 9 : 17.

postnuptial : 6 : 6.

hivernage : 2 : 9, 2 : 17, 5 : 8, 6 : 8.

CHD : 11 : 3-20, 13 : 10.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 22.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49.

Pie-grièche à tête rousse***Lanius senator***

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 11, 3 : 12, 4 : 11.

nidification et estivoage : 1 : 14, 2 : 13, 2 : 21, 3 : 16+17, 4 : 15, 5 : 13, 6 : 12, 7 : 13, 7 : 22, 9 : 17.

CHD : 3 : 23, 12 : 10+14, 13 : 10+12+18, 14 : 9+18.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49, 3 : 13, 4 : 12, 6 : 9, 7 : 9, 9 : 12.

- Écologie

Statut : 8 : 3-46,

Pie-grièche sp.***Lanius sp.***

- Comptes rendus

CHD : 9 : 25-32.

CORVIDAE**Pie bavarde*****Pica pica***

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 22.

Geai des chênes***Garrulus glandarius***

- Comptes rendus

hivernage : 2 : 9.

- Écologie

Comptages/recensements : 1 : 25-31.

Milieux : 1 : 25-31.

Statut : BVA : 1 : 22.

Cassenoix moucheté***Nucifraga caryocatactes***

- Comptes rendus

CHD : 12 : 21.

Choucas des tours***Corvus monedula***

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 22.

Corbeau freux

Corvus frugilegus

- Comptes rendus
nidification et estivoage : 4 : 15.
- Reproduction
Articles spécifiques ou notes : 8 : 3-46,
- Écologie
Comptages/recensements : 1 : 25-31. 8 : 3-46,
Milieux : 1 : 25-31.
Statut : BVA : 1 : 22.
- Migration
Baguage : 7 : 25-32.

Corneille noire**Corvus corone**

- Écologie
Statut : BVA : 1 : 22.

Corneille mantelée**Corvus cornix**

- Comptes rendus
postnuptial : 6 : 10.
hivernage : 7 : 17.
CHD : 6 : 17-19, 7 : 33-40, 11 : 3-20, 12 : 21.

Grand Corbeau**Corvus corax**

- Comptes rendus
postnuptial : 3 : 7.
CHD : 12 : 21, 13 : 19, 14 : 18.

REGULIDAE**Roitelet huppé****Regulus regulus**

- Reproduction
Statut : 12 : 23-40.
- Écologie
Statut : BVA : 1 : 22.

Roitelet triple-bandeau**Regulus ignicapilla**

- Comptes rendus
postnuptial : 3 : 8.
- Reproduction
Statut : 10 : 27-60, 12 : 23-40.
- Écologie
Statut : BVA : 1 : 21.
Comptages : 10 : 27-60.
- Migration
Phénologie : 10 : 27-60.

REMIZIDAE**Rémiz penduline****Remiz pendulinus**

- Comptes rendus
prénuptial : 7 : 19.
postnuptial : 5 : 6.
CHD : 12 : 21, 13 : 10.

PARIDAE**Mésange bleue****Cyanistes caeruleus**

- Comptes rendus
postnuptial : 2 : 15, 3 : 8.
- Écologie
Statut : BVA : 1 : 22.
Comptages/recensements : 12 : 41-46.
Milieux : *vigne* : 12 : 41-46.
- Migration
Baguage : 7 : 25-32.
- Reproduction
Comptages/recensements : 12 : 41-46.

Mésange charbonnière**Parus major**

- Comptes rendus
postnuptial : 2 : 15.
- Écologie
Comptages/recensements : 1 : 25-31, 12 : 41-46.
Milieux : 1 : 25-31 ; *vigne* : 12 : 41-46.
Statut : BVA : 1 : 22.
- Reproduction
Comptages/recensements : 12 : 41-46.
- Écologie

Mésange huppée**Lophophanes cristatus**

- Comptes rendus
postnuptial :

Mésange noire**Periparus ater**

- Comptes rendus
nidification et estivoage : 9 : 17.
postnuptial : 2 : 15, 5 : 6, 9 : 7.
hivernage : 5 : 8.
- Reproduction
Statut : 10 : 27-60, 12 : 23-40.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 22 ; 10 : 27-60.

Comptages : 10 : 27-60.

- Migration

Phénologie : 10 : 27-60.

Mésange boréale

Poecile montanus

- Comptes rendus

postnuptial : 2 : 15.

hivernage : .

CHD : 3 : 23, 12 : 21.

Mésange nonnette

Poecile palustris

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 22.

PANURIDAE

Panure à moustaches

Panurus biarmicus

- Comptes rendus

postnuptial : 1 : 8, 3 : 17.

CHD : 14 : 9.

ALAUDIDAE

Alouette lulu

Lullula arborea

- Comptes rendus

postnuptial : 2 : 15.

- Reproduction

Article : 9 : 75-77.

Comptages/recensements : 12 : 41-46.

- Écologie

Comptages/recensements : 9 : 75-77, 12 : 41-46.

Statut : 8 : 3-46, BVA : 1 : 21.

Milieus : *vigne* : 12 : 41-46.

Alouette des champs

Alauda arvensis

- Comptes rendus

postnuptial : 2 : 15, 3 : 8, 9 : 7.

- Écologie

Comptages/recensements : 1 : 25-31, 12 : 41-46.

Milieus : 1 : 25-31 ; *vigne* : 12 : 41-46.

Statut : BVA : 1 : 21.

- Reproduction

Comptages/recensements : 12 : 41-46.

Cochevis huppé

Galerida cristata

- Comptes rendus

prénuptial : 4 : 11.

nidification et estivage : 4 : 15.

hivernage : 2 : 17.

- Écologie

Statut : 8 : 3-46,

Comptages/recensements : 12 : 41-46.

Milieus : *vigne* : 12 : 41-46.

- Reproduction

Comptages/recensements : 12 : 41-46.

Alouette haussecol

Eremophila alpestris

- Comptes rendus

CHD : 12 : 21.

HIRUNDINIDAE

Hirondelle de rivage

Riparia riparia

- Comptes rendus

prénuptial : 6 : 10, 9 : 13.

nidification et estivage : 2 : 21, 4 : 15, 6 : 12, 7 : 22, 9 : 16.

postnuptial : 7 : 6.

CHD : 9 : 25-32, 12 : 10+15.

- Reproduction

7 : 65-69, 8 : 3-46,

- Écologie

Comptages/recensements : 7 : 65-69, 8 : 3-46, 9 : 16.

Statut : BVA : 1 : 21.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12,

5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

Hirondelle de rochers

Ptyonoprogne rupestris

- Comptes rendus

hivernage : 7 : 17, 9 : 10.

CHD : 7 : 33-40, 12 : 21.

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

- Comptes rendus

prénuptial : 3 : 12, 6 : 10.

postnuptial : 2 : 15.

hivernage : 9 : 10.

CHD : 7 : 33-40, 11 : 3-20, 12 : 10, 13 : 19, 14 : 11.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 21.

Hivernage : 14 : 49-54.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

Hirondelle de fenêtre

Delichon urbicum

- Comptes rendus

prénuptial : 7 : 19.

nidification et estivage : 1 : 14, 2 : 13, 3 : 16, 4 : 15, 5 : 13, 6 : 12, 7 : 12, 9 : 16.

CHD : 14 : 20.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 21.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

Hirondelle rousseline

Cecropis daurica

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 10, 5 : 10, 6 : 10.

CHD : 3 : 22, 5 : 17-23, 6 : 17-19, 12 : 21, 14 : 10.

Hirondelle sp.

Hirundo sp.

- Comptes rendus

CHD : 7 : 33-40.

CETTIIDAE

Bouscarle de Cetti

Cettia cetti

- Comptes rendus

nidification et estivage : 4 : 15.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 21.

AEGITHALIDAE

Mésange à longue queue

Aegithalos caudatus

- Comptes rendus

CHN : 13 : 21.

CHD : 13 : 12.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 22.

PHYLLOSCOPIDAE

Pouillot à grands sourcils

Phylloscopus inornatus

- Comptes rendus

prénuptial :

Pouillot de Bonelli

Phylloscopus bonelli

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 11.

nidification et estivage : 2 : 21, 5 : 13, 7 : 22, 9 : 17.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 2 : 25-35.

Atlas : 2 : 25-35.

- Reproduction

Articles spécifiques : 2 : 25-35.

Statut : 2 : 25-35, 10 : 27-60, 12 : 23-40.

- Écologie

Comptages : 10 : 27-60.

- Migration

Articles spécifiques : 2 : 25-35.

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

Phénologie : 10 : 27-60.

Pouillot siffleur

Phylloscopus sibilatrix

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 19.

nidification et estivage : 5 : 13, 9 : 17.

postnuptial : 1 : 8.

CHD : 13 : 12.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 2 : 25-35.

Atlas : 2 : 25-35.

- Reproduction

Articles spécifiques : 2 : 25-35.

Statut : 2 : 25-35, 10 : 27-60, 12 : 23-40.

- Écologie

Comptages : 10 : 27-60.

- Migration

Phénologie : 10 : 27-60.

Articles spécifiques : 2 : 25-35.

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

- Comptes rendus

hivernage : 2 : 23.

- Écologie

Comptages/recensements : 1 : 25-31.

Milieus : 1 : 25-31.

Statut : BVA : 1 : 22.

- Migration

Baguage : 7 : 25-32.

Pouillot véloce scandinave

Phylloscopus collybita abietinus

- Comptes rendus

hivernage : 4 : 9, 5 : 8.

CHD : 3 : 22, 4 : 23, 9 : 25-32, 11 : 3-20.

Pouillot véloce sibérien

Phylloscopus collybita tristis/fulvescens

- Comptes rendus

hivernage : 2 : 23.

CHN : 3 : 24, 12 : 14.

Pouillot ibérique

Phylloscopus ibericus

- Comptes rendus

prénuptial : 9 : 14.

CHD : 9 : 25-32, 12 : 21, 14 : 18.

Pouillot fitis

Phylloscopus trochilus

- Comptes rendus

nidification et estivoage : 4 : 15, 5 : 13, 6 : 12, 9 : 17.

postnuptial : 1 : 8, 3 : 7.

CHD : 3 : 23, 12 : 10.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 2 : 25-35.

Atlas : 2 : 25-35.

- Reproduction

Articles spécifiques : 2 : 25-35.

Statut : 10 : 27-60, 12 : 23-40.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 22. 2 : 25-35 ; 10 : 27-60.

Comptages : 10 : 27-60.

- Migration

Articles spécifiques : 2 : 25-35.

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12,

5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

Phénologie : 10 : 27-60.

SYLVIIDAE

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

- Écologie

Comptages/recensements : 1 : 25-31, 12 : 41-46.

Milieus : 1 : 25-31 ; *vigne* : 12 : 41-46.

Statut : BVA : 1 : 22.

- Migration

Baguage : 5 : 15.

- Reproduction

Comptages/recensements : 12 : 41-46.

Fauvette des jardins

Sylvia borin

- Comptes rendus

prénuptial : 9 : 14.

nidification et estivoage : .

postnuptial : 1 : 8, 5 : 6, 7 : 6.

CHD : 7 : 33-40, 12 : 15, 14 : 20.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 22.

- Migration

Baguage : 5 : 15.

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12,

5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

Fauvette épervière

Sylvia nisoria

- Comptes rendus

CHN : 11 : 3-20, 12 : 21.

Fauvette babillarde

Sylvia curruca

- Comptes rendus

postnuptial : 2 : 15.

CHD : 3 : 22, 12 : 21.

Fauvette passerinette

Sylvia cantillans

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 11.

CHD : 12 : 21.

Fauvette grisette

Sylvia communis

- Comptes rendus

prénuptial : 7 : 10.

postnuptial : 5 : 5, 7 : 15.

CHD : 7 : 33-40, 12 : 10+15, 13 : 12, 14 : 11+20.

- Écologie

Comptages/recensements : 1 : 25-31, 12 : 41-46.

Milieux : 1 : 25-31, 12 : 41-46.

Statut : 8 : 3-46, *BVA* : 1 : 22.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

- Reproduction

Comptages/recensements : 12 : 41-46.

Fauvette pitchou

Sylvia undata

- Comptes rendus

prénuptial : 4 : 11.

nidification et estivoage : 7 : 22, 9 : 17.

hivernage : 4 : 9.

- Reproduction

Statut : 10 : 27-60, 12 : 23-40.

- Écologie

Comptages : 10 : 27-60.

- Migration

Phénologie : 10 : 27-60.

LOCUSTELLIDAE

Locustelle tachetée

Locustella naevia

- Comptes rendus

nidification et estivoage : 9 : 17.

CHD : 3 : 23, 12 : 10+15, 13 : 11, 14 : 20.

- Reproduction

Statut : 10 : 27-60.

- Écologie

Statut : *BVA* : 1 : 21, 12 : 23-40.

Comptages : 10 : 27-60.

- Migration

Phénologie : 10 : 27-60.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

Locustelle lusciniöide

Locustella luscinioides

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 19, 7 : 19.

postnuptial : 1 : 8.

CHD : 11 : 3-20, 12 : 9, 13 : 9, 14 : 10+19.

- Écologie

Statut : *BVA* : 1 : 21.

- Migration

Dates d'arrivée : 7 : 19.

ACROCEPHALIDAE

Hypolaïs bottée

Iduna caligata

- Migration

Baguage : 14 : 57-61.

Article : 14 : 57-61.

Hypolaïs polyglotte

Hippolais polyglotta

- Comptes rendus

prénuptial : 5 : 10.

postnuptial : 5 : 5, 7 : 6.

CHD : 11 : 3-20, 12 : 15, 13 : 12+19, 14 : 11.

- Écologie

Comptages/recensements : 1 : 25-31, 12 : 41-46.

Milieux : 1 : 25-31 ; *vigne* : 12 : 41-46.

Statut : *BVA* : 1 : 22.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

- Reproduction

Comptages/recensements : 12 : 41-46.

Phragmite aquatique

Acrocephalus paludicola

- Comptes rendus

postnuptial : 2 : 15.

CHD : 3 : 22, 12 : 10+14, 13 : 9+18, 14 : 10+19.

- Écologie

Statut : *BVA* : 1 : 21.

Phragmite des joncs

Acrocephalus schoenobaenus

- Comptes rendus

prénuptial : 6 : 10, 7 : 19, 9 : 14.

nidification et estivoage : 7 : 13, 7 : 22, 9 : 17.

postnuptial : 2 : 15, 3 : 7, 6 : 6.

CHD : 6 : 17-19, 7 : 33-40, 11 : 3-20, 12 : 15.

- Écologie

Comptages/recensements : 1 : 25-31.

Milieux : 1 : 25-31.

Statut : *BVA* : 1 : 22.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

Rousserolle isabelle

Acrocephalus agricola

- Comptes rendus

CHN : 11 : 6, 12 : 21.

Rousserolle verderolle***Acrocephalus palustris***

- Comptes rendus
prénuptial : 2 : 19, 4 : 11, 5 : 10.
CHD : 3 : 22, 5 : 17-23, 11 : 3-20, 12 : 5, 13 : 10, 14 : 10+19.
- Écologie
Statut : BVA : 1 : 22.
- Migration
Dates d'arrivée : 5 : 11.

Rousserolle effarvate***Acrocephalus scirpaceus scirpaceus***

- Comptes rendus
prénuptial : 4 : 11.
nidification et estivage : 2 : 21.
postnuptial : 3 : 7, 6 : 6, 7 : 15.
CHD : 5 : 17-23, 11 : 3-20, 12 : 15, 13 : 11+19.
- Écologie
Comptages/recensements : 1 : 25-31.
Milieus : 1 : 25-31.
Statut : BVA : 1 : 22.
- Migration
Baguage : 5 : 15.
Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

Rousserolle effarvate***Acrocephalus scirpaceus fuscus***

- Comptes rendus
CHN : 3 : 24.

Rousserolle turdoïde***Acrocephalus arundinaceus***

- Comptes rendus
prénuptial : 2 : 19.
nidification et estivage : 1 : 14, 2 : 13, 2 : 21, 7 : 22.
CHD : 3 : 22, 7 : 33-40, 11 : 3-20, 14 : 10+19.
- Migration
Dates d'arrivée : 7 : 19, 9 : 12.

CISTICOLIDAE**Cisticole des joncs*****Cisticola juncidis***

- Comptes rendus
prénuptial : 2 : 10, 4 : 11.
nidification et estivage : 4 : 15, 6 : 12, 7 : 13, 7 : 22, 9 : 17.
postnuptial : 4 : 6.

- CHD* : 7 : 33-40.
CHD : 3 : 22, 6 : 17-19, 7 : 33-40.
- Écologie
Statut : BVA : 1 : 21.

BOMBYCILLIDAE**Jaseur boréal*****Bombycilla garrulus***

- Comptes rendus
hivernage : 1 : 9, 4 : 9 (err 6 : 14).
CHD : 4 : 23 ; 12 : 5+9+21, 13 : 12.

TICHODROMADIDAE**Tichodrome échelette*****Tichodroma muraria***

- Comptes rendus
hivernage : 5 : 8, 6 : 8.
CHD : 11 : 3-20, 13 : 18.
- Écologie
Hivernage : 14 : 49-54.
- Migration
Dates d'arrivée : 1 : 49.

SITTIDAE**Sittelle torchepot*****Sitta europaea***

- Écologie
Statut : BVA : 1 : 22.

CERTHIIDAE**Grimpereau des jardins*****Certhia brachydactyla***

- Écologie
Comptages/recensements : 1 : 25-31.
Milieus : 1 : 25-31.
Statut : BVA : 1 : 22.

TROGLODYTIDAE**Troglodyte mignon*****Troglodytes troglodytes***

- Écologie
Comptages/recensements : 1 : 25-31, 12 : 41-46.
Milieus : 1 : 25-31 ; *vigne* : 12 : 41-46.
Statut : BVA : 1 : 21.

- Reproduction
- Comptages/recensements* : 12 : 41-46.

STURNIDAE

Étourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

- Comptes rendus
- hivernage* : 1 : 9.
- Historique
- XIX^e-XX^e siècle* :
- Écologie
- Comptages/recensements* : 1 : 25-31.
- Milieus* : 1 : 25-31.
- Statut* : BVA : 1 : 22.

Étourneau roselin

Pastor roseus

- Comptes rendus
- CHN* : 11 : 3-20, 12 : 21, 13 : 21.

MUSCICAPIDAE-TURDINAE

Merle à plastron

Turdus torquatus

- Comptes rendus
- prénuptial* : 1 : 12, 2 : 10, 2 : 19, 3 : 12, 4 : 11, 5 : 10, 7 : 19.
- postnuptial* : 6 : 5.
- CHD* : 6 : 17-19, 11 : 3-20, 13 : 11+18.
- Écologie
- Statut* : BVA : 1 : 21.
- Migration
- Dates d'arrivée* : 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18 (err 3 : 17), 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9.

Merle noir

Turdus merula

- Écologie
- Comptages/recensements* : 1 : 25-31, 12 : 41-46.
- Milieus* : 1 : 25-31 ; *vigne* : 12 : 41-46.
- Statut* : BVA : 1 : 21.
- Migration
- Baguage* : 5 : 15, 7 : 25-32.
- Reproduction
- Comptages/recensements* : 12 : 41-46.

Grive litorne

Turdus pilaris

- Comptes rendus

nidification et estivoage : 3 : 16, 7 : 13.

hivernage : 2 : 9, 3 : 10, 5 : 8.

- Écologie
- Statut* : BVA : 1 : 21.
- Migration
- Baguage* : 7 : 25-32.
- Dates d'arrivée* : 1 : 49.

Grive musicienne

Turdus philomelos

- Comptes rendus
- nidification et estivoage* : 2 : 21.
- Écologie
- Statut* : BVA : 1 : 21.
- Migration
- Baguage* : 7 : 25-32.

Grive mauvis

Turdus iliacus

- Comptes rendus
- prénuptial* : 2 : 10, 3 : 12.
- postnuptial* : 3 : 7.
- hivernage* : 2 : 9, 3 : 10, 7 : 17.
- Écologie
- Statut* : BVA : 1 : 21.
- Migration
- Baguage* : 7 : 25-32.
- Dates d'arrivée* : 1 : 49.

Grive draine

Turdus viscivorus

- Écologie
- Comptages/recensements* : 1 : 25-31.
- Milieus* : 1 : 25-31.
- Statut* : BVA : 1 : 21.
- Migration
- Baguage* : 7 : 25-32.

MUSCICAPIDAE-MUSCICAPINAE

Gobemouche gris

Muscicapa striata

- Comptes rendus
- nidification et estivoage* : 7 : 13.
- postnuptial* : 9 : 7.
- Reproduction
- Statut* : 10 : 27-60, 12 : 23-40.
- Écologie
- Statut* : BVA : 1 : 22.
- Milieus* : 1 : 25-31.

Comptages : 1 : 25-31, 10 : 27-60.

- Migration

Phénologie : 10 : 27-60.

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

- Écologie

Comptages/recensements : 1 : 25-31, 12 : 41-46.

Milieus : 1 : 25-31 ; vigne : 12 : 41-46.

Statut : BVA : 1 : 21.

- Migration

Baguage : 7 : 25-32.

- Reproduction

Comptages/recensements : 12 : 41-46.

Rossignol philomèle

Luscinia megarhynchos

- Comptes rendus

prénuptial : 4 : 11, 5 : 10.

CHD : 11 : 3-20, 12 : 15, 14 : 20.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 21.

Comptages/recensements : 12 : 41-46.

Milieus : vigne : 12 : 41-46.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

- Reproduction

Comptages/recensements : 12 : 41-46.

Gorgebleue à miroir

Luscinia svecica

- Comptes rendus

prénuptial : 6 : 10.

postnuptial : 4 : 6, 7 : 6, 7 : 15.

CHD : 3 : 22, 6 : 17-19, 7 : 33-40, 11 : 3-20, 12 : 9+14, 13 : 9+18, 14 : 19.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 21.

- Migration

Dates d'arrivée : 6 : 9.

Gobemouche noir

Ficedula hypoleuca

- Comptes rendus

prénuptial : 1 : 12, 2 : 19, 9 : 14.

postnuptial : 5 : 6, 7 : 15.

CHD : 9 : 25-32, 11 : 3-20, 12 : 15, 14 : 11.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 22.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 18, 5 : 11, 7 : 9+19, 9 : 12.

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros

- Comptes rendus

postnuptial : 3 : 8.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 21.

Comptages/recensements : 12 : 41-46.

Milieus : vigne : 12 : 41-46.

- Reproduction

Comptages/recensements : 12 : 41-46.

Rougequeue à front blanc

Phoenicurus phoenicurus

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 19.

nidification et estivoage : 2 : 13, 2 : 21, 4 : 15, 5 : 13, 7 : 12, 7 : 22, 9 : 16.

postnuptial : 7 : 15, 9 : 7.

CHD : 4 : 24, 9 : 25-32, 14 : 11+20.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 2 : 51-54.

- Reproduction

Articles spécifiques : 2 : 51-54.

Statut : 10 : 27-60, 12 : 23-40.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 21.

Comptages : 10 : 27-60.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

Phénologie : 10 : 27-60.

Tarier des prés

Saxicola rubetra

- Comptes rendus

prénuptial : 1 : 12.

nidification et estivoage : 2 : 13.

postnuptial : 2 : 8, 2 : 15.

CHD : 12 : 15, 13 : 12+19, 14 : 11.

- Reproduction

BVA : 7 : 53-58.

- Écologie

Comptages/recensements : 1 : 25-31, 7 : 53-58.

Milieus : 1 : 25-31.

Statut : BVA : 1 : 21.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

Tarier pâtre

Saxicola rubicola

- Écologie

Statut : 8 : 3-46, BVA : 1 : 21.

Comptages/recensements : 12 : 41-46.

Milieus : *vigne* : 12 : 41-46.

- Reproduction

Comptages/recensements : 12 : 41-46.

Traquet motteux

Oenanthe oenanthe

- Comptes rendus

prénuptial : 4 : 11, 5 : 10, 6 : 10.

nidification et estivoage : 2 : 13, 2 : 21, 3 : 16, 5 : 13, 6 : 12, 7 : 13, 7 : 22, 9 : 16.

postnuptial : 1 : 8, 3 : 7, 5 : 5.

CHD : 5 : 17-23, 6 : 17-19, 13 : 9.

- Historique

6 : 41-42.

- Reproduction

Article : 1 : 33-35, 6 : 41-42.

- Écologie

Comptages/recensements : 1 : 33-35, 6 : 41-42.

Statut : 1 : 33-35. BVA : 1 : 21.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

PRUNELLIDAE

Accenteur alpin

Prunella collaris

- Comptes rendus

CHD : 12 : 21, 13 : 9+18.

- Écologie

Hivernage : 12 : 59-61.

Accenteur mouchet

Prunella modularis

- Écologie

Comptages/recensements : 1 : 25-31, 12 : 41-46.

Milieus : 1 : 25-31 ; *vigne* : 12 : 41-46.

Statut : BVA : 1 : 21.

- Migration

Baguage : 7 : 25-32.

- Reproduction

Comptages/recensements : 12 : 41-46.

PASSERIDAE

Moineau domestique

Passer domesticus

- Comptes rendus

postnuptial : 2 : 15.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 22.

Moineau friquet

Passer montanus

- Écologie

Statut : 8 : 3-46, BVA : 1 : 22.

Moineau domestique x Moineau friquet

Passer domesticus x montanus

- Comptes rendus

prénuptial : 4 : 11.

Moineau soulcie

Petronia petronia

- Comptes rendus

nidification et estivoage : 1 : 14, 2 : 13, 7 : 13 (add 9 : 19), 9 : 17.

postnuptial : 1 : 8, 2 : 15, 6 : 6, 9 : 7.

hivernage : 5 : 8, 7 : 8, 7 : 17, 9 : 10.

CHD : 13 : 12.

MOTACILLIDAE

Bergeronnette printanière type

Motacilla flava flava

- Comptes rendus

prénuptial : 5 : 10, 9 : 13.

nidification et estivoage : 9 : 16.

postnuptial : 4 : 6.

CHD : 9 : 25-32, 11 : 3-20, 12 : 15, 14 : 20.

- Historique

XX^e-XXI^e : 11 : 27-30, 14 : 45-48.

- Reproduction

BVA : 7 : 53-58.

Article : 11 : 27-30, 11 : 31-32, 14 : 45-48.

- Écologie

Comptages/recensements : 1 : 25-31, 7 : 53-58.

Milieus : 1 : 25-31, 14 : 45-48.

Statut : BVA : 1 : 21.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

Bergeronnette printanière nordique***Motacilla flava thunbergi***

- Comptes rendus
prénuptial : 1 : 12, 2 : 10.
postnuptial : 4 : 6.
CHD : 3 : 22, 11 : 3-20.
- Écologie
Statut : BVA : 1 : 21.
- Migration
Dates d'arrivée : 3 : 13.

Bergeronnette printanière des steppes/de Syke***Motacilla flava beema***

- Comptes rendus
CHN : 3 : 24.

Bergeronnette flavéole***Motacilla (flava) flavissima***

- Comptes rendus
nidification et estivoage : 9 : 16.
- Reproduction
Article : 11 : 31-32.
- Écologie
Statut : BVA : 1 : 21.
- Migration
Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 19, 9 : 12.

Bergeronnette printanière « de la Manche »***Motacilla flava flava x flavissima***

- Reproduction
Article : 11 : 31-32.

Bergeronnette printanière « centratlantique »***Motacilla flava flava x iberiae***

- Comptes rendus
prénuptial : 7 : 10.
CHD : 7 : 33-40, 11 : 3-20.
- Reproduction
Article : 11 : 31-32.

Bergeronnette des ruisseaux***Motacilla cinerea***

- Comptes rendus
postnuptial : 3 : 8.
- Écologie

Statut : BVA : 1 : 21.

- Migration
Baguage : 5 : 15, 7 : 25-32.

Bergeronnette grise type***Motacilla alba alba***

- Comptes rendus
postnuptial : 2 : 8, 2 : 15, 3 : 8.
hivernage : 3 : 10, 7 : 8, 9 : 10.
- Écologie
Comptages/recensements : 1 : 25-31, 7 : 8, 12 : 41-46.
Milieus : 1 : 25-31 ; *vigne* : 12 : 41-46.
- Statut* : BVA : 1 : 21.
- Migration
Dates d'arrivée : 1 : 49.
- Reproduction
Articles : *hybride* : 12 : 63.
Comptages/recensements : 12 : 41-46.

Bergeronnette de Yarrell***Motacilla alba yarrellii***

- Comptes rendus
nidification et estivoage : 9 : 16.
postnuptial : 2 : 15.
hivernage : 3 : 10, 7 : 8, 7 : 17.
- CHD* : 9 : 25-32, 11 : 3-20, 12 : 15, 13 : 19, 14 : 11.
- Écologie
Statut : BVA : 1 : 21.
- Comptages/recensements* : 7 : 8.
- Reproduction
Articles : *hybride* : 12 : 63.

Bergeronnette grise ssp.***Motacilla alba ssp.***

- Comptes rendus
hivernage : 6 : 8.

Pipit de Richard***Anthus richardi***

- Comptes rendus
CHD : 14 : 19.

Pipit rousseline***Anthus campestris***

- Comptes rendus
prénuptial : 2 : 10, 5 : 10.
nidification et estivoage : 1 : 14, 2 : 13, 2 : 21, 3 : 16, 5 : 13, 6 : 12, 7 : 22.
postnuptial : 2 : 7, 4 : 6, 5 : 5, 7 : 6.
CHD : 4 : 23, 5 : 17-23, 11 : 3-20, 13 : 17.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49, 2 : 10, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

- Écologie

Statut : 8 : 3-46,

Pipit des arbres

Anthus trivialis

- Comptes rendus

postnuptial : 5 : 5.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 21.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

Pipit farlouse

Anthus pratensis

- Comptes rendus

nidification et estivage : 1 : 14, 2 : 21, 4 : 15, 5 : 13, 6 : 12, 9 : 16.

postnuptial : 2 : 15, 3 : 8.

- Reproduction

Statut : BVA : 1 : 21 ; 10 : 27-60.

- Écologie

Comptages : 10 : 27-60.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49.

Phénologie : 10 : 27-60.

Pipit à gorge rousse

Anthus cervinus

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 21.

CHD : 12 : 21.

Pipit maritime

Anthus petrosus

- Comptes rendus

prénuptial : 4 : 11.

CHD : 4 : 23, 11 : 3-20, 12 : 9, 13 : 9+19.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 21.

Pipit spioncelle

Anthus spinoletta

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 23.

postnuptial : 5 : 5.

hivernage : 2 : 9, 4 : 9, 5 : 8, 7 : 17.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 21.

FRINGILLIDAE

Pinson du Nord

Fringilla montifringilla

- Comptes rendus

postnuptial : 2 : 15, 4 : 6, 7 : 6.

hivernage : 3 : 10, 5 : 8.

CHD : 3 : 23, 11 : 3-20, 12 : 16, 14 : 11.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 22.

- Migration

Baguage : 7 : 25-32.

Dates d'arrivée : 1 : 49, 7 : 6.

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

- Comptes rendus

postnuptial : 2 : 15, 3 : 8.

- Écologie

Comptages/recensements : 1 : 25-31, 12 : 41-46.

Milieus : 1 : 25-31, 12 : 41-46.

Statut : BVA : 1 : 22.

- Migration

Baguage : 7 : 25-32.

- Reproduction

Comptages/recensements : 12 : 41-46.

Grosbec casse-noyaux

Coccothraustes coccothraustes

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 19.

nidification et estivage : 5 : 13, 6 : 12, 9 : 17.

postnuptial : 2 : 15.

hivernage : 5 : 8, 7 : 17, 9 : 11.

- Reproduction

Statut : 10 : 27-60, 12 : 23-40.

- Écologie

Comptages : 10 : 27-60, 11 : 69-71.

Hivernage : 11 : 69-71.

- Migration

Baguage : 7 : 25-32.

Phénologie : 10 : 27-60.

Bouvreuil pivoine

Pyrrhula pyrrhula

- Comptes rendus

postnuptial : 3 : 8, 7 : 6.

hivernage : 5 : 8.

- Reproduction

Statut : 10 : 27-60, 12 : 23-40.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 22.

Comptages : 10 : 27-60.

- Migration

Phénologie : 10 : 27-60.

Verdier d'Europe

Chloris chloris

- Écologie

Comptages/recensements : 1 : 25-31, 12 : 41-46.

Milieux : 1 : 25-31 ; *vigne* : 12 : 41-46.

Statut : BVA : 1 : 22.

- Reproduction

Comptages/recensements : 12 : 41-46.

Linotte mélodieuse

Linaria cannabina

- Comptes rendus

postnuptial : 2 : 15.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 22.

Comptages/recensements : 12 : 41-46.

Milieux : *vigne* : 12 : 41-46.

- Reproduction

Comptages/recensements : 12 : 41-46.

Linotte à bec jaune

Linaria flavirostris

- Comptes rendus

CHD : 12 : 21.

Sizerin cabaret

Acanthis cabaret

- Comptes rendus

hivernage : 6 : 8, 7 : 8, 7 : 17.

CHD : 7 : 33-40, 12 : 14, 14 : 10+19.

Sizerin flammé

Acanthis flammea

- Comptes rendus

hivernage : 1 : 10, 5 : 8, 6 : 8.

CHD : 3 : 23, 4 : 24, 5 : 17-23, 6 : 17-19, 7 : 33-40, 12 : 10+21, 13 : 10+18+19, 14 : 10+19.

Bec-croisé bifascié

Loxia leucoptera

- Comptes rendus

CHD : 14 : 12.

Bec-croisé des sapins

Loxia curvirostra

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 19.

nidification et estivage : 2 : 21, 3 : 16.

postnuptial : 2 : 15, 3 : 8, 6 : 6, 7 : 15, 9 : 7.

hivernage : 2 : 17, 7 : 8, 7 : 17.

- Reproduction

Article : 12 : 47-51.

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

- Comptes rendus

prénuptial : 7 : 10.

postnuptial : 3 : 8.

hivernage : .

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 22.

Comptages/recensements : 12 : 41-46.

Milieux : *vigne* : 12 : 41-46.

- Migration

Baguage : 5 : 15.

- Reproduction

Comptages/recensements : 12 : 41-46.

Serin cini

Serinus serinus

- Comptes rendus

postnuptial : 2 : 15, 3 : 8.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 22.

Comptages/recensements : 12 : 41-46.

Milieux : *vigne* : 12 : 41-46.

- Reproduction

Comptages/recensements : 12 : 41-46.

Tarin des aulnes

Spinus spinus

- Comptes rendus

prénuptial : 6 : 10.

postnuptial : 1 : 8, 2 : 8, 2 : 15, 3 : 8, 7 : 15.

hivernage : 5 : 8.

CHD : 7 : 33-40, 12 : 10+16, 13 : 12+19.

- Reproduction

Article : 11 : 67-68.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 22.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49.

EMBERIZIDAE**Bruant des neiges*****Plectrophenax nivalis***

- Comptes rendus
postnuptial : 5 : 6.
hivernage : 5 : 8.
CHD : 4 : 24, 11 : 3-20.

Bruant lapon***Calcarius lapponicus***

- Comptes rendus
postnuptial : 2 : 15.
hivernage : 5 : 8.
CHD : 5 : 17-23, 12 : 21.

Bruant proyer***Emberiza calandra***

- Comptes rendus
prénuptial : 5 : 10.
nidification et estivoage : 2 : 21.
postnuptial : 4 : 6.
hivernage : 2 : 17, 6 : 8.
- Reproduction
BVA : 7 : 53-58.
- Écologie
Comptages/recensements : 1 : 25-31, 7 : 53-58.
Milieux : 1 : 25-31.
Statut : 8 : 3-46, *BVA* : 1 : 22.

Bruant fou***Emberiza cia***

- Comptes rendus
CHD : 12 : 6+14+21.

Bruant zizi***Emberiza cirulus***

- Comptes rendus
hivernage : 5 : 8.
- Reproduction
Comptages/recensements : 12 : 41-46.
- Écologie
Statut : *BVA* : 1 : 22.
Comptages/recensements : 12 : 41-46.
Milieux : *vigne* : 12 : 41-46.

Bruant ortolan***Emberiza hortulana***

- Comptes rendus
CHD : 14 : 10.

Bruant jaune***Emberiza citrinella***

- Comptes rendus
hivernage : 5 : 8.
- Écologie
Comptages/recensements : 1 : 25-31, 12 : 41-46.
Milieux : 1 : 25-31 ; *vigne* : 12 : 41-46.
Statut : *BVA* : 1 : 22.
- Reproduction
Comptages/recensements : 12 : 41-46.

Bruant des roseaux***Emberiza schoeniclus***

- Comptes rendus
hivernage : 5 : 8.
- Reproduction
BVA : 7 : 53-58.
- Écologie
Comptages/recensements : 1 : 25-31, 7 : 53-58.
Milieux : 1 : 25-31.
Statut : *BVA* : 1 : 22.
- Migration
Baguage : 5 : 15, 7 : 25-32.

Bruant nain***Emberiza pusilla***

- Comptes rendus
hivernage : 1 : 10.
CHN : 3 : 25+25, 11 : 3-20, 12 : 21.

Mammifères**ERINACEIDAE****Hérisson d'Europe *Erinaceus europaeus***

- Écologie
Inventaire : 1 : 17.

TALPIDAE**Taupe d'Europe *Talpa europaea***

- Écologie
Inventaire : 1 : 17.

RHINOLOPHIDAE**Grand Rhinolophe *Rhinolophum ferrumequinum***

- Écologie

Inventaire : 4 : 63-72.

Petit Rhinolophe *Rhinolophum hipposideros*

- Écologie

Inventaire : 4 : 63-72.

Rhinolophe euryale *Rhinolophum euryale*

- Écologie

Inventaire : 4 : 63-72.

VESPERTILIONIDAE

Grand Murin *Myotis myotis*

- Écologie

Inventaire : 4 : 63-72.

Vespertilion de Daubenton *Myotis daubentoni*

- Écologie

Inventaire : 4 : 63-72.

Vespertilion à oreilles échancrées *Myotis*

emarginatus

- Écologie

Inventaire : 4 : 63-72.

Vespertilion à moustaches *Myotis mystacinus*

- Écologie

Inventaire : 4 : 63-72.

Vespertilion de Natterer *Myotis nattereri*

- Écologie

Inventaire : 4 : 63-72.

Vespertilion de Bechstein *Myotis bechsteini*

- Écologie

Inventaire : 4 : 63-72.

Sérotine *Eptesicus serotinus*

- Écologie

Inventaire : 4 : 63-72.

Noctule *Nyctalus noctula*

- Écologie

Inventaire : 4 : 63-72.

Barbastelle *Barbastella barbastellus*

- Écologie

Inventaire : 4 : 63-72.

Oreillard gris *Plecotus austriacus*

- Écologie

Inventaire : 4 : 63-72.

Oreillard sp. *Plecotus sp.*

- Écologie

Inventaire : 4 : 63-72.

Pipistrelle sp. *Pipistrellus sp.*

- Écologie

Inventaire : 4 : 63-72.

SORICIDAE

Musaraigne pygmée *Sorex minutus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 17.

Musaraigne couronnée *Sorex coronatus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 17.

Crossope aquatique *Neomys fodiens*

- Écologie

Inventaire : 1 : 17.

Musaraigne musette *Crocidura russula*

- Écologie

Inventaire : 1 : 17.

CANIDAE

Renard roux *Vulpes vulpes*

- Écologie

Inventaire : 1 : 17.

MUSTELIDAE

Blaireau européen *Meles meles*

- Écologie

Inventaire : 1 : 17.

Fouine *Martes foina*

- Écologie

Inventaire : 1 : 17.

Belette *Mustela nivalis*

- Écologie

Inventaire : 1 : 17.

Putois *Mustela putorius*

- Écologie

Inventaire : 1 : 17.

SCIURIDAE

Écureuil roux *Sciurus vulgaris*

- Écologie

Inventaire : 1 : 17.

GLIRIDAE

Lérot *Eliomys quercinus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 17.

CRICETIDAE

Campagnol roussâtre *Clethrionomys glareolus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 17.

Campagnol amphibie *Arvicola sapidus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 17.

Campagnol souterrain *Pitymys subterraneus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 17.

Campagnol des champs *Microtus arvalis*

- Écologie

Inventaire : 1 : 17.

Campagnol agreste *Microtus agrestis*

- Écologie

Inventaire : 1 : 17.

Rat musqué *Ondatra zibethicus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 17.

MURIDAE

Rat des moissons *Micromys minutus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 17.

Mulot sylvestre *Apodemus sylvaticus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 17.

Rat surmulot *Rattus norvegicus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 17.

Souris domestique *Mus musculus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 17.

CAPROMYIDAE

Ragondin *Myocastor coypus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 17.

LEPORIDAE

Lièvre brun *Lepus capensis*

- Écologie

Inventaire : 1 : 17.

Lapin de garenne *Oryctolagus cuniculus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 17.

CERVIDAE

Chevreuil *Capreolus capreolus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 17.

Reptiles

Orvet *Anguis fragilis*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Lézard vert *Lacerta viridis*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Lézard des murailles *Podarcis muralis*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Couleuvre à collier *Natrix natrix*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Couleuvre vipérine *Natrix maura*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Couleuvre verte-et-jaune *Coluber viridiflavus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Couleuvre d'Esculape *Elaphe longissima*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Coronelle lisse *Coronella austriaca*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Vipère aspic *Vipera aspis*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Vipère péliade *Vipera berus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Amphibiens**Triton ponctué *Triturus vulgaris***

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Triton palmé *Triturus helveticus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Triton crêté *Triturus cristatus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Alyte accoucheur *Alytes obstetricans*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Pélodyte ponctué *Pelodytes punctatus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Crapaud commun *Bufo bufo*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Crapaud calamite *Bufo calamita*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Rainette verte *Hyla arborea*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Grenouille verte *Rana* sp.

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Grenouille agile *Rana dalmatina*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Poissons**Ablette *Alburnus alburnus***

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Barbeau fluviatile *Barbus barbus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Brème commune *Abramis brama*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Brème bordelière *Blicca bjoerkna*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Carpe *Cyprinus carpio*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Chevaine *Leuciscus cephalus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Gardon *Rutilus rutilus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Goujon *Gobio gobio*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Hotu *Chondrostoma nasus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Rotengle *Scardinius erythrophthalmus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Spirilin *Alburnoides bipunctatus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Tanche *Tinca tinca*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Vairon *Phoxinus phoxinus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Vandoise *Leuciscus leuciscus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Loche franche *Nemacheilus barbatulus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Loche de rivière *Lota lota*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Poisson-chat *Ictalurus melas*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Brochet *Esox lucius*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Grémille *Gymnocephalus cernua*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Perche soleil *Lepomis gibbosus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Perche commune *Perca fluviatilis*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Sandre *Stizostedion lucioperca*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Lamproie marine *Petromyzon marinus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Anguille *Anguilla anguilla*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Grande Alose *Alosa alosa*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Alose finte *Alosa fallax*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Truite de mer *Salmo trutta*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Mulet *Mugil sp.*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Flet *Platichthys flesus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Libellules**Caloptéryx vierge *Calopteryx virgo meridionalis***

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Caloptéryx éclatant *Calopteryx splendens*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Leste brun *Sympecma fusca*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Leste barbare *Lestes barbarus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Leste vert *Lestes viridis*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Leste verdoyant *Lestes vrens*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Leste fiancé *Lestes sponsa*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Leste dryade *Lestes dryas*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Agrion orangé *Platycnemis acutipennis*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Agrion blanchâtre *Platycnemis latipes*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Agrion à larges pattes *Platycnemis pennipes*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Petite nymphe au corps de feu *Pyrrhosoma nymphula*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Agrion élégant *Ischnura elegans*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Agrion nain *Ischnura pumilio*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Agrion à longs cercoïdes *Cercion lindenii*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Agrion mignon *Coenagrion scitulum*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Agrion de Mercure *Coenagrion mercuriale*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Agrion jouvencelle *Coenagrion puella*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Agrion gracieux *Coenagrion pulchellum*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Agrion porte-coupe *Enallagma cyathigerum*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Naïade aux yeux rouges *Erythromma najas*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Naïade au corps vert *Erythromma viridulum*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Agrion délicat *Ceriagrion tenellum*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Gomphe très commun *Gomphus vulgatissimus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Gomphe gentil *Gomphus pulchellus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Gomphe similaire *Gomphus simillimus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Gomphe à pattes jaunes *Gomphus flavipes*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Gomphe à cercoïdes fourchus *Gomphus graslini*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Gomphe serpent *Ophiogomphus cecilia*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Gomphe à pinces *Onychogomphus forcipatus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Gomphe à crochets *Onychogomphus uncatus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Æschne paisible *Boyeria irene*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Æschne printanière *Brachytron pratense*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Æschne bleue *Aeshna cyanea*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Grande Æschne *Aeshna grandis*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Æschne mixte *Aeshna mixta*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Æschne affine *Aeshna affinis*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Æschne isocèle *Aeshna isosceles*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Anax empereur *Anax imperator*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Anax napolitain *Anax parthenope*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Cordulégastré annelé *Cordulegaster boltonii*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Cordulie bronzée *Cordulia aenea*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Cordulie à corps fin *Oxygastra curtisii*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Cordulie métallique *Somatochlora metallica*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Cordulie à taches jaunes *Somatochlora flavomaculata*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Libellule déprimée *Libellula depressa*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Libellule fauve *Libellula fulva*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Libellule à quatre taches *Libellula quadrimaculata*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Orthétrum réticulé *Orthetrum cancellatum*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Orthétrum à stylets blancs *Orthetrum albistylum*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Orthétrum bleuissant *Orthetrum coerulescens*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Orthétrum brun *Orthetrum brunneum*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Libellule écarlate *Crocothemis erythraea*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Sympétrum noir *Sympetrum danae*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Sympétrum à corps déprimé *Sympetrum depressiusculum*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Sympétrum rouge sang *Sympetrum sanguineum*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Sympétrum jaune d'or *Sympetrum flaveolum*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Sympétrum à nervures rouges *Sympetrum fonscolombii*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Sympétrum méridional *Sympetrum meridionale*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Sympétrum à corps strié *Sympetrum striolatum*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Sympétrum vulgaire *Sympetrum vulgatum*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Leucorrhine à gros thorax *Leucorrhinia pectoralis*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Leucorrhine à large queue *Leucorrhinia caudalis*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Végétaux (ordre alphabétique)

Achillée sternutatoire X

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Armérie à larges feuilles *Armeria alliacea*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Baldingère X

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Butome en ombelle *Butomus umbellatus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Cardamine à petites fleurs *Cardamine parviflora*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Cardamine des prés X

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Céraiste douteux *Cerastium dubium*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Consoude commune X

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Épiaire des marais *Stachys palustris*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Fritillaire pintade *Fritillaria meleagris*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Gaillet chétif *Galium debile*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Grande Berle *Sium latifolium*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Grande Glycérie X

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Grande Pimprenelle *Sanguisorba officinalis*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Gratiolle officinale *Gratiola officinalis*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Guimauve officinale *Althaea officinalis*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Inule des fleuves *Inula britannica*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Iris faux-acore X

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Jonc des chaisiers X

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Laîche précoce *Carex praecox*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Laîche *Carex* sp.

- Écologie
- Inventaire* : 1 : 63-70.

Lychnis fleur-de-coucou X

- Écologie
- Inventaire* : 1 : 63-70.

Lysimaque commune X

- Écologie
- Inventaire* : 1 : 63-70.

Myosotis des marais X

- Écologie
- Inventaire* : 1 : 63-70.

Nivéole d'été *Leucojum aestivum*

- Écologie
- Inventaire* : 1 : 63-70.

Oenanthe fistuleuse *Oenanthe fistulosa*

- Écologie
- Inventaire* : 1 : 63-70.

Oenanthe intermédiaire *Oenanthe silaifolia*

- Écologie
- Inventaire* : 1 : 63-70.

Ophioglosse vulgaire *Ophioglossum vulgatum*

- Écologie
- Inventaire* : 1 : 63-70.

Orchis à fleurs lâches *Orchis laxiflora*

- Écologie
- Inventaire* : 1 : 63-70.

Orchis bouffon *Orchis morio*

- Écologie
- Inventaire* : 1 : 63-70.

Orchis brûlé *Orchis ustulata*

- Écologie
- Inventaire* : 1 : 63-70.

Orchis incarnat *Dactylorhiza incarnata*

- Écologie
- Inventaire* : 1 : 63-70.

Passerage hétérophylle *Lepidium heterophyllum*

- Écologie
- Inventaire* : 1 : 63-70.

Pigamon jaune *Thalictrum flavum*

- Écologie
- Inventaire* : 1 : 63-70.

Plantain d'eau X

- Écologie
- Inventaire* : 1 : 63-70.

Plantain des sables *Plantago arenaria*

- Écologie
- Inventaire* : 1 : 63-70.

Populage des marais *Caltha palustris*

- Écologie
- Inventaire* : 1 : 63-70.

Ratoncule naine *Myosurus minimus*

- Écologie
- Inventaire* : 1 : 63-70.

Reine des prés *Filipendula ulmaria*

- Écologie
- Inventaire* : 1 : 63-70.

Renoncule à feuilles d'Ophioglosse *Ranunculus ophioglossifolius*

- Écologie
- Inventaire* : 1 : 63-70.

Renoncule sarde X

- Écologie
- Inventaire* : 1 : 63-70.

Roseau *Phragmites australis*

- Écologie
- Inventaire* : 1 : 63-70.

Rubanier X

- Écologie
- Inventaire* : 1 : 63-70.

Salicaire commune X

- Écologie
- Inventaire* : 1 : 63-70.

Scutellaire à feuilles hastées *Scutellaria hastifolia*

- Écologie
- Inventaire* : 1 : 63-70.

Scutellaire à toque X

- Écologie
- Inventaire* : 1 : 63-70.

Séneçon aquatique *Senecio aquaticus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Stellaire glauque *Stellaria palustris*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Trèfle de Micheli *Trifolium michelianum*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Trèfle étalé *Trifolium patens*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Trèfle maritime *Trifolium squamosum*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Trigonelle pied-d'oiseau *Trifolium ornithopoides*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Vélar fausse-giroflée *Erysimum cheiranthoides*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Vulpin des prés X

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Vulpin genouillé X

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Bibliographie

COMMISSION DE L'AVIFAUNE FRANÇAISE (CAF), 2016. —
Liste officielle des oiseaux de France, version 2016
(catégories A, B et C). *Ornithos*, 23 (5) : 254-271.