# Présence inhabituelle d'Accenteurs alpins *Prunella c. collaris* (Scopoli, 1769) en Maine-et-Loire au cours de l'automne 2011 et de l'hiver 2011-2012

Édouard Beslot

Espèce polytypique, dans le Paléarctique occidental l'Accenteur alpin se reproduit des montagnes de l'Afrique du Nord aux Carpates et à l'Italie, en passant par l'Espagne et la France (Dubois *et al.*, 2008). En France, il occupe plus ou moins régulièrement tous les grands massifs montagneux y compris la Corse (Yeatman-Berthelot & Jarry, 1994 ; Atlas 2009-2012[1]). L'espèce est considérée comme un nicheur peu commun ; elle hiverne à plus basse altitude, principalement au pied des versants ou dans le fond des vallées des montagnes où elle niche. Elle hiverne ainsi essentiellement dans le quart sud-est de la France (Yeatman-Berthelot & Jarry, 1991 ; Flitti *et al.*, 2009). Pour passer l'hiver elle recherche des milieux rocheux (escarpements, carrières, habitations…) et peut donc parfois s'observer en plaine dans certaines villes (Dubois *op. cit.*).

En Maine-et-Loire l'espèce n'est pas d'occurrence régulière, seules quatre mentions validées par le comité d'homologation départemental sont répertoriées depuis le XXe siècle. L'hiver 2011-2012 a été l'occasion pour de nombreuses ornithologues d'observer l'espèce dans le département : les troisième et quatrième mentions contemporaines sont ainsi enregistrées.

## Données historiques

Millet (1828) dans son ouvrage sur la faune de Maine-et-Loire, considère l'espèce comme « […] *de passage accidentel, ne paraissant en Anjou que pendant les hivers rigoureux.* » Il mentionne cinq données dont quatre en janvier-février entre 1819 et 1823. Deux des observations citées se rapportent à une dizaine d'oiseaux ensemble.

Au cours du XXe siècle, seules deux mentions sont répertoriées. La première, en 1986, concerne un oiseau ayant stationné entre le 25 novembre et le 2 décembre sur le château de Saumur (Beaudoin *et al.*, 1991). La seconde, trois ans plus tard, avec un oiseau le 20 novembre 1989 à Saint-Georges-des-Gardes (Beaudoin *et al.*, 1993).

## Observations de l'automne 2011 et de l'hiver 2011-2012

Le 13 novembre 2011, une prospection ciblée sur les monuments anciens de la vieille cité dans le cœur d'Angers est réalisée pour essayer de découvrir un éventuel Tichodrome échelette *Tichodroma muraria* ou Faucon pèlerin *Falco peregrinus*, ces deux espèces ayant déjà été mentionnées à plusieurs reprises sur les édifices religieux ou le château d'Angers. Ce n'est ni l'une ni l'autre de ces espèces qui est observée mais un Accenteur alpin évoluant sur la façade de la cathédrale d'Angers (donnée validée par le CHD, 3e mention contemporaine). L'oiseau sera revu à plusieurs reprises par différents observateurs jusqu'au 22 novembre.

Suite à la découverte de cet oiseau plusieurs ornithologues du département se mettent en quête d'Accenteurs alpins sur les églises et dans certaines carrières. Aucun autre oiseau n'est trouvé au cours de l'automne, il faudra attendre février 2012. Toutefois, une mention étonnante nous est rapportée, mais hélas elle n'a fait l'objet d'aucune description détaillée et aucun document photographique ne vient l'étayer : un Accenteur alpin aurait été observé le 18 novembre 2011 à Chalonnes-sur-Loire (donnée non soumis au CHD).

La quatrième mention de l'espèce validée pour la période contemporaine a lieu dans la carrière de Châteaupanne à Montjean-sur-Loire. Deux individus sont observés le 4 février 2012, puis du 7 au 10 février

[1] http://www.atlas-ornitho.fr/

Fig. 1. — Un des quatre oiseaux observés à Montjean-sur-Loire le 7 février 2012 (J.-Cl. Beaudoin).

quatre oiseaux sont notés sur ce même site (fig. 1) : difficile de savoir s'il s'agit d'oiseaux différents, de deux nouveaux ayant rejoint les deux présents le 4 février ou bien s'ils étaient déjà sur le site mais qu'ils n'avaient pas été aperçus.

## Discussion

Ces troisième et quatrième mentions départementales enregistrées depuis le début du XXe siècle s'insèrent dans un contexte particulier d'afflux de l'espèce, principalement dans l'ouest de la France au cours de l'automne 2011 (Issa & Rebeyrat, 2012). Le phénomène semble avoir débuté à partir du 24 octobre avec l'arrivée d'oiseaux sur la façade atlantique : littoral de Gironde et de Charente-Maritime. Au final, seize départements littoraux et intérieurs de l'ouest de la France seront concernés (Issa & Rebeyrat, *op. cit.*), l'espèce étant notée jusque dans les Côtes-d'Armor (Morvan, 2012). Il faut souligner que les auteurs de la synthèse nationale ont omis la donnée angevine de l'oiseau vu sur la cathédrale. Cette dernière s'inscrit dans la première quinzaine de novembre et étaye ainsi encore plus le phénomène de déplacement vers le nord-ouest de la France.

L'afflux a certainement touché dans une moindre mesure d'autres secteurs en France (p. ex. le Nord-Est) comme en témoigne l'observation d'un individu percutant la baie vitrée de la maison du parc de la forêt d'Orient (Aube) le 29 octobre 2011 (A. Arlandis *fide* Fr. Desjardins), constituant ainsi la première mention départementale (Fr. Desjardins, comm. pers.).

Cet afflux sans précédent dans les annales ornithologiques (Dubois, *op. cit.*) trouve très certainement son origine dans les conditions météorologiques des 23 et 24 octobre 2011. En effet, une dépression sur l'ouest de l'Irlande a orienté un flux de sud - sud-est sur la France (fig. 2). Lié à ce flux, un épisode méditerranéen s'est mis en place entraînant des pluies orageuses de forte intensité accompagnées de bourrasques au cours de la fin du mois d'octobre. Compte tenu du contexte météorologique, de la distribution des données et de la faible taille de la population nicheuse du Massif central, estimée entre 5 et 20 couples (Guélin, 2010), l'origine des oiseaux est très probablement pyrénéenne. Issa & Rebeyrat (2012) soulignent que cette hypothèse est étayée par la présence dans la même zone géographique de plusieurs Étourneaux unicolores *Sturnus unicolor* en novembre-décembre,




Fig. 2. — Image de 24 octobre 2011 à 12 h UTC : une dépression de 975 hPa sur l'ouest de l'Irlande oriente un flux de sud - sud-est sur la France (Météo-France).

espèce d'origine ibérique largement répandue (Carrascal & Palomino, 2008).

En dehors de toute condition météorologique particulière l'apparition de l'Accenteur alpin sur la cathédrale d'Angers ou dans des carrières de Maine-et-Loire n'est certainement pas près de se renouveler. Les prospections dans ce type de milieux ne sont pas les plus recherchées par les ornithologues, pourtant en période hivernale elles permettent souvent l'observation d'espèces d'affinité montagnarde et peuvent réserver de belles surprises, comme ce fut le cas avec les Accenteurs alpins. ❑

## Remerciements

Merci à l'ensemble des personnes qui ont transmis leurs observations dans le cadre de cet épisode particulier et qui ont effectué des prospections afin de tenter de découvrir des oiseaux : Samuel Angebault, Mathurin Aubry, Loïc & Pascal Bellion, Jean-Claude Beaudoin, Patrice Bizien, Sylvain Courant, Vincent Cselenko, Grégoire Duffez, Alain Fossé, Bruno Gaudemer, Yvon Guenescheau, Mickaël Jumeau, Jacques Laîné, Olivier Loir, Benoît Marchadour, Benjamin Même-Lafond, Philippe Nourry, Patrice Pailley, Patrick Raboin, Vincent Tanqueray.

Merci également à Nidal Issa et Francis Desjardins qui ont répondu à mes sollicitations.

## Bibliographie

Beaudoin J.-Cl., Ferrand D., Gentric A., Jacquemin J.-L., Le Mao J.-P., Leray V., Logeais J.-M., Mourgaud G., 1991. — Compte-rendu ornithologique de la saison postnuptiale 1986 à la nidification 1988 en Maine-et-Loire. *Bull. Gr. Angevin Ét. Orn.*, 19 (42) : 3-45.

Beaudoin J.-Cl., Fossé A., Gentric A., Jacquemin J.-L., Le Mao J.-P., Leray V., Mourgaud G., 1993. — Compte-rendu ornithologique de la saison postnuptiale 1989 à la nidification 1990 en Maine-et-Loire. *Bull. Gr. Angevin, Ét. Orn.*, 21 (44) : 3-41.

Carrascal L. M., Palomino D., 2008. — *Las aves comunes reproductoras en España. Población en 2004-2006*. Éd. SEO/BirdLife, Madrid.

Dubois Ph. J., Le Maréchal P., Olioso G., Yésou P., 2008. — *Nouvel inventaire des oiseaux de France*. Éd. Delachaux et Niestlé, Paris, 560 p.

Flitti A., Kabouche B., Kayser Y., Olioso G., 2009. — *Atlas des oiseaux nicheurs de Provence - Alpes - Côte d'Azur*. Éd. Delachaux et Niestlé, Paris, 544 p.

Guélin Fr., 2010. — Accenteur alpin *Prunella collaris*, *in* LPO Auvergne. *Atlas des oiseaux nicheurs d'Auvergne*. Éd. Delachaux et Niestlé, Paris, 575 p.

Météo-France, 2011. — *Bulletin climatique, octobre 2011*. Paris, 12 p. http://www.meteo.fr/

Millet P.-A., 1828. — *Faune de Maine-et-Loire ou Description méthodique des animaux qu'on rencontre dans toute l'étendue du département de Maine-et-Loire, tant sédentaires que de passage ; avec des observations sur leurs mœurs, leurs habitudes, etc., etc. ;* Éd. Pavie, Angers. Éd. Rosier, Paris. Tome I : 247-248.

Morvan C., 2012. — Afflux d'Accenteurs alpins *Prunella collaris* en Bretagne durant l'hiver 2011-2012. *Le Fou*, 86 : 53-55.

Issa N., Rebeyrat X., 2012. — Afflux d'Accenteurs alpins *Prunella collaris* dans l'ouest de la France à l'automne 2011. *Ornithos*, 19 (5) : 326-332.

Yeatman-Berthelot D., 1991. — *Atlas des oiseaux de France en hiver*. Éd. Société ornithologique de France, Paris, 575 p.

Yeatman-Berthelot D., Jarry G., 1994. — *Nouvel Atlas des oiseaux nicheurs de France, 1985-1989*. Éd. Société ornithologique de France, 772 p. ❑

**Édouard Beslot**
27, avenue Yolande-d'Aragon
49100 Angers
obsedouard@yahoo.fr