

Index systématique des Crex n°s 1 à 17

L'ordre systématique est en accord avec la nouvelle liste des oiseaux de France (CAF, 2020, bit.ly/listeCAF2020). V. aussi la mise à jour de la liste des oiseaux de Maine-et-Loire (pdf = bit.ly/oiseaux49).

Voir aussi les sommaires sur bit.ly/somm-crex

Plan par espèce :

- Comptes rendus
 - prénuptial*
 - nidification et estivage*
 - postnuptial*
 - hivernage*
 - CHD
 - CHN
- Historique
 - Archéologie*
 - XIX^e-XX^e siècle*
 - Atlas*
- Reproduction
 - Nichoirs*
 - Articles spécifiques ou notes*
- Éthologie
- Écologie
- Alimentation*
- Hivernage*
- Comptages/recensements*
- Milieus*
- Statut*
- Protection*
- Migration
 - Baguage*
 - Dates d'arrivée*
 - Comptage*
 - Articles spécifiques*
- Identification
 - Articles spécifiques*

Oiseaux

PHASIANIDAE

Perdrix rouge

Alectoris rufa

- Écologie
- Statut : BVA : 1 : 20.
- Comptages/recensements : 12 : 41-46.
- Milieus : vigne : 12 : 41-46.
- Reproduction
- Comptages/recensements : 12 : 41-46.

Perdrix grise

Perdix perdix

- Comptes rendus
 - nidification et estivage* : 3 : 15, 6 : 11.
- Écologie
- Statut : 8 : 3-46, BVA : 1 : 20.

Caille des blés

Coturnix coturnix

- Comptes rendus
 - prénuptial* : 2 : 10, 3 : 11, 9 : 11.
 - nidification et estivage* : 2 : 12, 2 : 20, 3 : 15, 4 : 13, 5 : 12, 6 : 11.
 - postnuptial* : 3 : 7, 5 : 5, 6 : 5, 7 : 5, 9 : 5.
 - hivernage* : 7 : 17.
 - CHD : 4 : 24, 7 : 33-40, 12 : 10.
- Écologie
- Statut : 8 : 3-46, BVA : 1 : 20.
- Migration
 - Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.
 - Baguage* : 17 45-91.

Faisan vénéré

Syrnaticus reevesii

- Écologie
- Statut : 9 : 79-81,

Faisan de Colchide
Phasianus colchicus

- Écologie
- Statut : BVA : 1 : 22.

Faisan doré
Chrysolophus pictus

- Écologie
- Statut : BVA :

ANATIDAE

- Écologie
- Comptages/recensements : 3 : 10, 4 : 9.

Bernache cravant à ventre sombre

Branta bernicla bernicla

- Comptes rendus
- prénuptial : 1 : 11, 2 : 18, 3 : 11, 5 : 9, 6 : 8, 9 : 11.
postnuptial : 1 : 7, 2 : 6, 2 : 14, 4 : 5, 5 : 5, 7 : 13.
hivernage : 2 : 16, 3 : 9, 6 : 6, 7 : 5, 7 : 15, 9 : 7.
CHD : 7 : 33-40, 11 : 3-20, 15 : 7+18.
 - Écologie

Statut : BVA : 1 : 19.
 - Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49.

Bernache cravant ssp.

Branta bernicla ssp.

- Comptes rendus
- prénuptial : 4 : 10, 7 : 9.
postnuptial : 7 : 5.
CHD : 13 : 18.

Bernache du Canada

Branta canadensis

- Comptes rendus
- prénuptial : 2 : 18, 3 : 11, 5 : 9, 7 : 18.
hivernage : 2 : 8, 5 : 7.
 - Écologie

Statut : 9 : 79-81, BVA : 1 : 22.

Bernache de Hutchins

Branta canadensis minima/hutchinsii/parvipes

- Comptes rendus
- CHN : 5 : 17-23 (err 11 : 14).

Bernache nonnette

Branta leucopsis

- Comptes rendus
- prénuptial : 2 : 10, 9 : 11.
hivernage : 4 : 7, 5 : 7, 6 : 6.
CHD : 4 : 22, 6 : 17-19, 9 : 25-32, 11 : 3-20, 12 : 12, 13 : 6+12, 14 : 5+12, 15 : 7+18, 16 : 8.
 - Écologie

Statut : 9 : 79-81, BVA : 1 : 19+22.

Oie à tête barrée

Anser indicus

- Comptes rendus
- prénuptial : 4 : 10.
hivernage : 6 : 6.
 - Écologie

Statut : 9 : 79-81.

Oie des neiges

Anser caerulescens

- Écologie
- Statut : BVA : 1 : 22.
CHN : 3 : 23, 12 : 20, 13 : 21.

Oie cendrée

Anser anser

- Comptes rendus
- prénuptial : 1 : 11, 2 : 9, 2 : 18, 3 : 11 (add 4 : 15), 4 : 10, 5 : 9, 6 : 8, 7 : 8, 7 : 18, 9 : 11.
nidification et estivoage : 2 : 20, 3 : 14, 4 : 13.
postnuptial : 2 : 6, 2 : 14, 3 : 6+8, 4 : 5, 5 : 5, 6 : 5, 7 : 5, 7 : 13, 9 : 5.
hivernage : 2 : 8, 2 : 16, 3 : 8, 4 : 7, 5 : 7.
 - Écologie

Statut : BVA : 1 : 19.
 - Migration

Baguage : 4 : 10, 4 : 15, 7 : 25-32.
Article : 5 : 25-39, 7 : 59-63.

Oie des moissons

Anser fabalis

- Comptes rendus
- hivernage : 1 : 9, 5 : 7.
CHD : 5 : 17-23, 11 : 3-20, 12 : 7+20, 13 : 6+19, 14 : 5.
 - Écologie

Statut : BVA : 1 : 19.

Oie à bec court

Anser brachyrhynchus

- Comptes rendus

prénuptial : 7 : 9.
CHN : 3 : 23+25, 7 : 33-40, 11 : 3-20, 12 : 20.

Oie rieuse

Anser albifrons

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 9, 2 : 18.
postnuptial : 7 : 13.
hivernage : 1 : 9, 7 : 7.
CHD : 7 : 33-40, 11 : 3-20, 12 : 7+11, 13 : 6+12, 14 : 5+12, 15 : 4+9+19, 16 : 5+6+9+10.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 19.

Oie rieuse/naine

Anser albifrons/erythropus

- Comptes rendus

hivernage : 3 : 8.

Cygne noir

Cygnus atratus

- Comptes rendus

prénuptial : 6 : 8, 7 : 18, 9 : 11.
postnuptial : 9 : 5.
hivernage : 9 : 7.

- Écologie

Statut : 9 : 79-81.

Cygne tuberculé

Cygnus olor

- Comptes rendus

nidification et estivoage : 2 : 20.
hivernage : 7 : 7.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 22.
Hivernage : 11 : 53-65.
Comptages/recensements : 11 : 53-65.

Cygne de Bewick

Cygnus columbianus bewickii

- Comptes rendus

hivernage : 2 : 8, 4 : 7.
CHD : 4 : 21, 16 : 6.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 19.

Cygne chanteur

Cygnus cygnus

- Comptes rendus

hivernage : 5 : 6.
CHD : 11 : 3-20, 12 : 6+11+20, 13 : 6.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 19.

Cygne *sp.*

Cygnus sp.

- Comptes rendus

hivernage : 5 : 6, 7 : 7.
CHD : 4 : 22.

Ouette d'Égypte

Alopochen aegyptiaca

- Comptes rendus

postnuptial : 6 : 5.
hivernage : 7 : 16, 9 : 7.
CHD : 5 : 17-23, 7 : 33-40, 9 : 25-32, 11 : 3-20.

- Écologie

Statut : 9 : 79-81.

Tadorne de Belon

Tadorna tadorna

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 18, 3 : 11, 9 : 11.
nidification et estivoage : 1 : 13, 4 : 13, 5 : 12, 6 : 10, 7 : 11, 7 : 21, 9 : 14.
postnuptial : 5 : 5, 6 : 5, 7 : 5.
hivernage : 2 : 16, 3 : 9, 4 : 7, 7 : 7, 9 : 7.

- Historique

XX^e-XXI^e siècle : 11 : 33-47, 16 : 43-59.

- Reproduction

Comptages/recensements : 11 : 33-47.
Statut : 16 : 43-59.

- Écologie

Comptages/recensements : 1 : 10.
Statut : 16 : 43-59. BVA : 1 : 19.

- Migration

Baguage : 7 : 25-32.

Tadorne casarca

Tadorna ferruginea

- Comptes rendus

postnuptial : 4 : 5, 5 : 9, 6 : 8, 7 : 9.
hivernage : 6 : 7.
CHD : 5 : 17-23, 6 : 17-19, 7 : 33-40, 11 : 3-20.
CHN : 3 : 24.

- Écologie

Statut : 9 : 79-81, BVA : 1 : 22.

Canard carolin

Aix sponsa

- Comptes rendus

prénuptial : 4 : 10.

- Écologie

Statut : 9 : 79-81.

Canard mandarin

Aix galericulata

- Comptes rendus

postnuptial : 5 : 5.

- Écologie

Statut : 9 : 79-81.

Sarcelle d'été

Spatula querquedula

- Comptes rendus

prénuptial : 5 : 9, 7 : 18, 9 : 11.

nidification et estivoage : 2 : 11, 3 : 14, 4 : 13, 5 : 12, 7 : 11, 7 : 21.

postnuptial : 7 : 5, 7 : 13, 9 : 5.

CHD : 16 : 19+29.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 19.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

Article : 7 : 59-63.

Sarcelle cannelle

Spatula cyanoptera

- Comptes rendus

CHN : 12 : 11.

Sarcelle à ailes bleues

Spatula discors

- Comptes rendus

prénuptial : 3 : 11.

CHN : 3 : 24, 12 : 20.

Canard souchet

Spatula clypeata

- Comptes rendus

prénuptial : 1 : 11, 2 : 18, 3 : 11, 4 : 10, 5 : 10, 7 : 9, 7 : 18, 9 : 11.

nidification et estivoage : 2 : 11, 2 : 14, 2 : 20, 3 : 14, 4 : 13, 6 : 10, 9 : 14.

postnuptial : 3 : 7, 4 : 5, 5 : 5, 7 : 5, 7 : 13, 9 : 5.

hivernage : 2 : 8, 4 : 9, 5 : 9, 7 : 7, 7 : 16, 9 : 7.

- Historique

XX^e-XXI^e siècle : 16 : 43-59.

- Reproduction

Statut : 16 : 43-59.

- Écologie

Statut : 16 : 43-59. BVA : 1 : 19.

Hivernage : 11 : 53-65.

Comptages/recensements : 1 : 10, 2 : 7, 2 : 17, 3 : 10, 5 : 9, 6 : 7, 7 : 7, 7 : 16, 9 : 9, 11 : 53-65.

- Migration

Baguage : 7 : 25-32.

Dates d'arrivée : 5 : 25-39.

Article : 7 : 59-63.

Canard chipeau

Mareca strepera

- Comptes rendus

prénuptial : 7 : 9, 9 : 11.

nidification et estivoage : 7 : 21, 9 : 14.

postnuptial : 4 : 7, 7 : 13.

hivernage : 2 : 16, 5 : 9, 7 : 7, 7 : 16, 9 : 7.

- Historique

XX^e-XXI^e siècle : 16 : 43-59.

- Reproduction

Statut : 16 : 43-59.

- Écologie

Statut : 16 : 43-59. BVA : 1 : 19.

Hivernage : 11 : 53-65.

Comptages/recensements : 1 : 10, 2 : 7, 2 : 17, 3 : 10, 4 : 9, 5 : 9, 6 : 7, 7 : 7, 7 : 16, 9 : 9, 11 : 53-65.

- Migration

Article : 5 : 25-39.

Canard siffleur

Mareca penelope

- Comptes rendus

prénuptial : 1 : 11, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 11, 4 : 10, 5 : 9, 6 : 8, 7 : 9, 7 : 18, 9 : 11.

nidification et estivoage : 7 : 21.

postnuptial : 7 : 13.

hivernage : 1 : 9, 2 : 8, 2 : 16, 3 : 9, 4 : 7, 5 : 7 + 9, 6 : 7, 7 : 7, 7 : 16, 9 : 7.

CHD : 11 : 3-20, 12 : 10, 13 : 18, 16 : 19.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 19.

Hivernage : 11 : 53-65.

Comptages/recensements : 1 : 10, 2 : 7, 2 : 17, 3 : 10, 4 : 9, 5 : 9, 6 : 7, 7 : 7, 7 : 16, 9 : 9, 11 : 53-65.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49.

Article : 5 : 25-39, 7 : 59-63.

Canard à front blanc

Mareca americana

- Comptes rendus

CHN : 3 : 24, 12 : 20.

Canard colvert

Anas platyrhynchos

- Comptes rendus

nidification et estivage : 7 : 11, 7 : 21, 9 : 14.

postnuptial : 7 : 5, 7 : 13, 9 : 5.

hivernage : 4 : 9, 5 : 9, 7 : 7.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 19.

Hivernage : 11 : 53-65.

Comptages/recensements : 1 : 10, 2 : 7, 2 : 17, 3 : 10, 5 : 9, 6 : 7, 7 : 7, 9 : 9, 11 : 53-65.

- Migration

Baguage : 7 : 25-32.

Canard pilet

Anas acuta

- Comptes rendus

prénuptial : 1 : 11, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 11, 4 : 10, 5 : 9, 6 : 8, 7 : 9, 7 : 18, 9 : 11.

nidification et estivage : 2 : 11.

postnuptial : 2 : 14.

hivernage : 2 : 8, 4 : 9, 5 : 9, 7 : 7, 7 : 16, 9 : 7.

- Historique

XX^e-XXI^e siècle : 16 : 43-59.

- Reproduction

Statut : 16 : 43-59.

- Écologie

Statut : 16 : 43-59. BVA : 1 : 19.

Hivernage : 11 : 53-65.

Comptages/recensements : 1 : 10, 2 : 7, 2 : 17, 3 : 10, 5 : 9, 6 : 7, 7 : 7, 7 : 16, 9 : 9, 11 : 53-65.

- Migration

Baguage : 7 : 25-32.

Article : 5 : 25-39, 7 : 59-63.

Sarcelle d'hiver

Anas crecca

- Comptes rendus

prénuptial : 1 : 11, 7 : 9.

nidification et estivage : 1 : 13, 3 : 14, 5 : 12, 7 : 11, 7 : 21.

postnuptial : 2 : 14, 4 : 5, 9 : 5.

hivernage : 1 : 9, 2 : 17, 4 : 7, 4 : 9, 5 : 7 + 9, 6 : 7, 7 : 7, 9 : 7.

- Historique

XX^e-XXI^e siècle : 16 : 43-59.

- Reproduction

Statut : 16 : 43-59.

- Écologie

Statut : 16 : 43-59. BVA : 1 : 19.

Hivernage : 11 : 53-65.

Comptages/recensements : 1 : 10, 2 : 7, 3 : 10, 5 : 9, 6 : 7, 7 : 7, 9 : 9, 11 : 53-65.

- Migration

Baguage : 7 : 25-32.

Article : 5 : 25-39, 7 : 59-63.

Sarcelle à ailes vertes

Anas carolinensis

- Comptes rendus

CHN : 3 : 24, 12 : 20, 15 : 9.

Sarcelle marbrée

Marmaronetta angustirostris

- Comptes rendus

postnuptial : 6 : 5.

CHN : 5 : 17-23, 12 : 20.

Nette rousse

Netta rufina

- Comptes rendus

prénuptial : 4 : 10, 9 : 11.

postnuptial : 2 : 14, 7 : 13.

hivernage : 1 : 9, 3 : 9, 5 : 7, 9 : 7.

CHD : 3 : 21, 5 : 17-23, 7 : 33-40, 9 : 25-32, 11 : 3-20 ; 12 : 5+7+12, 13 : 6+13, 14 : 5+12, 15 : 5+9, 16 : 6.

- Historique

XX^e-XXI^e siècle : 16 : 43-59.

- Reproduction

Statut : 16 : 43-59.

- Écologie

Statut : 16 : 43-59.

Fuligule milouin

Aythya ferina

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 10, 2 : 18, 3 : 11, 4 : 10, 6 : 9, 7 : 9, 7 : 18, 9 : 11.

nidification et estivage : 2 : 11, 2 : 20, 2 : 23, 3 : 14, 4 : 13, 5 : 12, 6 : 10, 7 : 11, 7 : 21, 9 : 14.

postnuptial : 2 : 14, 3 : 7, 4 : 5, 7 : 5, 7 : 13, 9 : 5.

hivernage : 1 : 9, 2 : 16, 4 : 7, 5 : 7 + 9, 6 : 7, 7 : 7, 7 : 16, 9 : 7.

- Historique

XX^e-XXI^e siècle : 16 : 43-59.

- Reproduction

Statut : 16 : 43-59.

- Écologie

Statut : 16 : 43-59. BVA : 1 : 19.

Hivernage : 11 : 53-65.

Comptages/recensements : 1 : 10, 2 : 7+11, 2 : 17, 3 : 10, 4 : 9, 5 : 9, 6 : 7, 7 : 7, 7 : 16, 9 : 9+14, 11 53-65.

- Migration

Baguage : 7 : 25-32.

Article : 5 : 25-39, 7 : 59-63.

Fuligule nyroca

Aythya nyroca

- Comptes rendus

postnuptial : 2 : 14, 4 : 10.

hivernage : 2 : 8, 3 : 9, 4 : 7, 5 : 7, 6 : 7, 7 : 7, 7 : 16, 9 : 7.

CHD : 3 : 21, 4 : 22, 6 : 17-19, 7 : 33-40, 11 : 3-20 ; 12 :

5+7, 13 : 6+13+19, 14 : 5+13, 15 : 5+9, 16 : 6+10+21.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 19. 15 : 49-52.

Fuligule à bec cerclé

Aythya collaris

- Comptes rendus

hivernage : 7 : 16, 9 : 7.

CHN : 9 : 25-32, 12 : 20.

CHD : 11 : 3-20, 12 : 20, 16 : 6+10.

Fuligule morillon

Aythya fuligula

- Comptes rendus

prénuptial : 7 : 9.

nidification et estivage : 2 : 11, 2 : 20, 3 : 14, 4 : 13, 7 : 11, 7 : 21.

postnuptial : 4 : 5.

hivernage : 1 : 9, 5 : 7 + 9, 7 : 7, 7 : 16.

- Historique

XX^e-XXI^e siècle : 11 : 33-47, 16 : 43-59.

- Reproduction

Comptages/recensements : 11 : 33-47.

Statut : 16 : 43-59.

- Écologie

Statut : 16 : 43-59. BVA : 1 : 19.

Hivernage : 11 : 53-65.

Comptages/recensements : 1 : 10, 2 : 7, 2 : 17, 3 : 10, 4 : 9,

5 : 9, 6 : 7, 7 : 7, 7 : 16, 9 : 9, 11 : 53-65.

- Migration

Article : 5 : 25-39, 7 : 59-63.

Fuligule milouinan

Aythya marila

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 18, 5 : 10, 6 : 9, 7 : 9, 9 : 11.

postnuptial : 3 : 7, 6 : 5.

hivernage : 1 : 9, 2 : 16, 2 : 23, 3 : 9, 4 : 7, 5 : 7, 6 : 7, 7 : 7,

7 : 16, 9 : 7.

CHD : 3 : 21+23, 4 : 22, 5 : 17-23, 7 : 33-40, 9 : 25-32, 11 : 3-20, 12 : 7+12, 13 : 6+13+19, 14 : 5+13, 15 : 5+9, 16 : 6+10+21.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 19.

Comptages/recensements : 1 : 10, 4 : 9, 7 : 7, 7 : 16.

Fuligule à tête noire

Aythya affinis

- Comptes rendus

CHD : 15 : 9.

Fuligule milouin x Fuligule nyroca

Aythya ferina x Aythya nyroca

- Comptes rendus

hivernage : 2 : 8.

Eider à duvet

Somateria mollissima

- Comptes rendus

prénuptial : 5 : 10.

postnuptial : 4 : 5.

hivernage : 3 : 9, 4 : 7, 5 : 7, 6 : 7, 7 : 7, 7 : 16.

CHD : 3 : 21, 4 : 22.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 19.

Harelde boréale

Clangula hyemalis

- Comptes rendus

CHD : 12 : 20.

Macreuse brune

Melanitta fusca

- Comptes rendus

prénuptial : 4 : 10.

postnuptial : 2 : 14.

hivernage : 1 : 9, 2 : 16, 6 : 7, 7 : 8, 7 : 16.

CHD : 5 : 17-23, 7 : 33-40, 9 : 25-32, 11 : 3-20, 12 :

5+7+12, 13 : 13, 14 : 5, 15 : 9, 16 : 6+16.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 19.

Comptages/recensements : 1 : 10.

Macreuse noire

Melanitta nigra

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 10, 2 : 18, 3 : 11, 7 : 9.

hivernage : 2 : 16, 4 : 8, 5 : 7, 7 : 8, 7 : 15.

CHD : 3 : 21, 6 : 17-19, 7 : 33-40, 11 : 3-20, 12 : 5+7, 15 : 9.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 19.

Macreuse sp.

Melanitta sp.

- Comptes rendus

hivernage : 7 : 16.

CHD : 7 : 33-40.

Garrot à œil d'or

Bucephala clangula

- Comptes rendus

prénuptial : 1 : 11, 2 : 18, 3 : 11, 4 : 10, 6 : 9, 7 : 10, 9 : 11.

postnuptial : 2 : 14.

hivernage : 1 : 9, 2 : 16, 3 : 9., 4 : 8, 5 : 7, 6 : 7, 7 : 8, 7 : 16, 9 : 7.

CHD : 11 : 3-20.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 19.

Comptages/recensements : 1 : 10.

Harle piette

Mergellus albellus

- Comptes rendus

hivernage : 1 : 9, 2 : 8, 2 : 16, 3 : 9, 4 : 8, 5 : 7 + 9, 6 : 7, 7 : 8, 7 : 17, 9 : 7.

CHD : 12 : 7+12, 13 : 7+13, 14 : 6, 16 : 6.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 19.

Comptages/recensements : 5 : 9.

Harle couronné

Lophodytes cucullatus

- Comptes rendus

hivernage : 7 : 16.

CHN : 7 : 33-40, 12 : 20.

Harle bièvre

Mergus merganser

- Comptes rendus

prénuptial : 7 : 10.

estivage : 5 : 12.

postnuptial : 2 : 14.

hivernage : 1 : 9, 2 : 8, 2 : 16, 4 : 8, 5 : 7, 6 : 7, 7 : 8, 7 : 17.

CHD : 5 : 17-23, 12 : 8+12, 13 : 5+7+12+13, 14 : 6+13,

15 : 5, 16 : 6+16+21.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 19.

Comptages/recensements : 4 : 9.

Harle huppé

Mergus serrator

- Comptes rendus

prénuptial : 3 : 11, 7 : 10.

postnuptial : 3 : 7, 6 : 5.

hivernage : 4 : 8, 5 : 7, 7 : 8, 9 : 7.

CHD : 3 : 21, 4 : 22, 5 : 17-23 (err 6 : 17-19, 7 : 33-40), 7 : 33-40, 11 : 3-20, 12 : 8, 13 : 7+12+13, 14 : 6, 15 : 5+9, 16 : 6+16.

Érismature rousse

Oxyura jamaicensis

- Comptes rendus

prénuptiale : 6 : 9.

nidification et estivage : 5 : 12, 6 : 10, 7 : 11.

postnuptial : 5 : 5, 6 : 5, 7 : 5.

hivernage : 5 : 7, 6 : 7, 7 : 17.

CHN : 3 : 24, 4 : 25, 5 : 17-23, 6 : 17-19, 7 : 33-40, 11 : 3-20.

CHD : 11 : 3-20.

- Écologie

Statut : 9 : 79-81.

Érismature à tête blanche

Oxyura leucocephala

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 19.

CHD : 12 : 20.

Érismature sp.

Oxyura sp.

- Comptes rendus

CHN : 3 : 24.

CAPRIMULGIDAE

CHD : 11 : 3-20.

Engoulevent d'Europe

Caprimulgus europaeus

- Comptes rendus

prénuptial : 6 : 9.

nidification et estivage : 2 : 13, 4 : 14, 5 : 13, 6 : 12, 7 : 12, 7 : 22.

postnuptial : 2 : 7, 3 : 7.

CHD : 16 : 19+29.

- Reproduction

Statut : 10 : 27-60, 12 : 23-40.

- Écologie

Comptages : 10 : 27-60.

- Migration

Phénologie : 10 : 27-60.

Baguage : 6 : 15.

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

APODIDAE

Martinet à ventre blanc

Tachymarptis melba

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 10, 4 : 11.

CHD : 4 : 23, 12 : 21, 14 : 9.

Martinet noir

Apus apus

- Comptes rendus

nidification et estivage : 9 : 16.

postnuptial : 1 : 8, 3 : 7, 4 : 6.

CHD : 3 : 23, 4 : 24..

- Reproduction

Article spécifique : nidifications arboricole et rupestre : 6 : 21-29.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 21.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

Martinet sp.

Apus sp.

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 10, 2 : 19, 3 : 12.

postnuptial : 7 : 15.

CHD : 3 : 23, 7 : 33-40.

OTIDIDAE

Outarde barbue

Otis tarda

- Comptes rendus

CHN : 11 : 3-20, 12 : 20.

Outarde canepetière

Tetrax tetrax

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 10, 2 : 18, 3 : 11, 5 : 10, 6 : 9, 7 : 10, 7 : 18.

nidification et estivage : 1 : 13, 2 : 12, 2 : 20, 3 : 15, 4 : 14, 5 : 12, 6 : 11, 7 : 12, 7 : 21, 9 : 15.

postnuptial : 2 : 14, 3 : 7, 4 : 5, 5 : 5, 6 : 5, 7 : 5, 7 : 14, 9 : 5.

CHD : 16 : 19+29.

- Historique

6 : 31-35, 17 : 3-43.

- Reproduction

Articles : 6 : 31-35, 17 : 3-43.

Comptages/recensements : 6 : 31-35, 17 : 3-43.

Milieus : 17 : 3-43.

- Écologie

Statut : 8 : 3-46, BVA : 1 : 20, 17 : 3-43.

Protection : 17 : 3-43.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+10+19, 9 : 12, 17 : 3-43.

CUCULIDAE

Coucou geai

Clamator glandarius

- Comptes rendus

postnuptial : 1 : 8, 4 : 6.

CHD : 12 : 21, 15 : 6.

Coucou gris

Cuculus canorus

- Comptes rendus

prénuptial : 1 : 12, 2 : 19.

nidification et estivage : 5 : 13.

postnuptial : 2 : 15, 9 : 7.

CHD : 13 : 12, 16 : 19.

- Éthologie

12 : 64.

- Écologie

Comptages/recensements : 1 : 25-31.

Milieus : 1 : 25-31.

Statut : BVA : 1 : 21.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18 (err 3 : 17), 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

COLUMBIDAE

Pigeon colombin

Columba oenas

- Comptes rendus

nidification et estivage : 7 : 12.

postnuptial : 2 : 15, 3 : 8, 7 : 15.

hivernage : 1 : 9, 2 : 9, 3 : 9, 4 : 9, 5 : 8, 6 : 8, 7 : 17, 9 : 10.

- Reproduction

Statut : 10 : 27-60, 12 : 23-40.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 22.

Comptages : 10 : 27-60.

- Migration

Phénologie : 10 : 27-60.

Comptage : 16 : 69-80.

Pigeon ramier

Columba palumbus

- Comptes rendus

postnuptial : 3 : 8.

hivernage : 1 : 9, 3 : 10.

- Écologie

Comptages/recensements : 1 : 25-31, 12 : 41-46.

Milieux : 1 : 25-31 ; *vigne* : 12 : 41-46.

Statut : BVA : 1 : 21.

- Migration

Baguage : 9 : 21-23.

- Reproduction

Comptages/recensements : 12 : 41-46.

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

- Comptes rendus

prénuptial : 1 : 12, 7 : 10.

postnuptial : 2 : 15, 3 : 7, 9 : 6.

CHD : 3 : 23, 11 : 3-20, 15 : 8.

- Écologie

Statut : 8 : 3-46, BVA : 1 : 21.

Comptages/recensements : 12 : 41-46.

Milieux : *vigne* : 12 : 41-46.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

- Reproduction

Comptages/recensements : 12 : 41-46.

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto

- Historique

XX^e-XXI^e siècle : 16 : 43-59.

- Reproduction

Statut : 16 : 43-59.

- Écologie

Statut : 16 : 43-59.

Rôle d'eau

Rallus aquaticus

- Comptes rendus

nidification et estivoage : 4 : 13.

hivernage : 4 : 8, 9 : 10.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 20.

- Migration

Baguage : 17 45-91, 17 : 93-97.

Rôle des genêts

Crex crex

- Comptes rendus

prénuptial : 1 : 11, 2 : 18, 5 : 10, 7 : 10.

nidification et estivoage : 1 : 13, 2 : 12, 2 : 20, 3 : 15, 4 : 14, 5 : 12, 6 : 11, 7 : 11 (add 9 : 19), 9 : 15.

postnuptial : 7 : 14.

CHD : 5 : 17-23, 7 : 33-40.

- Historique : 5 : 55-62

- Reproduction

Articles : 2 : 47-50, 5 : 55-62.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 20.

Comptages/recensements : 5 : 55-62, 6 : 11.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+10+19, 9 : 12.

Baguage : 17 45-91.

Marouette poussin

Zapornia parva

- Comptes rendus

CHN : 3 : 24, 12 : 20.

Marouette de Baillon

Zapornia pusilla

- Comptes rendus

nidification et estivoage : 7 : 11.

CHN : 3 : 24, 7 : 33-40, 12 : 20, 13 : 20, 14 : 12.

- Historique

XX^e-XXI^e siècle : 16 : 43-59.

- Reproduction

Statut : 16 : 43-59.

- Écologie

Statut : 16 : 43-59. BVA : 1 : 20.

- Migration

Baguage : 17 : 93-97.

Marouette ponctuée

RALLIDAE

Porzana porzana

- Comptes rendus
prénuptial : 9 : 13.
nidification et estivoage : 1 : 13, 2 : 12, 2 : 20, 2 : 23, 3 : 15, 6 : 11, 7 : 11, 7 : 21.
postnuptial : 5 : 5.
CHD : 4 : 23, 7 : 33-40, 13 : 15, 14 : 7+15, 15 : 16, 16 : 16+31.
- Écologie
Statut : BVA : 1 : 20.
- Migration
Dates d'arrivée : 1 : 49, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.
Baguage : 17 45-91, 17 : 93-97.

Talève sultane**Porphyrio porphyrio**

- Comptes rendus
CHD : 15 : 16.

Poule d'eau**Gallinula chloropus**

- Écologie
Statut : BVA : 1 : 20.
- Migration
Baguage : 7 : 25-32.

Foulque macroule**Fulica atra**

- Comptes rendus
prénuptial : 3 : 11.
nidification et estivoage : 3 : 15, 4 : 14, 7 : 21, 9 : 15.
postnuptial : 2 : 14, 3 : 7, 4 : 5, 7 : 5.
hivernage : 1 : 9, 2 : 9, 2 : 16, 3 : 9, 4 : 8, 5 : 7, 6 : 7, 7 : 8, 7 : 17, 9 : 10.
- Reproduction
Notes : 6 : 47.
- Écologie
Statut : BVA : 1 : 20.
Hivernage : 11 : 53-65.
Comptages/recensements : 2 : 9, 4 : 8, 6 : 7, 7 : 8, 7 : 17, 9 : 10, 11 : 53-65.
Alimentation : 5 : 79.
- Éthologie : 5 : 75-78.
- Migration
Baguage : 7 : 25-32.
Article : 7 : 59-63.

GRUIDAE**Grue cendrée****Grus grus**

- Comptes rendus
prénuptial : 1 : 11, 2 : 18, 4 : 10, 5 : 10, 7 : 10.
postnuptial : 2 : 7, 2 : 14, 3 : 7, 4 : 5, 7 : 5, 7 : 14, 9 : 5.
hivernage : 2 : 9, 2 : 16, 3 : 9, 5 : 7, 6 : 7, 9 : 10.
- Écologie
Statut : BVA : 1 : 20.

PODICIPEDIDAE**Grèbe castagneux****Tachybaptus ruficollis**

- Comptes rendus
prénuptial : 1 : 11.
nidification et estivoage : 1 : 12, 2 : 11, 3 : 14, 5 : 11, 7 : 20, 9 : 14.
postnuptial : 2 : 13, 5 : 4, 6 : 4, 7 : 4, 7 : 13, 9 : 5.
hivernage : 3 : 8.
- Écologie
Statut : BVA : 1 : 19.

Grèbe à bec bigarré**Podilymbus podiceps**

- Comptes rendus
CHN : 15 : 19.

Grèbe jougris**Podiceps grisegena**

- Comptes rendus
prénuptial : 2 : 9, 2 : 18, 3 : 11, 4 : 10, 5 : 9.
estivoage : 2 : 11, 3 : 14, 4 : 12.
postnuptial : 4 : 4, 6 : 4, 7 : 13.
hivernage : 1 : 8, 3 : 8, 4 : 6.
CHD : 3 : 20, 4 : 21, 5 : 17-23, 11 : 3-20, 15 : 9, 16 : 27.
- Écologie
Statut : BVA : 1 : 19.

Grèbe huppé**Podiceps cristatus**

- Comptes rendus
prénuptial : 4 : 10, 5 : 9.
nidification et estivoage : 1 : 12, 2 : 11, 2 : 19, 3 : 14, 4 : 12, 6 : 10.
postnuptial : 2 : 13, 3 : 6, 7 : 4, 7 : 13.
hivernage : 1 : 8, 2 : 8, 2 : 16, 3 : 8, 4 : 6, 5 : 6, 6 : 6, 7 : 6, 7 : 15, 9 : 7.
- Écologie
Statut : BVA : 1 : 19.
Hivernage : 11 : 53-65.

Comptages/recensements : 2 : 8+11+16+19, 4 : 6, 4 : 12, 6 : 6, 7 : 6, 9 : 7, 11 : 53-65.

Grèbe esclavon

Podiceps auritus

- Comptes rendus

prénuptial : 3 : 11, 7 : 8.

postnuptial : 5 : 4, 6 : 4, 7 : 13.

hivernage : 1 : 8, 2 : 16, 4 : 6, 7 : 15.

CHD : 4 : 21, 5 : 17-23, 7 : 33-40, 11 : 3-20, 12 : 12, 13 : 14, 14 : 6, 15 : 5, 16 : 6+16+27.

Grèbe à cou noir

Podiceps nigricollis

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 18, 3 : 11, 4 : 10, 5 : 9, 7 : 8, 7 : 17, 9 : 11.

nidification et estivoage : 2 : 11, 5 : 11, 6 : 10.

postnuptial : 1 : 8, 2 : 6, 3 : 6, 6 : 4, 7 : 4, 7 : 13.

hivernage : 3 : 8.

- Historique

XX^e-XXI^e siècle : 11 : 33-47, 16 : 43-59.

- Reproduction

Comptages/recensements : 11 : 33-47.

Statut : 16 : 43-59.

- Écologie

Statut : 16 : 43-59. *BVA* : 1 : 19.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49.

PHOENICOPTERIDAE

Flamant rose

Phoenicopterus roseus

- Comptes rendus

CHD : 12 : 20.

Flamant nain

Phoeniconaias minor

- Comptes rendus

CHD : 11 : 3-20, 12 : 20.

- Écologie

Statut : 9 : 79-81.

BURHINIDAE

Œdicnème criard

Burhinus oedicanus

- Comptes rendus

prénuptial : 3 : 12, 4 : 10, 6 : 9, 7 : 10, 7 : 18, 9 : 13.

nidification et estivoage : 1 : 13, 2 : 12, 2 : 20, 3 : 15, 4 : 14, 5 : 12, 6 : 11, 7 : 12, 7 : 21 (err 9 : 19).

postnuptial : 1 : 7, 2 : 7, 2 : 14, 3 : 7 (add 4 : 15), 4 : 5, 5 : 5, 6 : 5, 7 : 5, 7 : 14.

hivernage : 1 : 9, 2 : 9, 2 : 16, 3 : 9, 4 : 8, 5 : 7, 6 : 7, 9 : 10.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 3 : 40.

- Reproduction

Article : 3 : 40.

Comptages/recensements : 12 : 41-46, 17 : 3-43.

- Écologie

Statut : 3 : 40, 8 : 3-46, *BVA* : 1 : 20, 17 : 3-43.

Hivernage : 3 : 40, 3 : 65-72, 17 : 3-43.

Milieus : vigne : 12 : 41-46, 17 : 3-43.

Comptages/recensements : 12 : 41-46, 17 : 3-43.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 11, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 40, 17 : 3-43.

Articles : 3 : 40.

Baguage : 3 : 40.

HAEMATOPODIDAE

Huîtrier pie

Haematopus ostralegus

- Comptes rendus

prénuptial : 9 : 13.

nidification et estivoage : .

postnuptial : 1 : 7, 5 : 5, 7 : 5, 7 : 14, 9 : 6.

hivernage : 3 : 9, 4 : 8, 5 : 7, 9 : 10.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 3 : 36.

- Écologie

Statut : 3 : 36, *BVA* : 1 : 20.

- Migration

Dates d'arrivée : 3 : 36.

Article : 3 : 36.

RECURVIROSTRIDAE

Échasse blanche

Himantopus himantopus

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 23, 3 : 12 (add 4 : 15), 5 : 10, 7 : 10, 7 : 18, 9 : 13.

nidification et estivoage : 3 : 15.

postnuptial : 3 : 7, 4 : 5.

CHD : 13 : 18, 14 : 10, 15 : 18.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 3 : 38.

XX^e-XXI^e siècle : 16 : 43-59.

- Reproduction

Statut : 16 : 43-59.

Article : 12 : 47-51.

- Écologie

Statut : 3 : 38, 16 : 43-59. BVA : 1 : 20.

- Migration

Dates d'arrivée : 3 : 38.

Article : 3 : 38.

Avocette élégante

Recurvirostra avosetta

- Comptes rendus

prénuptial : 4 : 10, 7 : 10, 7 : 18, 9 : 13.

postnuptial : 1 : 7, 2 : 7, 3 : 7, 4 : 5, 5 : 5, 7 : 14, 9 : 6.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 3 : 38.

- Écologie

Statut : 3 : 38, BVA : 1 : 20.

- Migration

Dates d'arrivée : 3 : 38.

Article : 3 : 38.

CHARADRIIDAE

Vanneau huppé

Vanellus vanellus

- Comptes rendus

nidification et estivage : 2 : 23, 3 : 15, 4 : 14, 6 : 11.

hivernage : 2 : 16, 3 : 9, 7 : 8.

- Historique : 5 : 63-68.

XIX^e-XX^e siècle : 3 : 49.

- Reproduction

Articles : 3 : 49, 5 : 63-68.

- Écologie

Statut : 3 : 49, 8 : 3-46, BVA : 1 : 20.

Hivernage : 3 : 49.

Comptages/recensements : 5 : 63-68.

- Migration

Dates d'arrivée : 3 : 49.

Comptage : 16 : 69-80.

Article : 3 : 49, 5 : 25-39, 7 : 59-63.

Baguage : 3 : 49, 6 : 15, 7 : 25-32.

Vanneau sociable

Vanellus gregarius

- Comptes rendus

CHN : 12 : 11+20, 16 : 10+21.

Pluvier doré

Pluvialis apricaria

- Comptes rendus

prénuptial : 4 : 10, 7 : 10, 7 : 18, 9 : 13.

postnuptial : 1 : 7, 4 : 5, 6 : 5, 7 : 5, 7 : 14, 9 : 6.

CHD : 12 : 15, 16 : 19.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 3 : 46.

- Écologie

Statut : 3 : 46, BVA : 1 : 20.

Hivernage : 3 : 46.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49, 3 : 46.

Comptage : 16 : 69-80.

Article : 3 : 46, 5 : 25-3, 7 : 59-63.

Baguage : 3 : 46.

Pluvier argenté

Pluvialis squatarola

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 10, 3 : 12, 4 : 11, 7 : 10, 7 : 18, 9 : 13.

nidification et estivage : 3 : 16.

postnuptial : 7 : 5, 7 : 14, 9 : 6.

hivernage : 1 : 9, 2 : 9.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 3 : 48.

- Écologie

Statut : 3 : 48, BVA : 1 : 20.

Hivernage : 3 : 48.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49, 3 : 48.

Article : 3 : 48.

Grand Gravelot

Charadrius hiaticula

- Comptes rendus

prénuptial : 4 : 10, 7 : 10, 7 : 18, 9 : 13.

postnuptial : 7 : 5, 7 : 14, 9 : 6.

CHD : 14 : 10, 16 : 19+29.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 3 : 43.

- Écologie

Statut : 3 : 43, BVA : 1 : 20.

Hivernage : 3 : 43.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49, 3 : 43.

Article : 3 : 43.

Baguage : 3 : 43.

Petit Gravelot

Charadrius dubius

- Comptes rendus
- prénuptial* : 1 : 11, 5 : 10, 7 : 10, 7 : 18, 9 : 13.
- nidification et estivoage* : 1 : 13, 2 : 23, 3 : 15, 5 : 13, 6 : 11, 7 : 12.
- postnuptial* : 7 : 5, 7 : 14, 9 : 6.
- CHD : 5 : 17-23, 12 : 15, 13 : 18, 15 : 8, 16 : 19+29.
- Historique
- XIX^e-XX^e siècle : 3 : 41.
- Éthologie
- Notes : infanticide : 6 : 49.
- Écologie
- Statut : 3 : 41, BVA : 1 : 20.
- Comptages/recensements : 5 : 63-68.
- Hivernage : 14 : 49-54.
- Reproduction
- Article : 3 : 41, 5 : 63-68.
- Migration
- Baguage : 3 : 41.
- Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13+41, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.
- Article : 3 : 41.

Gravelot à collier interrompu**Charadrius alexandrinus**

- Comptes rendus
- prénuptial* : 1 : 12, 3 : 12, 6 : 9, 7 : 18.
- postnuptial* : 2 : 7, 3 : 7, 4 : 5, 7 : 5, 9 : 6.
- CHD : 3 : 22, 6 : 17-19, 7 : 33-40, 9 : 25-32, 11 : 3-20, 12 : 8+13, 13 : 15, 14 : 15, 16 : 6+31.
- Historique
- XIX^e-XX^e siècle : 3 : 45.
- Écologie
- Statut : 3 : 45.
- Migration
- Dates d'arrivée : 3 : 45.
- Article : 3 : 45.

Guignard d'Eurasie**Charadrius morinellus**

- Comptes rendus
- prénuptial* : 4 : 10.
- postnuptial* : 6 : 5.
- hivernage* : 9 : 10.
- CHD : 5 : 17-23, 9 : 25-32, 11 : 3-20, 12 : 8+20, 14 : 7.
- Historique
- XIX^e-XX^e siècle : 3 : 46.
- Écologie
- Statut : 3 : 46.
- Migration
- Dates d'arrivée : 3 : 46.

Article : 3 : 46.

SCOLOPACIDAE**Courlis corlieu****Numenius phaeopus**

- Comptes rendus
- prénuptial* : 1 : 12, 7 : 10, 7 : 18, 9 : 13.
- postnuptial* : 2 : 7, 7 : 6, 7 : 14, 9 : 6.
- hivernage* : 3 : 9.
- CHD : 16 : 19+29.
- Historique
- XIX^e-XX^e siècle : 4 : 38.
- Écologie
- Statut : 4 : 38, BVA : 1 : 20.
- Migration
- Dates d'arrivée : 1 : 49, 4 : 38.
- Article : 4 : 38.

Courlis à bec grêle**Numenius tenuirostris**

- Comptes rendus
- CHN : 3 : 25.

Courlis cendré**Numenius arquata**

- Comptes rendus
- prénuptial* : 4 : 11, 5 : 10.
- nidification et estivoage* : 2 : 12, 2 : 20, 3 : 16, 4 : 14, 5 : 13, 6 : 11, 7 : 12, 7 : 21, 9 : 15.
- postnuptial* : 7 : 6, 9 : 6.
- hivernage* : 1 : 9, 4 : 8, 5 : 7, 9 : 10.
- Historique
- XIX^e-XX^e siècle : 4 : 40.
- XX^e-XXI^e siècle : 11 : 21-26, 16 : 43-59, 17 : 3-43.
- Reproduction
- Article : 1 : 45-46, 4 : 40, 5 : 63-68, 11 : 21-26, 17 : 3-43.
- Écologie
- Statut : 4 : 40, BVA : 1 : 20, 17 : 3-43.
- Comptages/recensements : 5 : 63-68, 11 : 21-26, 17 : 3-43.
- Migration
- Dates d'arrivée : 4 : 40.
- Article : 4 : 40, 5 : 25-39, 7 : 59-63.

Barge rousse**Limosa lapponica**

- Comptes rendus
- prénuptial* : 3 : 12, 4 : 11, 7 : 10.

postnuptial : 2 : 7, 7 : 14.

CHD : 15 : 8.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 4 : 38.

- Écologie

Statut : 4 : 38, BVA : 1 : 20.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49, 4 : 38.

Article : 4 : 38.

Barge à queue noire

Limosa limosa

- Comptes rendus

pré-nuptial : 1 : 12, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 12, 4 : 11, 5 : 10, 6 : 9,

7 : 10, 7 : 18, 9 : 13.

postnuptial : 1 : 7, 4 : 6, 5 : 5, 7 : 6, 7 : 14, 9 : 6.

hivernage : 7 : 17.

CHD : 12 : 10+15, 16 : 8.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 4 : 35.

- Écologie

Statut : 4 : 35, BVA : 1 : 20.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49, 4 : 35, 7 : 9+19, 9 : 12.

Baguage : 4 : 35.

Article : 4 : 35, 5 : 25-39, 7 : 59-63.

Tournepierre à collier

Arenaria interpres

- Comptes rendus

pré-nuptial : 1 : 12, 5 : 10, 7 : 10, 7 : 19, 9 : 13.

postnuptial : 5 : 5, 7 : 14, 9 : 6.

CHD : 5 : 17-23, 16 : 19.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 4 : 49.

- Écologie

Statut : 4 : 49.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49, 4 : 49.

Article : 4 : 49.

Bécasseau maubèche

Calidris canutus

- Comptes rendus

pré-nuptial : 1 : 12, 2 : 23, 4 : 11, 7 : 10, 7 : 18, 9 : 13.

postnuptial : 1 : 7, 4 : 5, 7 : 5, 7 : 14, 9 : 6.

CHD : 11 : 3-20.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 3 : 51.

- Écologie

Statut : 3 : 51.

Hivernage : 3 : 51.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49, 3 : 51.

Articles : 3 : 51.

Combattant varié

Calidris pugnax

- Comptes rendus

pré-nuptial : 2 : 18, 3 : 12, 4 : 11, 5 : 10, 7 : 10, 7 : 18, 9 : 13.

postnuptial : 2 : 14, 7 : 5, 7 : 14, 9 : 6.

hivernage : 7 : 17, 9 : 10.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 3 : 58.

- Écologie

Statut : 3 : 58, BVA : 1 : 20.

Hivernage : 3 : 58.

- Migration

Baguage : 3 : 58.

Dates d'arrivée : 3 : 58.

Article : 3 : 58, 5 : 25-39, 7 : 59-63.

Bécasseau cocorli

Calidris ferruginea

- Comptes rendus

pré-nuptial : 1 : 12, 3 : 12, 7 : 18.

postnuptial : 7 : 5, 7 : 14, 9 : 6.

CHD : 14 : 10, 15 : 18, 16 : 19+29.

- Écologie

Statut : 3 : 56, BVA : 1 : 20.

Hivernage : 3 : 56.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49, 3 : 56.

Article : 3 : 56.

Bécasseau de Temminck

Calidris temminckii

- Comptes rendus

pré-nuptial : 1 : 12, 2 : 23, 4 : 11, 5 : 10, 7 : 10.

postnuptial : 2 : 7, 2 : 14, 3 : 7, 4 : 5, 7 : 5, 7 : 14, 9 : 6.

CHD : 3 : 22, 5 : 17-23, 7 : 33-40, 9 : 25-32, 11 : 3-20, 12 :

13, 13 : 8+15, 14 : 7+15, 15 : 16+19, 16 : 6+9+16+27+31.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 3 : 53.

- Écologie

Statut : 3 : 53, BVA : 1 : 20.

Hivernage : 3 : 53.

- Migration

Dates d'arrivée : 3 : 53.

Article : 3 : 53.

Bécasseau sanderling

Calidris alba

- Comptes rendus
prénuptial : 2 : 10, 4 : 11, 5 : 10, 7 : 10, 7 : 18, 9 : 13.
postnuptial : 2 : 14, 5 : 5, 7 : 5, 7 : 14, 9 : 6.
CHD : 11 : 3-20, 14 : 20, 15 : 18, 16 : 19.
- Historique
XIX^e-XX^e siècle : 3 : 51.
- Écologie
Statut : 3 : 51, BVA : 1 : 20.
Hivernage : 3 : 51.
- Migration
Dates d'arrivée : 1 : 49, 3 : 51.
Articles : 3 : 51.

Bécasseau variable***Calidris alpina***

- Comptes rendus
prénuptial : 3 : 12, 7 : 10, 7 : 18, 9 : 13.
postnuptial : 7 : 5, 7 : 14, 9 : 6.
hivernage : 1 : 9, 2 : 23, 7 : 17, 9 : 10.
- Historique
XIX^e-XX^e siècle : 3 : 56.
- Écologie
Statut : 3 : 56, BVA : 1 : 20.
Hivernage : 3 : 56.
- Migration
Dates d'arrivée : 1 : 49, 3 : 56.
Article : 3 : 56.
Baguage : 3 : 56, 5 : 15.

Bécasseau violet***Calidris maritima***

- Historique
XIX^e-XX^e siècle : 4 : 52.
CHD : 12 : 13+20.

Bécasseau de Baird***Calidris bairdii***

- Comptes rendus
CHN : 12 : 20, 13 : 20.

Bécasseau minute***Calidris minuta***

- Comptes rendus
prénuptial : 4 : 11, 7 : 10, 7 : 18, 9 : 13.
postnuptial : 5 : 5, 7 : 5, 7 : 14, 9 : 6.
- Historique
XIX^e-XX^e siècle : 3 : 53.
- Écologie
Statut : 3 : 53.

Hivernage : 3 : 53.

- Migration
Dates d'arrivée : 3 : 53.
Article : 3 : 53.

Bécasseau minuscule***Calidris minutilla***

- Comptes rendus
CHN : 15 : 19.

Bécasseau rousset***Calidris subruficollis***

- Comptes rendus
CHN : 3 : 24, 11 : 3-20, 12 : 11+20, 16 : 10.
- Écologie
Statut : 3 : 58.
- Migration
Article : 3 : 58.

Bécasseau tacheté***Calidris melanotos***

- Comptes rendus
postnuptial : 4 : 5.
CHN : 3 : 24+25, 12 : 20.
CHD : 13 : 15, 15 : 5.
- Écologie
Statut : 3 : 55.
- Migration
Dates d'arrivée : 3 : 55.

Bécassin à long bec***Limnodromus scolopaceus***

- Comptes rendus
CHN : 3 : 24, 12 : 20.
- Historique
XIX^e-XX^e siècle : 4 : 32.
- Migration
Article : 4 : 32.

Bécasse des bois***Scolopax rusticola***

- Comptes rendus
prénuptial : 9 : 13.
nidification et estivoage : 3 : 17, 4 : 14, 7 : 12, 9 : 15.
postnuptial : 4 : 6, 7 : 5, 7 : 14, 9 : 6.
hivernage : 4 : 8, 6 : 8.
- Historique
XIX^e-XX^e siècle : 4 : 32.
- Reproduction
Statut : 10 : 27-60, 12 : 23-40.

- Écologie

Statut : 4 :32, BVA : 1 : 20.

Hivernage : 4 :32.

Comptages/recensements : 10 : 27-60.

- Migration

Baguage : 4 : 32, 7 : 25-32.

Phénologie : 10 : 27-60.

Bécassine sourde

Lymnocryptes minimus

- Comptes rendus

prénuptial : 4 : 11, 5 : 10, 7 : 18.

postnuptial : 2 : 7, 2 : 14, 3 : 7, 4 : 6.

hivernage : 3 : 9, 4 : 8, 6 : 8, 9 : 10.

CHD : 16 : 16+21+27.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 4 : 29.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 20 ; 4 : 29.

Hivernage : 4 : 29.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49, 4 : 29.

Article : 4 :29.

Bécassine des marais

Gallinago gallinago

- Comptes rendus

prénuptial : 3 : 12, 4 : 11, 5 : 10, 7 : 18, 9 : 13.

nidification et estivoage : 3 : 17.

postnuptial : 2 : 14, 3 : 8, 4 : 6, 6 : 5, 7 : 14, 9 : 6.

hivernage : 4 : 8, 5 : 7, 6 : 8, 7 : 8, 9 : 10.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 4 : 30.

XX^e-XXI^e siècle : 16 : 43-59.

- Reproduction

Articles : 4 :30.

Statut : 16 : 43-59.

- Écologie

Statut : 16 : 43-59. BVA : 1 : 20.

Hivernage : 4 : 30.

- Migration

Baguage : 4 : 30, 17 45-91.

Article : 4 : 30, 5 : 25-39.

Bécassine double

Gallinago media

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 4 : 52.

Chevalier guignette

Actitis hypoleucos

- Comptes rendus

nidification et estivoage : 1 : 13, 2 : 20, 3 : 16, 4 : 14, 5 : 13 (add 6 : 14), 7 : 12, 7 : 21, 9 : 15.

postnuptial : 1 : 7, 2 : 14, 3 : 7, 7 : 14.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 4 : 47.

XX^e-XXI^e siècle : 16 : 43-59.

- Reproduction

Articles : 4 : 47, 5 : 63-68.

Statut : 16 : 43-59.

- Éthologie

Alimentation : 6 : 51.

- Écologie

Alimentation : 6 : 51.

Statut : 4 : 47, 16 : 43-59. BVA : 1 : 20.

Comptages/recensements : 5 : 63-68.

- Migration

Dates d'arrivée : 4 : 47.

Article : 4 : 47.

Chevalier grivelé

Actitis macularius

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 4 : 52.

Chevalier culblanc

Tringa ochropus

- Comptes rendus

prénuptial : 7 : 18.

postnuptial : 7 : 14.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 4 : 46.

- Écologie

Alimentation : 9 : 83.

Statut : 4 : 46, BVA : 1 : 20.

- Migration

Baguage : 7 : 25-32.

Dates d'arrivée : 4 : 46.

Article : 4 : 46.

Chevalier gambette

Tringa totanus

- Comptes rendus

prénuptial : 7 : 18, 9 : 13.

postnuptial : 7 : 14, 9 : 6.

hivernage : 2 : 9, 7 : 17.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 4 : 42.

XX^e-XXI^e siècle : 16 : 43-59.

- Reproduction

Articles : 4 : 42.

Statut : 16 : 43-59.

- Écologie

Statut : 4 : 42, 16 : 43-59. BVA : 1 : 20.

- Migration

Dates d'arrivée : 4 : 42.

Article : 4 : 42, 5 : 25-39.

Chevalier stagnatile

Tringa stagnatilis

- Comptes rendus

postnuptial : 3 : 7, 9 : 6.

CHN : 3 : 24.

CHD : 7 : 33-40, 11 : 3-20, 12 : 13+21, 13 : 8, 14 : 8, 15 : 16, 16 : 7+9.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 4 : 44.

- Écologie

Statut : 4 : 44, BVA : 1 : 20.

- Migration

Article : 4 : 44.

Chevalier sylvain

Tringa glareola

- Comptes rendus

prénuptial : 7 : 10, 7 : 18, 9 : 13.

postnuptial : 2 : 7, 7 : 6, 7 : 14, 9 : 6.

CHD : 16 : 29.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 4 : 47.

- Écologie

Statut : 4 : 47, BVA : 1 : 20.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49, 4 : 47.

Article : 4 : 47.

Chevalier arlequin

Tringa erythropus

- Comptes rendus

prénuptial : 7 : 10, 7 : 18, 9 : 13.

postnuptial : 7 : 6, 7 : 14, 9 : 6.

hivernage : 7 : 17, 9 : 10.

CHD : 7 : 33-40, 11 : 3-20, 16 : 19+29.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 4 : 40.

- Écologie

Statut : 4 : 40, BVA : 1 : 20.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49, 4 : 40.

Article : 4 : 40.

Chevalier aboyeur

Tringa nebularia

- Comptes rendus

prénuptial : 4 : 11, 7 : 10, 7 : 18, 9 : 13.

nidification et estivage : .

postnuptial : 7 : 6, 7 : 14, 9 : 6.

hivernage : 2 : 9, 7 : 8.

CHD : 11 : 3-20, 12 : 10+15, 13 : 11+19, 14 : 11+20, 15 : 8.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 4 : 44.

- Écologie

Statut : 4 : 44, BVA : 1 : 20.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49, 4 : 44.

Article : 4 : 44.

Phalarope de Wilson

Phalaropus tricolor

- Comptes rendus

CHN : 3 : 24, 12 : 21.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 4 : 51.

- Écologie

Statut : 4 : 51.

Phalarope à bec étroit

Phalaropus lobatus

- Comptes rendus

postnuptial : 9 : 6.

CHD : 7 : 33-40, 12 : 9+21.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 4 : 51.

- Écologie

Statut : 4 : 51.

Phalarope à bec large

Phalaropus fulicarius

- Comptes rendus

postnuptial : 1 : 7, 2 : 7, 2 : 14, 4 : 6, 5 : 5, 6 : 5, 7 : 6.

CHD : 4 : 23, 5 : 17-23, 6 : 17-19, 11 : 3-20, 12 : 9+21, 13 : 15, 14 : 16, 16 : 7+16+21.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 4 : 51.

- Écologie

Statut : 4 : 51.

GLAREOLIDAE

Glaréole à collier

Glareola pratincola

- Comptes rendus
postnuptial : 3 : 12.
CHD : 3 : 22, 11 : 3-20, 12 : 20.
- Historique
XIX^e-XX^e siècle : 3 : 41.
- Écologie
Statut : 3 : 41, *BVA* : 1 : 20.
- Migration
Dates d'arrivée : 3 : 41.
Article : 3 : 41.

LARIDAE**Mouette tridactyle*****Rissa tridactyla***

- Comptes rendus
prénuptial : 6 : 9, 9 : 13.
postnuptial : 2 : 7, 3 : 7, 7 : 14.
hivernage : 2 : 9, 2 : 17, 3 : 9, 6 : 8.
CHD : 6 : 17-19, 9 : 25-32, 11 : 3-20, 12 : 9, 13 : 8+17, 14 : 8+16, 15 : 5+16.
- Migration
Baguage : 3 : 9.

Mouette de Sabine***Xema sabini***

- Comptes rendus
postnuptial : 7 : 6.
CHD : 6 : 17-19, 9 : 25-32, 11 : 3-20, 12 : 21.

Goéland railleur***Chroicocephalus genei***

- Comptes rendus
CHD : 15 : 16.

Mouette de Bonaparte***Chroicocephalus philadelphia***

- Comptes rendus
CHN : 16 : 10.

Mouette rieuse***Chroicocephalus ridibundus***

- Comptes rendus
nidification et estivoage : 1 : 13, 2 : 12, 2 : 20, 3 : 16, 4 : 14, 5 : 13, 6 : 11, 7 : 12, 7 : 22, 9 : 16.
postnuptial : 3 : 7.
hivernage : 1 : 9, 2 : 9, 2 : 16, 3 : 9, 4 : 8, 5 : 7, 9 : 10.

- Historique
XX^e-XXI^e siècle : 16 : 43-59.
- Reproduction
Statut : 16 : 43-59.
Articles spécifiques : 9 : 33-50.
- Éthologie
Articles spécifiques : 9 : 33-50.
- Écologie
Statut : 16 : 43-59. *BVA* : 1 : 20.
Hivernage : 2 : 55-56, 3 : 79-80.
Comptages/recensements : 3 : 79-80, 5 : 8.
- Migration
Baguage : 7 : 25-32, 9 : 23.

Mouette pygmée***Hydrocoloeus minutus***

- Comptes rendus
prénuptial : 1 : 12.
nidification et estivoage : 3 : 16.
postnuptial : 2 : 14, 7 : 6.
hivernage : 7 : 17.
- Écologie
Statut : *BVA* : 1 : 20.

Mouette de Franklin***Leucophaeus pipixcan***

- Comptes rendus
CHN : 12 : 21, 16 : 21.

Mouette mélanocéphale***Ichthyaetus melanocephalus***

- Comptes rendus
prénuptial : 1 : 12, 2 : 10, 3 : 12, 4 : 11, 5 : 10, 6 : 9, 7 : 10, 7 : 19, 9 : 13.
nidification et estivoage : 1 : 13, 2 : 12, 2 : 20, 3 : 16, 4 : 14, 5 : 13, 6 : 11, 7 : 12, 7 : 21, 9 : 15.
postnuptial : 1 : 7, 2 : 7, 2 : 14, 3 : 7, 6 : 5.
hivernage : 1 : 9, 2 : 9, 2 : 16, 3 : 9, 4 : 8.
- Historique
XX^e-XXI^e siècle : 11 : 33-47, 16 : 43-59.
- Reproduction
Comptages/recensements : 11 : 33-47.
Articles spécifiques : 9 : 51-57.
- Éthologie
Articles spécifiques : 9 : 51-57.
- Écologie
Statut : *BVA* : 1 : 20.

Mouette rieuse x mélanocéphale

Larus ridibundus x Ichthyaetus melanocephalus

- Comptes rendus
nidification et estivage : 6 : 11, 7 : 21.
CHD : 9 : 25-32.
- Reproduction
Article : 9 : 33-50.

Goéland cendré

Larus canus

- Comptes rendus
prénuptial : 1 : 12, 2 : 10, 2 : 18, 7 : 19.
nidification et estivage : 1 : 13, 2 : 12, 7 : 12.
postnuptial : 2 : 14, 3 : 7, 5 : 5.
hivernage : 1 : 9, 2 : 9, 2 : 16, 3 : 9, 4 : 8.
- Historique
XX^e-XXI^e siècle : 16 : 43-59.
- Reproduction
Statut : 16 : 43-59.
- Écologie
Statut : 16 : 43-59. *BVA* : 1 : 20.
Hivernage : 3 : 79-80.
Comptages/recensements : 3 : 79-80.

Goéland marin

Larus marinus

- Comptes rendus
prénuptial : 7 : 19, 9 : 13.
postnuptial : 1 : 7.
hivernage : 7 : 17, 9 : 10.
CHD : 7 : 33-40, 9 : 25-32, 11 : 3-20.
- Historique
XX^e-XXI^e siècle : 16 : 43-59.
- Reproduction
Article : 13 : 55-58.
Statut : 16 : 43-59.
- Écologie
Hivernage : 13 : 27-39.
Comptages/recensements : 13 : 27-39.
Statut : 16 : 43-59.
- Migration
Baguage : 13 : 27-39.

Goéland bourgmestre

Larus hyperboreus

- Comptes rendus
hivernage : 2 : 9, 7 : 17.
CHD : 7 : 33-40, 12 : 9+21, 13 : 8+17, 14 : 18, 15 : 6, 16 : 16.
- Écologie
Statut : *BVA* : 1 : 20.

Goéland à ailes blanches

Larus gl. glaucoides

- Comptes rendus
hivernage : 4 : 8.
CHN : 4 : 26, 11 : 3-20, 12 : 11, 13 : 12+20, 14 : 9+17.
CHD : 15 : 6+17, 16 : 16+27.

Goéland de Kumlien

Larus glaucoides kumlieni

- Comptes rendus
CHN : 12 : 21, 13 : 12, 16 : 16+21+31.

Goéland argenté

Larus argentatus

- Comptes rendus
prénuptial : 4 : 11.
nidification et estivage : 7 : 21, 9 : 15.
postnuptial : 2 : 7, 2 : 14, 2 : 23, 3 : 7, 4 : 6, 5 : 5, 6 : 5.
hivernage : 1 : 9, 2 : 9, 2 : 16, 3 : 9, 4 : 8, 5 : 7, 6 : 8, 7 : 8, 9 : 10.
CHD : 11 : 3-20, 16 : 27.
- Historique
XX^e-XXI^e siècle : 16 : 43-59.
- Reproduction
Articles : 10 : 3-11.
Statut : 16 : 43-59.
- Éthologie
Articles : 10 : 3-11.
- Écologie
Hivernage : 3 : 79-80, 13 : 27-39.
Comptages/recensements : 3 : 79-80, 13 : 27-39.
Statut : 16 : 43-59.
- Migration
Baguage : 13 : 27-39.

Goéland pontique

Larus cachinnans

- Comptes rendus
CHD : 11 : 3-20, 12 : 9+13, 13 : 8+12+16, 14 : 8+17, 15 : 5+8+16+19, 16 : 7+9+16+21+27+31.
- Écologie
Hivernage : 13 : 27-39.
Comptages/recensements : 13 : 27-39.
- Migration
Baguage : 13 : 27-39.

Goéland leucophée

Larus michahellis

- Comptes rendus
prénuptial : 1 : 12.

nidification et estivage : 1 : 13, 2 : 12, 2 : 21, 3 : 16, 4 : 14, 5 : 13, 6 : 11, 7 : 12, 7 : 21, 9 : 15.

postnuptial : 1 : 7, 2 : 7, 2 : 15, 3 : 7, 4 : 6, 5 : 5, 6 : 5, 7 : 6, 9 : 6.

hivernage : 1 : 9, 2 : 9, 2 : 16, 3 : 9, 7 : 14, 9 : 10.

- Historique

XX^e-XXI^e siècle : 11 : 33-47, 14 : 37-44, 16 : 43-59.

- Reproduction

Articles : 5 : 75-78, 9 : 71-74, 10 : 3-11, 14 : 37-44.

Comptages/recensements : 11 : 33-47.

Statut : 16 : 43-59.

- Éthologie

Articles : 10 : 3-11.

- Écologie

Statut : 9 : 71-74, 16 : 43-59 BVA : 1 : 20.

Hivernage : 13 : 27-39.

Comptages/recensements : 3 : 79-80, 9 : 71-74, 13 : 27-39.

Limitation : 5 : 75-78.

Milieus : 14 : 37-44.

- Migration

Baguage : 7 : 25-32, 13 : 27-39.

Goéland brun

Larus fuscus

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 18, 3 : 12.

nidification et estivage : 2 : 12, 5 : 13, 6 : 11, 7 : 12.

postnuptial : 2 : 14, 3 : 7, 4 : 6, 5 : 5, 6 : 5, 7 : 6, 7 : 14, 9 : 6.

hivernage : 1 : 9, 2 : 9, 2 : 16, 3 : 9, 4 : 8, 5 : 7, 6 : 8, 7 : 8, 7 : 17, 9 : 10.

- Historique

XX^e-XXI^e siècle : 16 : 43-59.

- Reproduction

Statut : 16 : 43-59.

- Écologie

Statut : 16 : 43-59. BVA : 1 : 20.

Hivernage : 3 : 73-78, 3 : 79-80, 13 : 27-39.

Comptages/recensements : 3 : 73-78, 3 : 79-80, 7 : 8, 13 : 27-39.

- Migration

Baguage : 7 : 25-32, 9 : 21-23, 13 : 27-39.

Goéland brun x Goéland leucophée

Larus fuscus x Larus michahellis

- Comptes rendus

nidification et estivage : 9 : 15.

Sterne hansel

Gelochelidon nilotica

- Comptes rendus

estivage : 2 : 21.

CHD : 11 : 3-20, 12 : 21, 13 : 17, 15 : 5, 16 : 7.

Sterne caspienne

Hydroprogne caspia

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 10, 2 : 18, 6 : 5, 7 : 10, 7 : 19.

postnuptial : 1 : 8, 2 : 15, 4 : 6, 7 : 6, 7 : 15, 9 : 6.

CHD : 9 : 25-32, 12 : 9+14, 13 : 8+17, 14 : 8+16, 15 : 5+18, 16 : 29.

Sterne caugek

Thalasseus sandvicensis

- Comptes rendus

prénuptial : 1 : 12, 2 : 18, 7 : 19, 9 : 13.

nidification et estivage : 9 : 16.

estivage : 2 : 21, 4 : 14.

postnuptial : 3 : 7, 4 : 6, 7 : 6, 7 : 15, 9 : 6.

CHD : 15 : 5+16, 16 : 7+17+27+31.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 20.

Sterne naine

Sternula albifrons

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 10, 5 : 10.

nidification et estivage : 1 : 14, 2 : 13, 2 : 21, 3 : 16, 4 : 14, 5 : 13, 6 : 12, 7 : 12, 7 : 22, 9 : 16.

postnuptial : 9 : 6.

CHD : 5 : 17-23, 7 : 33-40.

- Reproduction

Article : 10 : 13-26.

- Éthologie

Articles : 10 : 3-11.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 20.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

Sterne de Dougall

Sterna dougallii

- Comptes rendus

CHD : 12 : 21, 14 : 8.

Sterne pierregarin

Sterna hirundo

- Comptes rendus

prénuptial : 6 : 9, 9 : 13.

nidification et estivage : 1 : 14, 2 : 12, 2 : 21, 3 : 16, 4 : 14, 5 : 13, 6 : 11, 7 : 12, 7 : 22, 9 : 16.

postnuptial : 1 : 8, 2 : 7, 2 : 15, 3 : 7, 6 : 5.
CHD : 6 : 17-19, 11 : 3-20, 12 : 15, 13 : 11, 14 : 11, 16 : 19+31.

- Reproduction

Article : 1 : 37-40, 10 : 13-26.

- Éthologie

Articles : 10 : 3-11.

- Écologie

Statut : *BVA* : 1 : 20.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

Sterne arctique

Sterna paradisaea

- Comptes rendus

postnuptial : 3 : 7+18, 7 : 15, 9 : 6.

CHD : 7 : 33-40, 9 : 25-32, 11 : 3-20, 13 : 5, 15 : 5.

- Migration

Articles : afflux : 6 : 37-38.

Guifette moustac

Chlidonias hybrida

- Comptes rendus

prénuptial : 3 : 12, 4 : 11, 5 : 10, 7 : 10, 7 : 19, 9 : 13.

nidification et estivage : 2 : 23, 3 : 16.

postnuptial : 3 : 7, 7 : 6.

hivernage : 3 : 9.

CHD : 11 : 3-20, 12 : 10+15, 13 : 11, 15 : 8+19, 16 : 19+29.

- Historique

XX^e-XXI^e siècle : 16 : 43-59.

- Reproduction

Statut : 16 : 43-59.

- Écologie

Statut : 16 : 43-59. *BVA* : 1 : 21.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

Guifette leucoptère

Chlidonias leucopterus

- Comptes rendus

postnuptial : 2 : 7, 2 : 15, 7 : 15, 9 : 6.

CHD : 3 : 22, 7 : 33-40, 9 : 25-32, 11 : 3-20, 12 : 9+14, 13 : 9+17, 14 : 8, 15 : 5, 16 : 7.

- Écologie

Statut : *BVA* : 1 : 21.

Guifette noire

Chlidonias niger

- Comptes rendus

prénuptial : 1 : 12, 2 : 10, 5 : 10, 6 : 9, 7 : 19, 9 : 13.

postnuptial : 4 : 6, 7 : 6, 9 : 6.

CHD : 11 : 3-20, 14 : 11, 16 : 29+31.

- Historique

XX^e-XXI^e siècle : 16 : 43-59.

- Reproduction

Statut : 16 : 43-59.

- Écologie

Statut : 16 : 43-59. *BVA* : 1 : 21.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

STERCORARIIDAE

Grand Labbe

Stercorarius skua

- Comptes rendus

prénuptial : 9 : 13.

postnuptial : 7 : 14.

hivernage : 6 : 8, 7 : 17.

CHD : 6 : 17-19, 7 : 33-40, 9 : 25-32, 12 : 9+21, 13 : 8, 16 : 17.

Labbe pomarin

Stercorarius pomarinus

- Comptes rendus

postnuptial : 2 : 14, 5 : 5, 7 : 14.

CHD : 4 : 23, 7 : 33-40, 11 : 3-20.

Labbe parasite

Stercorarius parasiticus

- Comptes rendus

postnuptial : 2 : 7, 2 : 14, 7 : 6, 7 : 14, 9 : 6.

CHD : 6 : 17-19, 11 : 3-20, 13 : 15, 14 : 8.

- Écologie

Statut : *BVA* : 1 : 20.

Labbe à longue queue

Stercorarius longicaudus

- Comptes rendus

CHD : 11 : 3-20, 12 : 21, 13 : 16.

Labbe pomarin/parasite/à longue queue

Stercorarius pomarinus/parasiticus/longicaudus

- Comptes rendus

postnuptial : 1 : 7, 2 : 7, 7 : 14.

ALCIDAE**Mergule nain***Alle alle*

- Comptes rendus

hivernage : .

CHN : 3 : 24, 12 : 21.

Guillemot de Troïl*Uria aalge*

- Comptes rendus

CHD : 14 : 16.

GAVIIDAE**Plongeon catmarin***Gavia stellata*

- Comptes rendus

prénuptial : 3 : 11.

postnuptial : 7 : 13.

hivernage : 1 : 8, 2 : 15, 3 : 8, 4 : 6, 7 : 15, 9 : 7.

CHD : 13 : 7+14, 14 : 6+14, 15 : 5+9, 16 : 27.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49.

Plongeon arctique*Gavia arctica*

- Comptes rendus

postnuptial : 2 : 13.

hivernage : 1 : 8, 2 : 15, 3 : 8, 5 : 6, 6 : 6.

CHD : 3 : 20, 4 : 20, 5 : 17-23, 6 : 17-19, 11 : 3-20, 12 : 8, 13 : 7, 14 : 14, 16 : 27.

Plongeon imbrin*Gavia immer*

- Comptes rendus

hivernage : 2 : 15, 4 : 6, 7 : 6.

CHD : 3 : 20, 5 : 17-23, 6 : 17-19, 7 : 33-40, 11 : 3-20, 12 : 8, 14 : 14, 15 : 9, 16 : 27.

HYDROBATIDAE**Océanite tempête***Hydrobates pelagicus*

- Comptes rendus

CHD : 11 : 3-20, 12 : 20.

Océanite culblanc*Oceanodroma leucorhoa*

- Comptes rendus

hivernage : 2 : 8, 6 : 6.

CHD : 6 : 17-19, 12 : 8.

PROCELLARIIDAE**Puffin des Baléares***Puffinus mauretanicus*

- Comptes rendus

CHD : 13 : 12.

CICONIIDAE**Cigogne noire***Ciconia nigra*

- Comptes rendus

prénuptial : 1 : 11, 4 : 10, 5 : 9, 7 : 8, 7 : 18.

nidification et estivoage : 1 : 12, 2 : 11, 2 : 19, 3 : 14, 4 : 13, 5 : 12, 6 : 10, 7 : 11, 7 : 20, 9 : 14.

postnuptial : 2 : 14, 3 : 6, 4 : 4, 6 : 4, 7 : 5, 7 : 13, 9 : 5.

CHD : 15 : 7.

- Historique

XX^e-XXI^e siècle : 16 : 43-59.

- Reproduction

Statut : 10 : 27-60, 12 : 23-40, 16 : 43-59.

- Écologie

Statut : 16 : 43-59. BVA : 1 : 19 ; 10 : 27-60.

Comptages : 10 : 27-60.

Hivernage : 14 : 49-54, 14 : 55.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 8+9+19, 9 : 12.

Phénologie : 10 : 27-60.

Cigogne blanche*Ciconia ciconia*

- Comptes rendus

prénuptial : 1 : 11, 2 : 9, 2 : 18, 3 : 11, 4 : 10, 5 : 9, 6 : 8, 7 : 8, 7 : 18, 9 : 11.

nidification et estivoage : 1 : 12, 2 : 11, 2 : 19, 3 : 14, 4 : 13, 5 : 12, 6 : 10, 7 : 11, 7 : 21, 9 : 14.

postnuptial : 1 : 7, 2 : 14, 3 : 6, 4 : 4, 5 : 5, 6 : 4, 9 : 5.

hivernage : 1 : 8, 3 : 8, 4 : 7, 5 : 6.

- Historique

XX^e-XXI^e siècle : 16 : 43-59.

- Reproduction

Statut : 16 : 43-59.

- Écologie

Statut : 16 : 43-59. BVA : 1 : 19.

- Migration

Baguage : 6 : 15, 7 : 25-32.

Dates d'arrivée : 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 8+9+19, 9 : 21-23.

Marabout d'Afrique

Leptoptilos crumeniferus

- Comptes rendus

CHN : 7 : 33-40.

SULIDAE

Fou de Bassan

Morus bassanus

- Comptes rendus

hivernage : 6 : 6.

CHD : 6 : 17-19, 12 : 13+20.

PHALACROCORACIDAE

Grand Cormoran

Phalacrocorax carbo

- Comptes rendus

prénuptial : 1 : 11, 3 : 11, 4 : 10, 9 : 11.

nidification et estivoage : 3 : 14, 5 : 11.

postnuptial : 1 : 7, 2 : 13, 3 : 6, 4 : 4, 7 : 4, 7 : 13, 9 : 5.

hivernage : 1 : 8, 2 : 8, 2 : 16, 3 : 8, 4 : 6, 5 : 6, 6 : 6, 7 : 6, 7 : 15, 9 : 8.

- Historique

XX^e-XXI^e siècle : 11 : 33-47, 16 : 43-59.

- Reproduction

Comptages/recensements : 11 : 33-47.

Statut : 16 : 43-59.

- Écologie

Statut : 16 : 43-59. BVA : 1 : 19.

Comptages/recensements : 2 : 8, 2 : 16, 4 : 7, 6 : 6, 7 : 6, 7 : 15, 9 : 8.

- Migration

Baguage : 5 : 15, 7 : 25-32, 9 : 21+23.

Comptage : 16 : 69-80.

THRESKIORNITHIDAE

Ibis sacré

Threskiornis aethiopicus

- Comptes rendus

prénuptiale : 6 : 8, 9 : 11.

nidification et estivoage : 1 : 13.

postnuptial : 6 : 5, 7 : 13.

hivernage : 4 : 7, 5 : 6.

CHD : 9 : 25-32.

- Écologie

Statut : 9 : 79-81.

Ibis falcinelle

Plegadis falcinellus

- Comptes rendus

hivernage : 2 : 16.

CHD : 12 : 8+20, 13 : 14, 14 : 6+15, 15 : 9, 16 : 7+17.

- Écologie

Hivernage : 14 : 49-54.

Spatule blanche

Platalea leucorodia

- Comptes rendus

prénuptial : 1 : 11, 3 : 11, 4 : 10, 6 : 8, 7 : 8, 7 : 18 (add 9 : 19), 9 : 13.

nidification et estivoage : 2 : 11, 7 : 21.

postnuptial : 2 : 14, 3 : 6, 4 : 5, 5 : 5, 6 : 5, 7 : 5, 7 : 13.

hivernage : 2 : 8.

- Historique

XX^e-XXI^e siècle : 16 : 43-59.

- Reproduction

Articles : 10 : 67-71, 12 : 47-51, 15 : 45-48.

Phénologie : 15 : 45-48.

Statut : 16 : 43-59.

- Écologie

Statut : 16 : 43-59. BVA : 1 : 19.

Hivernage : 14 : 49-54.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49, 9 : 12.

Baguage : 5 : 15.

ARDEIDAE

Butor étoilé

Botaurus stellaris

- Comptes rendus

prénuptial : 7 : 8.

nidification et estivoage : 4 : 12.

postnuptial : 1 : 7.

hivernage : 1 : 8, 2 : 8, 4 : 7, 5 : 6, 6 : 6, 7 : 15.

CHD : 4 : 21, 7 : 33-40, 9 : 25-32, 11 : 3-20, 12 : 13, 14 : 10, 15 : 7, 16 : 5.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 4 : 57-62.

- Écologie

Hivernage : 4 : 57-62.

- Migration

Baguage : 7 : 25-32.

Blongios nain

Ixobrychus minutus

- Comptes rendus

prénuptial : 9 : 11.

nidification et estivage : 1 : 12, 2 : 19, 3 : 14, 4 : 12, 7 : 11, 7 : 20, 9 : 14.

postnuptial : .

Hivernage : .

CHD : 12 : 8+13, 13 : 8, 14 : 6, 15 : 5, 16 : 27.

- Historique

XX^e-XXI^e siècle : 16 : 43-59.

- Reproduction

Statut : 16 : 43-59.

- Écologie

Statut : 16 : 43-59. BVA : 1 : 19.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49, 9 : 12.

Bihoreau gris

Nycticorax nycticorax

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 9, 2 : 18, 3 : 11, 4 : 10, 7 : 17.

nidification et estivage : 1 : 12, 2 : 11, 2 : 19, 3 : 14, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 10, 7 : 20, 9 : 14.

postnuptial : 2 : 6, 2 : 13, 3 : 6, 4 : 4, 5 : 4, 6 : 4, 7 : 4, 7 : 13, 9 : 5.

hivernage : 4 : 7, 5 : 6, 6 : 6.

CHD : 4 : 24, 6 : 17-19.

- Historique

XX^e-XXI^e siècle : 11 : 33-47, 16 : 43-59.

- Reproduction

Comptages/recensements : 10 : 73-76, 11 : 33-47.

Statut : 16 : 43-59.

- Écologie

Statut : 16 : 43-59. BVA : 1 : 19.

Comptages/recensements : 10 : 73-76.

Hivernage : 14 : 49-54.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 6 : 9, 7 : 19.

Crabier chevelu

Ardeola ralloides

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 18, 7 : 8, 9 : 11.

nidification et estivage : 1 : 12.

CHD : 3 : 20, 7 : 33-40, 9 : 25-32, 11 : 3-20, 14 : 20, 16 : 8+19.

- Historique

XX^e-XXI^e siècle : 16 : 43-59.

- Reproduction

Article : 11 : 49-52.

Statut : 16 : 43-59.

- Écologie

Statut : 16 : 43-59. BVA : 1 : 19.

Héron garde-bœufs

Bubulcus ibis

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 18, 3 : 11, 6 : 8, 7 : 8, 7 : 18, 9 : 11.

nidification et estivage : 9 : 14.

postnuptial : 2 : 6, 4 : 4, 5 : 4, 7 : 4, 9 : 5.

hivernage : 3 : 8, 5 : 6, 6 : 6, 7 : 7, 7 : 15, 9 : 8.

CHD : 3 : 20, 4 : 21, 5 : 17-23, 6 : 17-19, 7 : 33-40.

- Historique

XX^e-XXI^e siècle : 11 : 33-47, 16 : 43-59.

- Reproduction

Comptages/recensements : 10 : 73-76, 11 : 33-47.

Statut : 16 : 43-59.

- Écologie

Statut : 16 : 43-59. BVA : 1 : 19.

Hivernage : 11 : 53-65, 13 : 59-64.

Comptages/recensements : 10 : 73-76, 11 : 53-65, 13 : 59-64.

Héron cendré

Ardea cinerea

- Comptes rendus

prénuptial : 3 (add 4 : 15).

nidification et estivage : 2 : 11, 2 : 19, 3 : 14, 4 : 13, 5 : 12, 6 : 10 (add 7 : 23), 7 : 11, 7 : 20, 9 : 14.

postnuptial : 9 : 5.

- Historique

XX^e-XXI^e-siècle : 16 : 43-59.

- Reproduction

Statut : 16 : 43-59.

Comptages/recensements : 7 : 20, 9 : 14, 10 : 73-76.

- Écologie

Statut : 16 : 43-59. BVA : 1 : 19.

Hivernage : 11 : 53-65.

Comptages/recensements : 7 : 20, 9 : 14, 10 : 73-76, 11 : 53-65.

- Migration

Baguage : 4 : 15, 5 : 15, 7 : 25-32.

Comptage : 16 : 69-80.

Héron pourpré***Ardea purpurea***

- Comptes rendus

prénuptial : 7 : 8, 7 : 18.

nidification et estivage : 1 : 12, 2 : 11, 2 : 19, 3 : 14, 4 : 13, 5 : 12, 6 : 10, 7 : 11, 7 : 20, 9 : 14.

postnuptial : 2 : 14, 6 : 4, 7 : 5, 7 : 13, 9 : 5.

CHD : 11 : 3-20, 13 : 11+18, 14 : 10, 15 : 7, 16 : 8.

- Reproduction

Comptages/recensements : 7 : 20, 9 : 14, 10 : 73-76.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 19.

Comptages/recensements : 7 : 20, 9 : 14, 10 : 73-76.

Hivernage : 14 : 49-54.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 8+9, 7 : 18+19, 9 : 12.

- Migration

Comptage : 16 : 69-80.

Baguage : 17 : 45-91, 17 : 93-97.

Grande Aigrette***Ardea alba***

- Comptes rendus

prénuptial : 4 : 10, 5 : 9, 6 : 8, 7 : 8, 7 : 18, 9 : 11.

estivage : 4 : 12, 5 : 11, 9 : 14.

postnuptial : 1 : 7, 2 : 6, 2 : 14, 3 : 6, 4 : 4, 5 : 5, 6 : 4, 7 : 5, 7 : 13, 9 : 5.

hivernage : 1 : 8, 2 : 8, 2 : 16, 3 : 8, 4 : 7, 5 : 6, 6 : 6, 7 : 15, 9 : 8.

CHD : 3 : 22, 5 : 17-23.

CHN : 3 : 23.

- Historique

XX^e-XXI^e siècle : 16 : 43-59.

- Reproduction

Article : 13 : 41-44.

Statut : 16 : 43-59.

- Écologie

Statut : 16 : 43-59. BVA : 1 : 19.

Hivernage : 11 : 53-65.

Comptages/recensements : 11 : 53-65.

- Migration

Baguage : 7 : 25-32, 9 : 21-23.

Dates d'arrivée : 1 : 49.

Aigrette garzette***Egretta garzetta***

- Comptes rendus

prénuptial : 1 : 11, 2 : 9, 2 : 18, 3 : 11, 4 : 10.

nidification et estivage : 2 : 11, 2 : 19, 3 : 14, 4 : 12, 7 : 20, 9 : 14.

postnuptial : 2 : 6, 2 : 13, 3 : 6, 4 : 4, 5 : 5, 6 : 4, 7 : 5, 7 : 13, 9 : 5.

hivernage : 1 : 8, 2 : 16, 3 : 8, 4 : 7, 5 : 6, 7 : 15.

- Historique

XX^e-XXI^e siècle : 11 : 33-47, 16 : 43-59.

- Reproduction

Comptages/recensements : 10 : 73-76, 11 : 33-47.

Statut : 16 : 43-59.

- Écologie

Statut : 16 : 43-59. BVA : 1 : 19.

Hivernage : 11 : 53-65.

Comptages/recensements : 10 : 73-76, 11 : 53-65.

PELECANIDAE**Pélican frisé*****Pelecanus crispus***

- Comptes rendus

CHN : 16 : 10.

PANDIONIDAE**Balbusard pêcheur*****Pandion haliaetus***

- Comptes rendus

prénuptial : 1 : 11, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 11, 4 : 10, 5 : 10, 6 : 9, 7 : 10, 7 : 18, 9 : 13.

estivage : 5 : 12.

postnuptial : 1 : 7, 2 : 14, 3 : 7, 4 : 5, 5 : 5, 6 : 5, 7 : 5, 7 : 14 (add 9 : 19), 9 : 5.

CHD : 11 : 3-20, 12 : 15, 13 : 11+19, 15 : 7+18, 16 : 8+19+29.

- Historique

XX^e-XXI^e siècle : 16 : 43-59.

- Reproduction

Statut : 16 : 43-59.

- Écologie

Statut : 16 : 43-59. BVA : 1 : 19.

- Migration

Baguage : 7 : 25-32, 7 : 71-74, 9 : 22+23.

Dates d'arrivée : 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

ACCIPITRIDAE**Élanion blanc*****Elanus caeruleus***

- Comptes rendus

postnuptial : 7 : 14.

CHN : 7 : 33-40, 12 : 11+20
 CHD : 13 : 8+14+19, 14 : 6+15, 15 : 5+9+19, 16 : 7+17+27.

- Historique
XX^e-XXI^e siècle : 16 : 43-59.
- Reproduction
Article : 13 : 45-50, 14 : 27-35.
Statut : 16 : 43-59.
- Écologie
Statut : 16 : 43-59.
- Migration
 7 : 75-76.

Gypaète barbu

Gypaetus barbatus

- Comptes rendus
 CHD : 16 : 5.

Bondrée apivore

Pernis apivorus

- Comptes rendus
prénuptial : 1 : 11, 6 : 9, 7 : 18.
nidification et estivage : 3 : 14, 4 : 13.
 CHD : 11 : 3-20, 13 : 12+18, 15 : 7+19, 16 : 8.
- Reproduction
Articles : 9 : 59-69.
Statut : 12 : 23-40.
- Écologie
Comptages/recensements : 9 : 59-69.
- Écologie
Statut : 9 : 59-69, *BVA* : 1 : 19.
- Migration
Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

Vautour fauve

Gyps fulvus

- Comptes rendus
 CHD : 12 : 20, 13 : 14, 14 : 7, 15 : 19.

Vautour sp.

- Comptes rendus
 CHD : 15 : 16.

Circaète Jean-le-Blanc

Circaetus gallicus

- Comptes rendus
prénuptial : 4 : 10, 6 : 9, 7 : 10.
nidification et estivage : 1 : 13, 2 : 12, 2 : 20, 3 : 14, 4 : 13, 5 : 12, 6 : 10, 7 : 11, 7 : 21.
postnuptial : 2 : 14, 3 : 7, 5 : 5, 7 : 5, 7 : 14, 9 : 5.

CHD : 7 : 33-40, 11 : 3-20, 12 : 10+14, 13 : 11+18, 14 : 10+20, 15 : 7+8+18, 16 : 8+10+20+21.

- Reproduction
Articles : 9 : 59-69.
Statut : 9 : 59-69, 10 : 27-60, 12 : 23-40.
- Écologie
Comptages/recensements : 9 : 59-69, 10 : 27-60.
- Migration
Dates d'arrivée : 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.
Phénologie : 10 : 27-60.

Aigle pomarin

Clanga pomarina

- Comptes rendus
nidification et estivage : 7 : 11.
postnuptial : .
 CHN : 7 : 33-40, 12 : 20.
- Migration
 6 : 43.

Aigle criard

Clanga clanga

- Comptes rendus
postnuptial : 6 : 5.
 CHN : 5 : 17-23, 12 : 20.

Aigle botté

Hieraaetus pennatus

- Comptes rendus
nidification et estivage : 1 : 13, 2 : 12, 2 : 20, 6 : 11, 7 : 11.
postnuptial : 2 : 14, 5 : 5, 6 : 5.
 CHD : 6 : 17-19, 7 : 33-40, 11 : 3-20, 12 : 8+13, 13 : 8+15, 14 : 7+15, 15 : 5, 16 : 28.
- Migration
Dates d'arrivée : 6 : 9.

Aigle de Bonelli

Aquila fasciata

- Comptes rendus
 CHD : 12 : 20, 14 : 7, 16 : 17.

Aigle sp.

Aquila sp.

- Comptes rendus
nidification et estivage : 9 : 15.
 CHD : 9 : 25-32.

Épervier d'Europe

Accipiter nisus

- Comptes rendus

postnuptial : 7 : 5.

- Reproduction

Articles : 9 : 59-69.

- Écologie

Comptages/recensements : 9 : 59-69.

- Écologie

Statut : 9 : 59-69, *BVA* : 1 : 19.

- Migration

Baguage : 7 : 25-32.

Autour des palombes

Accipiter gentilis

- Comptes rendus

nidification et estivoage : 1 : 13, 2 : 20, 3 : 15, 4 : 13, 5 : 12, 6 : 11, 7 : 11, 7 : 21, 9 : 15.

hivernage : 3 : 9.

- Reproduction

Mauges : 7 : 41-51.

Articles : 9 : 59-69.

Statut : 10 : 27-60, 12 : 23-40.

- Écologie

Comptages/recensements : 9 : 59-69, 10 : 27-60.

Statut : 9 : 59-69.

- Migration

Phénologie : 10 : 27-60.

Busard des roseaux

Circus aeruginosus

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 10, 7 : 10.

nidification et estivoage : 1 : 13, 2 : 12, 2 : 20, 3 : 14, 4 : 13, 5 : 12, 6 : 10, 7 : 11, 7 : 21, 9 : 15.

hivernage : 2 : 16, 4 : 8.

- Reproduction

Articles : 9 : 59-69, 17 : 3-43.

- Écologie

Comptages/recensements : 9 : 59-69, 17 : 3-43.

Statut : 9 : 59-69, *BVA* : 1 : 19, 17 : 3-43.

Busard Saint-Martin

Circus cyaneus

- Comptes rendus

nidification et estivoage : 1 : 13, 2 : 12, 3 : 14, 4 : 13.

postnuptial : 2 : 6.

hivernage : 2 : 8, 4 : 8, 7 : 8, 9 : 8.

- Historique

XX^e-XXI^e siècle : 16 : 43-59.

- Reproduction

Articles : 9 : 59-69. 16 : 43-59

Statut : 12 : 23-40. 16 : 43-59, 17 : 3-43.

- Écologie

Comptages/recensements : 9 : 59-69, 17 : 3-43.

- Écologie

Statut : 9 : 59-69, *BVA* : 1 : 19.

Busard pâle

Circus macrourus

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 10.

CHN : 3 : 24, 12 : 20, 15 : 8.

CHD : 13 : 5, 16 : 17+28.

Busard cendré

Circus pygargus

- Comptes rendus

prénuptial : 7 : 18.

nidification et estivoage : 1 : 13, 2 : 12, 2 : 20, 3 : 14, 4 : 13, 5 : 12 (add 6 : 14), 6 : 10, 7 : 11 (add 9 : 19), 9 : 15.

postnuptial : 4 : 5, 7 : 5, 7 : 14.

CHD : 11 : 3-20, 13 : 12, 16 : 21+29.

- Reproduction

Articles : 2 : 43-46, 9 : 59-69, 17 : 3-43.

- Écologie

Comptages/recensements : 9 : 59-69, 17 : 3-43.

Statut : 8 : 3-46, 9 : 59-69, *BVA* : 1 : 19, 17 : 3-43.

Alimentation : 2 : 43-46.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12, 17 : 3-43.

Baguage : 2 : 43-46.

Milan royal

Milvus milvus

- Comptes rendus

prénuptial : 1 : 11, 2 : 18, 3 : 11, 4 : 10, 5 : 10, 6 : 9, 7 : 18.

nidification et estivoage : 5 : 12.

postnuptial : 1 : 7, 2 : 14, 3 : 7, 4 : 5, 5 : 5, 7 : 14.

hivernage : 1 : 9, 2 : 8, 4 : 8, 5 : 7, 6 : 7, 7 : 8, 7 : 17, 9 : 8.

- Écologie

Statut : *BVA* : 1 : 19.

Milan noir

Milvus migrans

- Comptes rendus

prénuptial : 4 : 10, 7 : 10, 7 : 18.

nidification et estivoage : 1 : 13, 2 : 11, 2 : 20, 3 : 14, 4 : 13, 5 : 12, 7 : 11, 7 : 21, 9 : 14.

postnuptial : 5 : 5, 6 : 5, 7 : 5.

hivernage : 1 : 9.

CHD : 11 : 3-20, 13 : 18, 16 : 31.

- Historique

XX^e-XXI^e siècle : 16 : 43-59.

- Reproduction

Articles : 9 : 59-69.

Statut : 10 : 27-60, 16 : 43-59.

- Écologie

Comptages/recensements : 9 : 59-69, 10 : 27-60.

Statut : 9 : 59-69, 16 : 43-59. BVA : 1 : 19.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

Phénologie : 10 : 27-60.

Pygargue à queue blanche

Haliaeetus albicilla

- Comptes rendus

CHD : 11 : 3-20, 12 : 20, 13 : 14, 15 : 9, 16 : 10+28.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 19.

Buse féroce

Buteo rufinus

- Comptes rendus

CHN : 3 : 25.

Buse variable

Buteo buteo

- Reproduction

Articles : 9 : 59-69.

- Écologie

Comptages/recensements : 9 : 59-69.

- Éthologie

Alimentation : 6 : 45.

- Écologie

Statut : 9 : 59-69, BVA : 1 : 19.

TYTONIDAE

Effraie des clochers

Tyto alba alba

- Comptes rendus

nidification et estivage : 6 : 12.

- Reproduction

Comptages/recensements : 3 : 16.

- Écologie

Alimentation : 1 : 41-43, 5 : 41-53.

Statut : BVA : 1 : 21.

Effraie des clochers orientale

Tyto alba guttata

- Comptes rendus

hivernage : 9 : 10.

CHD : 11 : 3-20.

- Migration

Baguage : 5 : 15, 7 : 25-32, 9 : 21-23.

STRIGIDAE

Petit-duc scops

Otus scops

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 18, 3 : 12.

nidification et estivage : 1 : 14, 2 : 13, 2 : 21, 3 : 16, 5 : 13, 7 : 22.

postnuptial : 4 : 6.

CHD : 13 : 5+17, 15 : 6+16, 16 : 28.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 11, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12.

- Écologie

Statut : 8 : 3-46,

Grand-duc d'Europe

Bubo bubo

- Comptes rendus

CHD : 16 : 28.

Chouette hulotte

Strix aluco

- Reproduction

Comptages/recensements : 3 : 16.

Chevêche d'Athéna

Athene noctua

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 19, 5 : 10.

nidification et estivage : 9 : 16.

- Reproduction

Comptages/recensements : 3 : 16.

Articles : .

- Écologie

Statut : 8 : 3-46, BVA : 1 : 21.

Hibou moyen-duc

Asio otus

- Comptes rendus

nidification et estivage : 2 : 13.

hivernage : 2 : 9, 2 : 17, 3 : 10, 4 : 9, 9 : 10.

- Reproduction

Comptages/recensements : 3 : 16.

- Écologie

Statut : 8 : 3-46, BVA : 1 : 21.

Hibou des marais

Asio flammeus

- Comptes rendus

prénuptial : 1 : 12, 3 : 12, 4 : 11, 5 : 10, 7 : 19.

nidification et estivage : 1 : 14, 2 : 13.

postnuptial : 2 : 7, 2 : 15, 7 : 6, 7 : 15.

hivernage : 1 : 9, 2 : 9, 2 : 17, 3 : 10, 4 : 9, 5 : 8, 7 : 8, 7 : 17, 9 : 10.

- Historique

XX^e-XXI^e siècle : 16 : 43-59.

- Reproduction

Article : 12 : 47-51.

Statut : 16 : 43-59, 17 : 3-43.

- Écologie

Alimentation : 6 : 39-40.

Hivernage : 17 : 3-43.

Statut : 16 : 43-59. BVA : 1 : 21.

UPUPIDAE

Huppe fasciée

Upupa epops

- Comptes rendus

prénuptial : 1 : 12.

nidification et estivage : .

postnuptial : 2 : 7, 3 : 7, 4 : 6, 6 : 5.

CHD : 16 : 9+20.

- Écologie

Statut : 8 : 3-46, BVA : 1 : 21.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

CORACIIDAE

Rollier d'Europe

Coracias garrulus

- Comptes rendus

CHD : 12 : 21, 16 : 28.

ALCEDINIDAE

Martin pêcheur d'Europe

Alcedo atthis

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 21.

- Migration

Baguage : 17 45-91.

MEROPIDAE

Guêpier d'Europe

Merops apiaster

- Comptes rendus

prénuptial : 5 : 10.

nidification et estivage : 9 : 16.

CHD : 5 : 17-23, 9 : 25-32, 11 : 3-20, 12 : 6+9, 14 : 18, 15 : 6+17+19, 16 : 7+10+17+30.

- Historique

XX^e-XXI^e siècle : 16 : 43-59.

- Reproduction

Articles : 10 : 61-66, 12 : 47-51.

Statut : 16 : 43-59.

- Écologie

Statut : 16 : 43-59.

PICIDAE

Torcol fourmilier

Jynx torquilla

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 10, 2 : 23, 3 : 12, 4 : 11, 5 : 10, 7 : 10.

nidification et estivage : 1 : 14, 2 : 13, 2 : 21, 6 : 12, 7 : 12, 7 : 22, 9 : 16.

postnuptial : 3 : 7, 5 : 5, 6 : 5, 7 : 6, 9 : 7.

CHD : 5 : 17-23, 14 : 11, 16 : 9+30.

- Reproduction

Statut : 10 : 27-60, 12 : 23-40.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 21.

Comptages : 10 : 27-60.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

Baguage : 17 45-91.

Phénologie : 10 : 27-60.

Pic mar

Dendrocoptes medius

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 10, 3 : 12, 5 : 10.

nidification et estivage : 4 : 14.

hivernage : 4 : 9.

- Historique

XX^e-XXI^e siècle : 16 : 81-84.

- Reproduction

Statut : 10 : 27-60, 12 : 23-40, 16 : 81-84.

- Écologie

Comptages : 10 : 27-60, 16 : 81-84.

- Migration

Phénologie : 10 : 27-60.

Pic épeichette

Dryobates minor

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 21.

Pic épeiche

Dendrocopos major

- Écologie

Comptages/recensements : 1 : 25-31.

Milieus : 1 : 25-31.

Statut : BVA : 1 : 21.

Pic noir

Dryocopus martius

- Comptes rendus

nidification et estivage : 9 : 16.

- Historique

XX^e-XXI^e siècle : 16 : 43-59.

- Reproduction

Statut : 10 : 27-60, 12 : 23-40, 16 : 43-59.

- Écologie

Comptages : 10 : 27-60.

Statut : 16 : 43-59.

- Migration

Phénologie : 10 : 27-60.

Pic vert

Picus viridis

- Écologie

Comptages/recensements : 1 : 25-31.

Milieus : 1 : 25-31.

Statut : BVA : 1 : 21.

Pic cendré

Picus canus

- Comptes rendus

prénuptial : 4 : 11.

nidification et estivage : 3 : 16.

CHD : 5 : 17-23, 12 : 9+14, 13 : 9.

- Historique

XX^e-XXI^e siècle : 16 : 43-59.

- Reproduction

Statut : 10 : 27-60, 12 : 23-40, 16 : 43-59.

- Écologie

Comptages : 10 : 27-60.

Statut : 16 : 43-59.

FALCONIDAE

Faucon crécerellette

Falco naumanni

- Comptes rendus

CHD : 12 : 13+20.

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

- Comptes rendus

nidification et estivage : 6 : 11, 7 : 21.

hivernage : 2 : 8.

- Reproduction

Articles : 9 : 59-69.

- Écologie

Statut : 9 : 59-69, BVA : 1 : 19.

Comptages/recensements : 9 : 59-69.

- Migration

Baguage : 7 : 25-32.

Faucon kobez

Falco vespertinus

- Comptes rendus

prénuptial : 1 : 11, 3 : 11.

estivage : 5 : 12.

postnuptial : 2 : 6.

CHD : 3 : 21+23, 11 : 3-20, 12 : 13, 13 : 8+15, 14 : 18, 15 : 6, 16 : 7+28.

Faucon émerillon

Falco columbarius

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 10, 5 : 10, 6 : 9, 7 : 10, 9 : 13.

postnuptial : 2 : 15, 3 : 7, 4 : 5, 9 : 5.

hivernage : 1 : 9, 2 : 8, 3 : 9, 5 : 7, 7 : 8, 7 : 17, 7 : 18, 9 : 10.

CHD : 11 : 3-20, 14 : 11.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 19.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49.

Comptage : 16 : 69-80.

Faucon hobereau

Falco subbuteo

- Comptes rendus

prénuptial : 7 : 10.

nidification et estivage : 2 : 20, 3 : 15, 6 : 11, 7 : 11, 7 : 21.

postnuptial : 1 : 7, 3 : 7, 7 : 5, 7 : 14, 9 : 5.

CHD : 7 : 33-40, 9 : 25-32, 12 : 15, 16 : 20+30+31.

- Reproduction

Articles : 9 : 59-69.

- Écologie

Comptages/recensements : 9 : 59-69.

- Écologie

Statut : 9 : 59-69, BVA : 1 : 20.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11,

6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

Faucon d'Éléonore

Falco eleonora

- Comptes rendus

CHD : 15 : 8

Faucon gerfaut

Falco rusticolus

- Comptes rendus

CHN : 12 : 17+20.

Faucon pèlerin

Falco peregrinus

- Comptes rendus

prénuptial : 1 : 11, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 11, 4 : 10, 7 : 10, 7 : 18.

nidification et estivage : 2 : 20, 4 : 13.

postnuptial : 3 : 7, 6 : 5, 7 : 5, 7 : 14, 9 : 5.

hivernage : 1 : 9, 2 : 8, 2 : 16, 3 : 9 (err 4 : 15), 4 : 8, 5 : 7,

6 : 7, 7 : 8, 7 : 17, 9 : 10.

CHD : 3 : 23, 11 : 3-20.

- Historique

XX^e-XXI^e siècle : 16 : 43-59.

- Reproduction

Article : 13 : 51-54.

Statut : 16 : 43-59.

- Écologie

Statut : 16 : 43-59. BVA : 1 : 20.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49.

PSITTACIDAE

Perruche à collier

Psittacula krameri

- Écologie

Statut : 9 : 79-81.

PASSERIFORMES

LANIIDAE

Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio

- Comptes rendus

nidification et estivage : 1 : 14, 2 : 13, 2 : 21, 3 : 16, 4 : 15,

5 : 13, 6 : 12, 7 : 13, 7 : 22, 9 : 17.

postnuptial : 1 : 8.

CHD : 11 : 3-20, 12 : 10, 13 : 19, 14 : 20, 15 : 8+19, 16 :

9+20+30.

- Historique

Atlas : 2 : 37-41.

Article : 5 : 69-74, 12 : 53-58.

- Reproduction

Articles spécifiques : 2 : 37-41, 5 : 69-74, 12 : 53-58, 17 :

3-43.

- Écologie

Statut : 8 : 3-46, BVA : 1 : 22, 17 : 3-43.

Comptages/recensements : 2 : 37-41, 5 : 69-74, 12 : 53-58,

17 : 3-43.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12,

5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

Baguage : 17 45-91.

Pie-grièche à poitrine rose

Lanius minor

- Comptes rendus

CHD : 12 : 21.

Pie-grièche grise

Lanius excubitor

- Comptes rendus

nidification et estivage : 9 : 17.

postnuptial : 6 : 6.

hivernage : 2 : 9, 2 : 17, 5 : 8, 6 : 8.

CHD : 11 : 3-20, 13 : 10, 16 : 10+28.

- Historique

XX^e-XXI^e siècle : 16 : 43-59.

- Reproduction

Statut : 16 : 43-59.

- Écologie

Statut : 16 : 43-59. BVA : 1 : 22.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49.

Pie-grièche à tête rousse

Lanius senator

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 11, 3 : 12, 4 : 11.

nidification et estivage : 1 : 14, 2 : 13, 2 : 21, 3 : 16+17, 4 : 15, 5 : 13, 6 : 12, 7 : 13, 7 : 22, 9 : 17.

CHD : 3 : 23, 12 : 10+14, 13 : 10+12+18, 14 : 9+18, 15 : 6+17, 16 : 7.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49, 3 : 13, 4 : 12, 6 : 9, 7 : 9, 9 : 12.

- Écologie

Statut : 8 : 3-46,

Pie-grièche sp.**Lanius sp.**

- Comptes rendus

CHD : 9 : 25-32.

ORIOLIDAE**Loriot d'Europe****Oriolus oriolus**

- Comptes rendus

postnuptial : 1 : 8.

CHD : 11 : 3-20, 12 : 10, 13 : 12.

- Écologie

Comptages/recensements : 1 : 25-31.

Milieus : 1 : 25-31.

Statut : BVA : 1 : 22.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

CORVIDAE**Geai des chênes****Garrulus glandarius**

- Comptes rendus

hivernage : 2 : 9.

- Écologie

Comptages/recensements : 1 : 25-31.

Milieus : 1 : 25-31.

Statut : BVA : 1 : 22.

Pie bavarde**Pica pica**

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 22.

Cassenoix moucheté**Nucifraga caryocatactes**

- Comptes rendus

CHD : 12 : 21.

Choucas des tours**Coloeus monedula**

- Reproduction

Articles : 15 : 31-44..

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 22. 15 : 31-44.

Comptages/recensements : 15 : 31-44.

Corbeau freux**Corvus frugilegus**

- Comptes rendus

nidification et estivage : 4 : 15.

- Reproduction

Articles spécifiques ou notes : 8 : 3-46,

- Écologie

Comptages/recensements : 1 : 25-31. 8 : 3-46,

Milieus : 1 : 25-31.

Statut : BVA : 1 : 22.

- Migration

Baguage : 7 : 25-32.

Corneille noire**Corvus corone**

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 22.

Corneille mantelée**Corvus cornix**

- Comptes rendus

postnuptial : 6 : 10.

hivernage : 7 : 17.

CHD : 6 : 17-19, 7 : 33-40, 11 : 3-20, 12 : 21.

Grand Corbeau**Corvus corax**

- Comptes rendus

postnuptial : 3 : 7.

CHD : 12 : 21, 13 : 19, 14 : 18, 16 : 28.

BOMBYCILLIDAE**Jaseur boréal****Bombycilla garrulus**

- Comptes rendus
hivernage : 1 : 9, 4 : 9 (err 6 : 14).
CHD : 4 : 23 ; 12 : 5+9+21, 13 : 12.

PARIDAE

Mésange noire

Periparus ater

- Comptes rendus
nidification et estivoage : 9 : 17.
postnuptial : 2 : 15, 5 : 6, 9 : 7.
hivernage : 5 : 8.
CHD : 16 : 9+10+20.
- Historique
XX^e-XXI^e siècle : 16 : 43-59.
- Reproduction
Statut : 10 : 27-60, 12 : 23-40, 16 : 43-59.
- Écologie
Statut : 10 : 27-60, 16 : 43-59. *BVA* : 1 : 22.
Comptages : 10 : 27-60.
- Migration
Phénologie : 10 : 27-60.

Mésange huppée

Lophophanes cristatus

- Comptes rendus
postnuptial :

Mésange nonnette

Poecile palustris

- Écologie
Statut : *BVA* : 1 : 22.

Mésange boréale

Poecile montanus

- Comptes rendus
postnuptial : 2 : 15.
hivernage : .
CHD : 3 : 23, 12 : 21.

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus

- Comptes rendus
postnuptial : 2 : 15, 3 : 8.
- Écologie
Statut : *BVA* : 1 : 22.
Comptages/recensements : 12 : 41-46.
Milieus : *vigne* : 12 : 41-46.
- Migration

- Baguage* : 7 : 25-32, 17 45-91.
- Reproduction
Comptages/recensements : 12 : 41-46.

Mésange charbonnière

Parus major

- Comptes rendus
postnuptial : 2 : 15.
- Écologie
Comptages/recensements : 1 : 25-31, 12 : 41-46.
Milieus : 1 : 25-31 ; *vigne* : 12 : 41-46.
Statut : *BVA* : 1 : 22.
- Reproduction
Comptages/recensements : 12 : 41-46.
- Migration
Baguage : 17 45-91.

REMIZIDAE

Rémiz penduline

Remiz pendulinus

- Comptes rendus
prénuptial : 7 : 19.
postnuptial : 5 : 6.
CHD : 12 : 21, 13 : 10, 16 : 28.
- Écologie
Hivernage : 16 : 61-63.
- Migration
Baguage : 17 : 93-97.

PANURIDAE

Panure à moustaches

Panurus biarmicus

- Comptes rendus
postnuptial : 1 : 8, 3 : 17.
CHD : 14 : 9.
- Historique
XX^e-XXI^e siècle : 16 : 43-59.
- Reproduction
Statut : 16 : 43-59.
- Écologie
Statut : 16 : 43-59.

ALAUDIDAE

Alouette lulu

Lullula arborea

- Comptes rendus
postnuptial : 2 : 15.
- Reproduction
Article : 9 : 75-77, 17 : 3-43.
Comptages/recensements : 12 : 41-46, 17 : 3-43.
- Écologie
Comptages/recensements : 9 : 75-77, 12 : 41-46.
Statut : 8 : 3-46, 17 : 3-43 ; *BVA* : 1 : 21.
Milieux : *vigne* : 12 : 41-46.
- Migration
Comptage : 16 : 69-80.

Alouette des champs***Alauda arvensis***

- Comptes rendus
postnuptial : 2 : 15, 3 : 8, 9 : 7.
- Écologie
Comptages/recensements : 1 : 25-31, 12 : 41-46.
Milieux : 1 : 25-31 ; *vigne* : 12 : 41-46.
Statut : *BVA* : 1 : 21.
- Reproduction
Comptages/recensements : 12 : 41-46.
- Migration
Comptage : 16 : 69-80.
Baguage : 17 45-91.

Cochevis huppé***Galerida cristata***

- Comptes rendus
prénuptial : 4 : 11.
nidification et estivage : 4 : 15.
hivernage : 2 : 17.
- Écologie
Statut : 8 : 3-46,
Comptages/recensements : 12 : 41-46.
Milieux : *vigne* : 12 : 41-46.
- Reproduction
Comptages/recensements : 12 : 41-46.

Alouette haussecol***Eremophila alpestris***

- Comptes rendus
CHD : 12 : 21.

HIRUNDINIDAE**Hirondelle de rivage*****Riparia riparia***

- Comptes rendus
prénuptial : 6 : 10, 9 : 13.
nidification et estivage : 2 : 21, 4 : 15, 6 : 12, 7 : 22, 9 : 16.
postnuptial : 7 : 6.
CHD : 9 : 25-32, 12 : 10+15, 16 : 30.
- Reproduction
7 : 65-69, 8 : 3-46,
- Écologie
Comptages/recensements : 7 : 65-69, 8 : 3-46, 9 : 16.
Statut : *BVA* : 1 : 21.
- Migration
Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.
Baguage : 17 45-91.

Hirondelle rustique***Hirundo rustica***

- Comptes rendus
prénuptial : 3 : 12, 6 : 10.
postnuptial : 2 : 15.
hivernage : 9 : 10.
CHD : 7 : 33-40, 11 : 3-20, 12 : 10, 13 : 19, 14 : 11, 15 : 8+19, 16 : 9+30.
- Écologie
Statut : *BVA* : 1 : 21.
Hivernage : 14 : 49-54.
- Migration
Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.
Baguage : 17 45-91.
Comptage : 16 : 69-80.

Hirondelle de rochers***Ptyonoprogne rupestris***

- Comptes rendus
hivernage : 7 : 17, 9 : 10.
CHD : 7 : 33-40, 12 : 21.

Hirondelle de fenêtre***Delichon urbicum***

- Comptes rendus
prénuptial : 7 : 19.
nidification et estivage : 1 : 14, 2 : 13, 3 : 16, 4 : 15, 5 : 13, 6 : 12, 7 : 12, 9 : 16.
CHD : 14 : 20, 15 : 8+9, 16 : 30.
- Écologie
Statut : *BVA* : 1 : 21.
- Migration
Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.
Baguage : 17 45-91.

Comptage : 16 : 69-80.

Hirondelle rousseline

Cecropis daurica

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 10, 5 : 10, 6 : 10.

CHD : 3 : 22, 5 : 17-23, 6 : 17-19, 12 : 21, 14 : 10.

Hirondelle sp.

Hirundo sp.

- Comptes rendus

CHD : 7 : 33-40.

CETTIIDAE

Bouscarle de Cetti

Cettia cetti

- Comptes rendus

nidification et estivage : 4 : 15.

- Historique

XX^e-XXI^e siècle : 16 : 43-59.

- Reproduction

Statut : 16 : 43-59.

- Écologie

Statut : 16 : 43-59. BVA : 1 : 21.

- Migration

Baguage : 17 45-91.

AEGITHALIDAE

Mésange à longue queue

Aegithalos caudatus

- Comptes rendus

CHN : 13 : 21.

CHD : 13 : 12.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 22.

PHYLLOSCOPIDAE

Pouillot siffleur

Phylloscopus sibilatrix

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 19.

nidification et estivage : 5 : 13, 9 : 17.

postnuptial : 1 : 8.

CHD : 13 : 12.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 2 : 25-35.

Atlas : 2 : 25-35.

- Reproduction

Articles spécifiques : 2 : 25-35.

Statut : 2 : 25-35, 10 : 27-60, 12 : 23-40.

- Écologie

Comptages : 10 : 27-60.

- Migration

Phénologie : 10 : 27-60.

Articles spécifiques : 2 : 25-35.

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12,

5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

Pouillot de Bonelli

Phylloscopus bonelli

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 11.

nidification et estivage : 2 : 21, 5 : 13, 7 : 22, 9 : 17.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 2 : 25-35.

Atlas : 2 : 25-35.

- Reproduction

Articles spécifiques : 2 : 25-35.

Statut : 2 : 25-35, 10 : 27-60, 12 : 23-40.

- Écologie

Comptages : 10 : 27-60.

- Migration

Articles spécifiques : 2 : 25-35.

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12,

5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

Phénologie : 10 : 27-60.

Pouillot à grands sourcils

Phylloscopus inornatus

- Comptes rendus

CHD : 15 : 6+17, 16 : 7+10+18+28.

Pouillot fitis

Phylloscopus trochilus

- Comptes rendus

nidification et estivage : 4 : 15, 5 : 13, 6 : 12, 9 : 17.

prénuptial : 1 : 8, 3 : 7.

CHD : 3 : 23, 12 : 10, 15 : 8, 16 : 9+20+30.

- Historique

XIX^e-XX^e siècle : 2 : 25-35.

Atlas : 2 : 25-35.

- Reproduction

Articles spécifiques : 2 : 25-35.

Statut : 10 : 27-60, 12 : 23-40.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 22, 2 : 25-35 ; 10 : 27-60.

Comptages : 10 : 27-60.

- Migration

Articles spécifiques : 2 : 25-35.

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12,

5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

Baguage : 17 45-91.

Phénologie : 10 : 27-60.

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

- Comptes rendus

hivernage : 2 : 23.

- Écologie

Comptages/recensements : 1 : 25-31.

Milieus : 1 : 25-31.

Statut : BVA : 1 : 22.

- Migration

Baguage : 7 : 25-32, 17 45-91.

Pouillot véloce scandinave

Phylloscopus collybita abietinus

- Comptes rendus

hivernage : 4 : 9, 5 : 8.

CHD : 3 : 22, 4 : 23, 9 : 25-32, 11 : 3-20.

Pouillot véloce sibérien

Phylloscopus collybita tristis/fulvescens

- Comptes rendus

hivernage : 2 : 23.

CHN : 3 : 24, 12 : 14.

CHD : 15 : 8+17+19, 16 : 28.

Pouillot ibérique

Phylloscopus ibericus

- Comptes rendus

prénuptial : 9 : 14.

CHD : 9 : 25-32, 12 : 21, 14 : 18, 16 : 7+21.

ACROCEPHALIDAE

Rousserolle turdoïde

Acrocephalus arundinaceus

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 19.

nidification et estivoage : 1 : 14, 2 : 13, 2 : 21, 7 : 22.

CHD : 3 : 22, 7 : 33-40, 11 : 3-20, 14 : 10+19, 15 : 17, 16 :

18.

- Historique

XX^e-XXI^e siècle : 16 : 43-59.

- Reproduction

Statut : 16 : 43-59.

- Écologie

Statut : 16 : 43-59.

- Migration

Dates d'arrivée : 7 : 19, 9 : 12.

Baguage : 17 45-91, 17 : 93-97.

Phragmite aquatique

Acrocephalus paludicola

- Comptes rendus

postnuptial : 2 : 15.

CHD : 3 : 22, 12 : 10+14, 13 : 9+18, 14 : 10+19, 15 : 6+17,

16 : 7+18.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 21.

- Migration

Baguage : 17 :45-91, 17 : 93-97.

Phragmite des joncs

Acrocephalus schoenobaenus

- Comptes rendus

prénuptial : 6 : 10, 7 : 19, 9 : 14.

nidification et estivoage : 7 : 13, 7 : 22, 9 : 17.

postnuptial : 2 : 15, 3 : 7, 6 : 6.

CHD : 6 : 17-19, 7 : 33-40, 11 : 3-20, 12 : 15, 15 : 8, 16 : 9.

- Écologie

Comptages/recensements : 1 : 25-31.

Milieus : 1 : 25-31.

Statut : BVA : 1 : 22.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11,

6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

Baguage : 17 :45-91.

Rousserolle isabelle

Acrocephalus agricola

- Comptes rendus

CHN : 11 : 6, 12 : 21.

- Migration

Baguage : 17 : 93-97.

Rousserolle effarvate

Acrocephalus scirpaceus scirpaceus

- Comptes rendus

prénuptial : 4 : 11.

nidification et estivoage : 2 : 21.

postnuptial : 3 : 7, 6 : 6, 7 : 15.

CHD : 5 : 17-23, 11 : 3-20, 12 : 15, 13 : 11+19, 16 : 9+10+20.

- Écologie

Comptages/recensements : 1 : 25-31.

Milieus : 1 : 25-31.

Statut : BVA : 1 : 22.

- Migration

Baguage : 5 : 15, 17 45-91.

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

Rousserolle effarvatte

Acrocephalus scirpaceus fuscus

- Comptes rendus

CHN : 3 : 24.

Rousserolle verderolle

Acrocephalus palustris

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 19, 4 : 11, 5 : 10.

CHD : 3 : 22, 5 : 17-23, 11 : 3-20, 12 : 5, 13 : 10, 14 : 10+19, 15 : 7+19, 16 : 10+18.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 22.

- Migration

Dates d'arrivée : 5 : 11.

Baguage : 17 45-91, 17 : 93-97.

Hypolaïs bottée

Iduna caligata

- Comptes rendus

CHN : 15 : 9, 16 : 10.

- Migration

Baguage : 14 : 57-61, 17 45-91, 17 : 93-97.

Article : 14 : 57-61.

Hypolaïs polyglotte

Hippolais polyglotta

- Comptes rendus

prénuptial : 5 : 10.

postnuptial : 5 : 5, 7 : 6.

CHD : 11 : 3-20, 12 : 15, 13 : 12+19, 14 : 11, 15 : 8+9, 16 : 9+20+30.

- Écologie

Comptages/recensements : 1 : 25-31, 12 : 41-46.

Milieus : 1 : 25-31 ; vigne : 12 : 41-46.

Statut : BVA : 1 : 22.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

Baguage : 17 45-91.

- Reproduction

Comptages/recensements : 12 : 41-46.

Hypolaïs ictérine

Hippolais icterina

- Comptes rendus

CHD : 16 : 8+10.

- Migration

Baguage : 17 45-91, 17 : 93-97.

LOCUSTELLIDAE

Locustelle tachetée

Locustella naevia

- Comptes rendus

nidification et estivoage : 9 : 17.

CHD : 3 : 23, 12 : 10+15, 13 : 11, 14 : 20, 15 : 8+19.

- Reproduction

Statut : 10 : 27-60.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 21, 12 : 23-40.

Comptages : 10 : 27-60.

- Migration

Phénologie : 10 : 27-60.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

Baguage : 17 : 45-91.

Locustelle lusciniöide

Locustella luscinioides

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 19, 7 : 19.

postnuptial : 1 : 8.

CHD : 11 : 3-20, 12 : 9, 13 : 9, 14 : 10+19, 15 : 6+17, 16 : 8+18.

- Historique

XX^e-XXI^e siècle : 16 : 43-59.

- Reproduction

Statut : 16 : 43-59.

- Écologie

Statut : 16 : 43-59. BVA : 1 : 21.

- Migration

Dates d'arrivée : 7 : 19.

Baguage : 17 45-91, 17 : 93-97.

CISTICOLIDAE

Cisticole des joncs***Cisticola juncidis***

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 10, 4 : 11.

nidification et estivage : 4 : 15, 6 : 12, 7 : 13, 7 : 22, 9 : 17.

postnuptial : 4 : 6.

CHD : 7 : 33-40.

CHD : 3 : 22, 6 : 17-19, 7 : 33-40.

- Historique

XX^e-XXI^e siècle : 16 : 43-59.

- Reproduction

Statut : 16 : 43-59.

- Écologie

Statut : 16 : 43-59. BVA : 1 : 21.

- Migration

Baguage : 17 45-91.

SYLVIIDAE**Fauvette à tête noire*****Sylvia atricapilla***

- Écologie

Comptages/recensements : 1 : 25-31, 12 : 41-46.

Milieus : 1 : 25-31 ; *vigne* : 12 : 41-46.

Statut : BVA : 1 : 22.

- Migration

Baguage : 5 : 15, 17 45-91.

.

- Reproduction

Comptages/recensements : 12 : 41-46.

Fauvette des jardins***Sylvia borin***

- Comptes rendus

prénuptial : 9 : 14.

nidification et estivage : .

postnuptial : 1 : 8, 5 : 6, 7 : 6.

CHD : 7 : 33-40, 12 : 15, 14 : 20, 15 : 19, 16 : 9+10+30.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 22.

- Migration

Baguage : 5 : 15, 17 45-91.

.

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12,

5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

Fauvette épervière***Curruca nisoria***

- Comptes rendus

CHN : 11 : 3-20, 12 : 21, 15 : 19.

- Migration

Baguage : 17 : 93-97.

Fauvette babillarde***Curruca curruca***

- Comptes rendus

postnuptial : 2 : 15.

CHD : 3 : 22, 12 : 21.

Fauvette grisette***Curruca communis***

- Comptes rendus

prénuptial : 7 : 10.

postnuptial : 5 : 5, 7 : 15.

CHD : 7 : 33-40, 12 : 10+15, 13 : 12, 14 : 11+20, 15 : 9+19, 16 : 9+30+31.

- Écologie

Comptages/recensements : 1 : 25-31, 12 : 41-46.

Milieus : 1 : 25-31, 12 : 41-46.

Statut : 8 : 3-46, BVA : 1 : 22.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12,

5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

Baguage : 17 45-91.

- Reproduction

Comptages/recensements : 12 : 41-46.

Fauvette pitchou***Curruca undata***

- Comptes rendus

prénuptial : 4 : 11.

nidification et estivage : 7 : 22, 9 : 17.

hivernage : 4 : 9.

- Reproduction

Statut : 10 : 27-60, 12 : 23-40.

- Écologie

Comptages : 10 : 27-60.

- Migration

Phénologie : 10 : 27-60.

Fauvette passerinette***Curruca cantillans***

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 11.

CHD : 12 : 21.

REGULIDAE

Roitelet triple-bandeau***Regulus ignicapilla***

- Comptes rendus
postnuptial : 3 : 8.
- Historique
XX^e-XXI^e siècle : 16 : 43-59.
- Reproduction
Statut : 10 : 27-60, 12 : 23-40, 16 : 43-59.
- Écologie
Statut : 16 : 43-59. *BVA* : 1 : 21.
Comptages : 10 : 27-60.
- Migration
Phénologie : 10 : 27-60.
Baguage : 17 45-91.

Roitelet huppé***Regulus regulus***

- Reproduction
Statut : 12 : 23-40.
- Écologie
Statut : *BVA* : 1 : 22.

TROGLODYTIDAE**Troglodyte mignon*****Troglodytes troglodytes***

- Écologie
Comptages/recensements : 1 : 25-31, 12 : 41-46.
Milieus : 1 : 25-31 ; *vigne* : 12 : 41-46.
Statut : *BVA* : 1 : 21.
- Reproduction
Comptages/recensements : 12 : 41-46.
- Migration
Baguage : 17 45-91.

SITTIDAE**Sittelle torchepot*****Sitta europaea***

- Écologie
Statut : *BVA* : 1 : 22.

TICHODROMADIDAE**Tichodrome échelette*****Tichodroma muraria***

- Comptes rendus
hivernage : 5 : 8, 6 : 8.
CHD : 11 : 3-20, 13 : 18, 15 : 7+18, 16 : 8+18+28.
- Écologie
Hivernage : 14 : 49-54.
- Migration
Dates d'arrivée : 1 : 49.

CERTHIIDAE**Grimpereau des jardins*****Certhia brachydactyla***

- Écologie
Comptages/recensements : 1 : 25-31.
Milieus : 1 : 25-31.
Statut : *BVA* : 1 : 22.
- Migration
Baguage : 17 45-91.

STURNIDAE**Étourneau roselin*****Pastor roseus***

- Comptes rendus
CHN : 11 : 3-20, 12 : 21, 13 : 21.

Étourneau sansonnet***Sturnus vulgaris***

- Comptes rendus
hivernage : 1 : 9.
- Historique
XIX^e-XX^e siècle :
- Écologie
Comptages/recensements : 1 : 25-31.
Milieus : 1 : 25-31.
Statut : *BVA* : 1 : 22.
- Migration
Baguage : 17 45-91.

TURDIDAE**Merle à plastron*****Turdus torquatus***

- Comptes rendus
prénuptial : 1 : 12, 2 : 10, 2 : 19, 3 : 12, 4 : 11, 5 : 10, 7 : 19.
postnuptial : 6 : 5.

CHD : 6 : 17-19, 11 : 3-20, 13 : 11+18, 15 : 7+18, 16 : 8+18+28.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 21.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18 (err 3 : 17), 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9.

Merle noir

Turdus merula

- Écologie

Comptages/recensements : 1 : 25-31, 12 : 41-46.

Milieux : 1 : 25-31 ; vigne : 12 : 41-46.

Statut : BVA : 1 : 21.

- Migration

Baguage : 5 : 15, 7 : 25-32, 17 45-91.

- Reproduction

Comptages/recensements : 12 : 41-46.

Grive litorne

Turdus pilaris

- Comptes rendus

nidification et estivoage : 3 : 16, 7 : 13.

hivernage : 2 : 9, 3 : 10, 5 : 8.

CHD : 16 : 20+30.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 21.

- Migration

Baguage : 7 : 25-32.

Comptage : 16 : 69-80.

Dates d'arrivée : 1 : 49.

Grive mauvis

Turdus iliacus

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 10, 3 : 12.

postnuptial : 3 : 7.

hivernage : 2 : 9, 3 : 10, 7 : 17.

CHD : 16 : 20.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 21.

- Migration

Baguage : 7 : 25-32.

Comptage : 16 : 69-80.

Dates d'arrivée : 1 : 49.

Grive musicienne

Turdus philomelos

- Comptes rendus

nidification et estivoage : 2 : 21.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 21.

- Migration

Baguage : 7 : 25-32, 17 45-91.

Comptage : 16 : 69-80.

Grive draine

Turdus viscivorus

- Écologie

Comptages/recensements : 1 : 25-31.

Milieux : 1 : 25-31.

Statut : BVA : 1 : 21.

- Migration

Baguage : 7 : 25-32.

Comptage : 16 : 69-80.

MUSCICAPIDAE

Gobemouche gris

Muscicapa striata

- Comptes rendus

nidification et estivoage : 7 : 13.

postnuptial : 9 : 7.

CHD : 16 : 30.

- Reproduction

Statut : 10 : 27-60, 12 : 23-40.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 22.

Milieux : 1 : 25-31.

Comptages : 1 : 25-31, 10 : 27-60.

- Migration

Phénologie : 10 : 27-60.

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

Baguage : 17 45-91.

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

- Écologie

Comptages/recensements : 1 : 25-31, 12 : 41-46.

Milieux : 1 : 25-31 ; vigne : 12 : 41-46.

Statut : BVA : 1 : 21.

- Migration

Baguage : 7 : 25-32, 17 45-91.

- Reproduction

Comptages/recensements : 12 : 41-46.

Gorgebleue à miroir

Luscinia svecica

- Comptes rendus

prénuptial : 6 : 10.
postnuptial : 4 : 6, 7 : 6, 7 : 15.
 CHD : 3 : 22, 6 : 17-19, 7 : 33-40, 11 : 3-20, 12 : 9+14, 13 : 9+18, 14 : 19, 15 : 7+18, 16 : 8+18+29.
 • Historique
XIX^e-XXI^e siècle : 16 : 65-67.
 • Reproduction
Article : 16 : 65-67.
 • Écologie
Statut : BVA : 1 : 21.
 • Migration
Dates d'arrivée : 6 : 9.
Baguage : 17 : 45-91.

Rossignol philomèle

Luscinia megarhynchos

• Comptes rendus
prénuptial : 4 : 11, 5 : 10.
 CHD : 11 : 3-20, 12 : 15, 14 : 20, 16 : 9+10+20+30.
 • Écologie
Statut : BVA : 1 : 21.
Comptages/recensements : 12 : 41-46.
Milieus : *vigne* : 12 : 41-46.
 • Migration
Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.
Baguage : 17 : 45-91.
 • Reproduction
Comptages/recensements : 12 : 41-46.

Gobemouche noir

Ficedula hypoleuca

• Comptes rendus
prénuptial : 1 : 12, 2 : 19, 9 : 14.
postnuptial : 5 : 6, 7 : 15.
 CHD : 9 : 25-32, 11 : 3-20, 12 : 15, 14 : 11, 15 : 8+9+19, 16 : 9+20+30+31.
 • Écologie
Statut : BVA : 1 : 22.
 • Migration
Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 18, 5 : 11, 7 : 9+19, 9 : 12.
Baguage : 17 : 45-91.

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros

• Comptes rendus
postnuptial : 3 : 8.
 • Historique
XX^e-XXI^e siècle : 16 : 43-59.
 • Écologie
Statut : 16 : 43-59. BVA : 1 : 21.

Comptages/recensements : 12 : 41-46.
Milieus : *vigne* : 12 : 41-46.
 • Reproduction
Comptages/recensements : 12 : 41-46.
Statut : 16 : 43-59.
 • Migration
Baguage : 17 : 45-91.

Rougequeue à front blanc

Phoenicurus phoenicurus

• Comptes rendus
prénuptial : 2 : 19.
nidification et estivage : 2 : 13, 2 : 21, 4 : 15, 5 : 13, 7 : 12, 7 : 22, 9 : 16.
postnuptial : 7 : 15, 9 : 7.
 CHD : 4 : 24, 9 : 25-32, 14 : 11+20, 16 : 20+30.
 • Historique
XIX^e-XX^e siècle : 2 : 51-54.
 • Reproduction
Articles spécifiques : 2 : 51-54.
Statut : 10 : 27-60, 12 : 23-40.
 • Écologie
Statut : BVA : 1 : 21.
Comptages : 10 : 27-60.
 • Migration
Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.
Baguage : 17 : 45-91.
Phénologie : 10 : 27-60.

Tarier des prés

Saxicola rubetra

• Comptes rendus
prénuptial : 1 : 12.
nidification et estivage : 2 : 13.
postnuptial : 2 : 8, 2 : 15.
 CHD : 12 : 15, 13 : 12+19, 14 : 11, 16 : 20+30.
 • Reproduction
 BVA : 7 : 53-58.
 • Écologie
Comptages/recensements : 1 : 25-31, 7 : 53-58.
Milieus : 1 : 25-31.
Statut : BVA : 1 : 21.
 • Migration
Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.
Baguage : 17 : 45-91.
Comptage : 16 : 69-80.

Tarier pâtre

Saxicola rubicola

- Écologie
Statut : 8 : 3-46, *BVA* : 1 : 21.
Comptages/recensements : 12 : 41-46.
Milieus : *vigne* : 12 : 41-46.
- Reproduction
Comptages/recensements : 12 : 41-46.
- Migration
Baguage : 17 45-91.

Traquet motteux

Oenanthe oenanthe

- Comptes rendus
prénuptial : 4 : 11, 5 : 10, 6 : 10.
nidification et estivoage : 2 : 13, 2 : 21, 3 : 16, 5 : 13, 6 : 12, 7 : 13, 7 : 22, 9 : 16.
postnuptial : 1 : 8, 3 : 7, 5 : 5.
CHD : 5 : 17-23, 6 : 17-19, 13 : 9+18+19, 16 : 20+30.
- Historique
6 : 41-42.
XX^e-XXI^e siècle : 16 : 43-59, 17 : 3-43.
- Reproduction
Article : 1 : 33-35, 6 : 41-42.
Statut : 16 : 43-59, 17 : 3-43.
- Écologie
Comptages/recensements : 1 : 33-35, 6 : 41-42., 17 : 3-43
Statut : 1 : 33-35, 16 : 43-59. *BVA* : 1 : 21.
- Migration
Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.
Baguage : 17 45-91.
Comptage : 16 : 69-80.

Traquet du Groenland

Oenanthe oenanthe leucorhoa

- Comptes rendus
CHD : 16 : 8+10.
- Migration
Baguage : 17 : 93-97.

PASSERIDAE

Moineau domestique

Passer domesticus

- Comptes rendus
postnuptial : 2 : 15.
- Écologie
Statut : *BVA* : 1 : 22.
- Migration
Baguage : 17 45-91.

Moineau friquet

Passer montanus

- Écologie
Statut : 8 : 3-46, *BVA* : 1 : 22.

Moineau domestique x Moineau friquet

Passer domesticus x montanus

- Comptes rendus
prénuptial : 4 : 11.

Moineau soulcie

Petronia petronia

- Comptes rendus
nidification et estivoage : 1 : 14, 2 : 13, 7 : 13 (add 9 : 19), 9 : 17.
postnuptial : 1 : 8, 2 : 15, 6 : 6, 9 : 7.
hivernage : 5 : 8, 7 : 8, 7 : 17, 9 : 10.
CHD : 13 : 12.
- Historique
XX^e-XXI^e siècle : 16 : 43-59.
- Reproduction
Statut : 16 : 43-59.
- Écologie
Statut : 16 : 43-59.

PRUNELLIDAE

Accenteur alpin

Prunella collaris

- Comptes rendus
CHD : 12 : 21, 13 : 9+18.
- Écologie
Hivernage : 12 : 59-61.

Accenteur mouchet

Prunella modularis

- Écologie
Comptages/recensements : 1 : 25-31, 12 : 41-46.
Milieus : 1 : 25-31 ; *vigne* : 12 : 41-46.
Statut : *BVA* : 1 : 21.
- Migration
Baguage : 7 : 25-32, 17 45-91.
- Reproduction
Comptages/recensements : 12 : 41-46.

MOTACILLIDAE

Bergeronnette printanière type***Motacilla flava flava***

- Comptes rendus
prénuptial : 5 : 10, 9 : 13.
nidification et estivage : 9 : 16.
postnuptial : 4 : 6.
CHD : 9 : 25-32, 11 : 3-20, 12 : 15, 14 : 20, 15 : 8.
- Historique
XX^e-XXI^e : 11 : 27-30, 14 : 45-48.
- Reproduction
BVA : 7 : 53-58.
Article : 11 : 27-30, 11 : 31-32, 14 : 45-48.
- Écologie
Comptages/recensements : 1 : 25-31, 7 : 53-58.
Milieus : 1 : 25-31, 14 : 45-48.
Statut : BVA : 1 : 21.
- Migration
Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.
Baguage : 17 45-91.
Comptage : 16 : 69-80.

Bergeronnette flavéole***Motacilla flava flavissima***

- Comptes rendus
nidification et estivage : 9 : 16.
CHD : 16 : 30.
- Reproduction
Article : 11 : 31-32.
- Écologie
Statut : BVA : 1 : 21.
- Migration
Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 : 19, 9 : 12.

Bergeronnette printanière nordique***Motacilla flava thunbergi***

- Comptes rendus
prénuptial : 1 : 12, 2 : 10.
postnuptial : 4 : 6.
CHD : 3 : 22, 11 : 3-20, 15 : 7+18, 16 : 5+8.
- Écologie
Statut : BVA : 1 : 21.
- Migration
Dates d'arrivée : 3 : 13.

Bergeronnette printanière des steppes/de Syke***Motacilla flava beema***

- Comptes rendus

CHN : 3 : 24.

Bergeronnette printanière « de la Manche »***Motacilla flava flava x flavissima***

- Reproduction
Article : 11 : 31-32.

Bergeronnette printanière**« centratlantique »*****Motacilla flava flava x iberiae***

- Comptes rendus
prénuptial : 7 : 10.
CHD : 7 : 33-40, 11 : 3-20.
- Reproduction
Article : 11 : 31-32.

Bergeronnette des ruisseaux***Motacilla cinerea***

- Comptes rendus
postnuptial : 3 : 8.
- Historique
XX^e-XXI^e siècle : 16 : 43-59.
- Reproduction
Statut : 16 : 43-59.
- Écologie
Statut : 16 : 43-59. BVA : 1 : 21.
Hivernage : 15 : 53-55.
Baguage : 5 : 15, 7 : 25-32.
- Éthologie
Dortoir : 15 : 53-55.

Bergeronnette grise type***Motacilla alba alba***

- Comptes rendus
postnuptial : 2 : 8, 2 : 15, 3 : 8.
hivernage : 3 : 10, 7 : 8, 9 : 10.
- Écologie
Comptages/recensements : 1 : 25-31, 7 : 8, 12 : 41-46.
Milieus : 1 : 25-31 ; *vigne* : 12 : 41-46.
Statut : BVA : 1 : 21.
- Migration
Dates d'arrivée : 1 : 49.
Comptage : 16 : 69-80.
- Reproduction
Articles : *hybride* : 12 : 63.
Comptages/recensements : 12 : 41-46.

Bergeronnette de Yarrell***Motacilla alba yarrellii***

- Comptes rendus

nidification et estivage : 9 : 16.
 postnuptial : 2 : 15.
 hivernage : 3 : 10, 7 : 8, 7 : 17.
 CHD : 9 : 25-32, 11 : 3-20, 12 : 15, 13 : 19, 14 : 11, 16 : 31.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 21.

Comptages/recensements : 7 : 8.

- Reproduction

Articles : hybride : 12 : 63.

Bergeronnette grise ssp.

***Motacilla alba* ssp.**

- Comptes rendus

hivernage : 6 : 8.

Pipit de Richard

Anthus richardi

- Comptes rendus

CHD : 14 : 19, 15 : 7+8, 16 : 18.

Pipit rousseline

Anthus campestris

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 10, 5 : 10.

nidification et estivage : 1 : 14, 2 : 13, 2 : 21, 3 : 16, 5 : 13,
 6 : 12, 7 : 22.

postnuptial : 2 : 7, 4 : 6, 5 : 5, 7 : 6.

CHD : 4 : 23, 5 : 17-23, 11 : 3-20, 13 : 17, 15 : 18, 16 :
 18+29.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49, 2 : 10, 3 : 13, 4 : 12, 5 : 11, 6 : 9, 7 :
 9+19, 9 : 12.

- Écologie

Statut : 8 : 3-46.

Comptages/recensements : 17 : 3-43.

Pipit farlouse

Anthus pratensis

- Comptes rendus

nidification et estivage : 1 : 14, 2 : 21, 4 : 15, 5 : 13, 6 : 12,
 9 : 16.

postnuptial : 2 : 15, 3 : 8.

CHD : 16 : 31.

- Historique

XX^e-XXI^e siècle : 16 : 43-59.

- Reproduction

Statut : 10 : 27-60, 16 : 43-59. BVA : 1 : 21.

- Écologie

Comptages : 10 : 27-60.

Statut : 16 : 43-59.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 49.

Phénologie : 10 : 27-60.

Comptage : 16 : 69-80.

Pipit des arbres

Anthus trivialis

- Comptes rendus

postnuptial : 5 : 5.

CHD : 16 : 9+31.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 21.

- Migration

Dates d'arrivée : 1 : 11, 1 : 49, 2 : 10, 2 : 18, 3 : 13, 4 : 12,
 5 : 11, 6 : 9, 7 : 9+19, 9 : 12.

Baguage : 17 45-91.

Comptage : 16 : 69-80.

Pipit à gorge rousse

Anthus cervinus

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 21.

CHD : 12 : 21, 16 : 18.

Pipit spioncelle

Anthus spinoletta

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 23.

postnuptial : 5 : 5.

hivernage : 2 : 9, 4 : 9, 5 : 8, 7 : 17.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 21.

- Migration

Comptage : 16 : 69-80.

Pipit maritime

Anthus petrosus

- Comptes rendus

prénuptial : 4 : 11.

CHD : 4 : 23, 11 : 3-20, 12 : 9, 13 : 9+19.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 21.

FRINGILLIDAE

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

- Comptes rendus

postnuptial : 2 : 15, 3 : 8.

- Écologie

Comptages/recensements : 1 : 25-31, 12 : 41-46.

Milieux : 1 : 25-31, 12 : 41-46.

Statut : BVA : 1 : 22.

- Migration

Baguage : 7 : 25-32, 17 45-91.

Comptage : 16 : 69-80.

- Reproduction

Comptages/recensements : 12 : 41-46.

Pinson du Nord

Fringilla montifringilla

- Comptes rendus

postnuptial : 2 : 15, 4 : 6, 7 : 6.

hivernage : 3 : 10, 5 : 8.

CHD : 3 : 23, 11 : 3-20, 12 : 16, 14 : 11, 15 : 19, 16 : 9+20.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 22.

- Migration

Baguage : 7 : 25-32.

Comptage : 16 : 69-80.

Dates d'arrivée : 1 : 49, 7 : 6.

Grosbec casse-noyaux

Coccothraustes coccothraustes

- Comptes rendus

prénuptial : 2 : 19.

nidification et estivage : 5 : 13, 6 : 12, 9 : 17.

postnuptial : 2 : 15.

hivernage : 5 : 8, 7 : 17, 9 : 11.

- Reproduction

Statut : 10 : 27-60, 12 : 23-40.

- Écologie

Comptages : 10 : 27-60, 11 : 69-71.

Hivernage : 11 : 69-71.

- Migration

Baguage : 7 : 25-32.

Phénologie : 10 : 27-60.

Bouvreuil pivoine

Pyrrhula pyrrhula

- Comptes rendus

postnuptial : 3 : 8, 7 : 6.

hivernage : 5 : 8.

- Reproduction

Statut : 10 : 27-60, 12 : 23-40.

- Écologie

Statut : BVA : 1 : 22.

Comptages : 10 : 27-60.

- Migration

Phénologie : 10 : 27-60.

Verdier d'Europe

Chloris chloris

- Écologie

Comptages/recensements : 1 : 25-31, 12 : 41-46.

Milieux : 1 : 25-31 ; *vigne* : 12 : 41-46.

Statut : BVA : 1 : 22.

- Reproduction

Comptages/recensements : 12 : 41-46.

- Migration

Comptage : 16 : 69-80.

Baguage : 17 45-91.

Linotte à bec jaune

Linaria flavirostris

- Comptes rendus

CHD : 12 : 21.

Linotte mélodieuse

Linaria cannabina

- Comptes rendus

postnuptial : 2 : 15.

- Écologie

Statut : 17 : 3-43 ; BVA : 1 : 22.

Comptages/recensements : 12 : 41-46, 17 : 3-43.

Milieux : *vigne* : 12 : 41-46.

- Reproduction

Comptages/recensements : 12 : 41-46, 17 : 3-43.

- Migration

Comptage : 16 : 69-80.

Sizerin flammé

Acanthis flammea

- Comptes rendus

hivernage : 1 : 10, 5 : 8, 6 : 8.

CHD : 3 : 23, 4 : 24, 5 : 17-23, 6 : 17-19, 7 : 33-40, 12 :

10+21, 13 : 10+18+19, 14 : 10+19, 16 : 8+10+18+21.

Sizerin cabaret

Acanthis cabaret

- Comptes rendus

hivernage : 6 : 8, 7 : 8, 7 : 17.

CHD : 7 : 33-40, 12 : 14, 14 : 10+19, 15 : 7, 16 : 8+18+21.

Sizerin *sp.*

Acanthis sp.

- Comptes rendus

CHD : 16 : 8.

Bec-croisé des sapins

Loxia curvirostra

- Comptes rendus
prénuptial : 2 : 19.
nidification et estivage : 2 : 21, 3 : 16.
postnuptial : 2 : 15, 3 : 8, 6 : 6, 7 : 15, 9 : 7.
hivernage : 2 : 17, 7 : 8, 7 : 17.
- Historique
XX^e-XXI^e siècle : 16 : 43-59.
- Reproduction
Article : 12 : 47-51.
Statut : 16 : 43-59.
- Écologie
Statut : 16 : 43-59.

Bec-croisé bifascié**Loxia leucoptera**

- Comptes rendus
CHD : 14 : 12.

Chardonneret élégant**Carduelis carduelis**

- Comptes rendus
prénuptial : 7 : 10.
postnuptial : 3 : 8.
hivernage : .
- Écologie
Statut : BVA : 1 : 22.
Comptages/recensements : 12 : 41-46.
Milieus : *vigne* : 12 : 41-46.
- Migration
Baguage : 5 : 15, 17 45-91.
Comptage : 16 : 69-80.
- Reproduction
Comptages/recensements : 12 : 41-46.

Serin cini**Serinus serinus**

- Comptes rendus
postnuptial : 2 : 15, 3 : 8.
- Écologie
Statut : BVA : 1 : 22.
Comptages/recensements : 12 : 41-46.
Milieus : *vigne* : 12 : 41-46.
- Reproduction
Comptages/recensements : 12 : 41-46.
- Migration
Baguage : 17 45-91.

Tarin des aulnes**Spinus spinus**

- Comptes rendus
prénuptial : 6 : 10.
postnuptial : 1 : 8, 2 : 8, 2 : 15, 3 : 8, 7 : 15.
hivernage : 5 : 8.
CHD : 7 : 33-40, 12 : 10+16, 13 : 12+19, 15 : 8+9+19, 16 : 9+31.
- Historique
XX^e-XXI^e siècle : 16 : 43-59.
- Reproduction
Article : 11 : 67-68.
Statut : 16 : 43-59.
- Écologie
Statut : 16 : 43-59. BVA : 1 : 22.
- Migration
Dates d'arrivée : 1 : 49.
Comptage : 16 : 69-80.

CALCARIIDAE**Bruant lapon****Calcarius lapponicus**

- Comptes rendus
postnuptial : 2 : 15.
hivernage : 5 : 8.
CHD : 5 : 17-23, 12 : 21, 16 : 21.

Bruant des neiges**Plectrophenax nivalis**

- Comptes rendus
postnuptial : 5 : 6.
hivernage : 5 : 8.
CHD : 4 : 24, 11 : 3-20.

EMBERIZIDAE**Bruant proyer****Emberiza calandra**

- Comptes rendus
prénuptial : 5 : 10.
nidification et estivage : 2 : 21.
postnuptial : 4 : 6.
hivernage : 2 : 17, 6 : 8.
- Reproduction
Articles : 17 : 3-43.
BVA : 7 : 53-58.
- Écologie
Comptages/recensements : 1 : 25-31, 7 : 53-58, 17 : 3-43.
Milieus : 1 : 25-31, 17 : 3-43.
Statut : 8 : 3-46, BVA : 1 : 22, 17 : 3-43.

- Migration

Baguage : 17 45-91.

Comptage : 16 : 69-80.

Bruant jaune

Emberiza citrinella

- Comptes rendus

hivernage : 5 : 8.

- Écologie

Comptages/recensements : 1 : 25-31, 12 : 41-46, 17 : 3-43.

Milieux : 1 : 25-31 ; *vigne* : 12 : 41-46.

Statut : 17 : 3-43 ; *BVA* : 1 : 22.

- Reproduction

Comptages/recensements : 12 : 41-46, 17 : 3-43.

- Migration

Baguage : 17 45-91.

Bruant fou

Emberiza cia

- Comptes rendus

CHD : 12 : 6+14+21, 15 : 18, 16 : 19+29.

Bruant ortolan

Emberiza hortulana

- Comptes rendus

CHD : 14 : 10, 15 : 18, 16 : 10+19+29.

- Historique

XX^e-XXI^e siècle : 16 : 43-59.

- Reproduction

Statut : 16 : 43-59.

- Écologie

Statut : 16 : 43-59.

- Migration

Baguage : 17 45-91, 17 : 93-97.

Bruant zizi

Emberiza cirlus

- Comptes rendus

hivernage : 5 : 8.

- Reproduction

Comptages/recensements : 12 : 41-46.

- Écologie

Statut : *BVA* : 1 : 22.

Comptages/recensements : 12 : 41-46.

Milieux : *vigne* : 12 : 41-46.

- Migration

Baguage : 17 45-91.

Comptage : 16 : 69-80.

Bruant nain

Emberiza pusilla

- Comptes rendus

hivernage : 1 : 10.

CHN : 3 : 25+25, 11 : 3-20, 12 : 21.

- Migration

Baguage : 17 : 93-97.

Bruant des roseaux

Emberiza schoeniclus

- Comptes rendus

hivernage : 5 : 8.

- Reproduction

BVA : 7 : 53-58.

- Écologie

Comptages/recensements : 1 : 25-31, 7 : 53-58.

Milieux : 1 : 25-31.

Statut : *BVA* : 1 : 22.

- Migration

Baguage : 5 : 15, 7 : 25-32 ; 17-45-91.

Comptage : 16 : 69-80.

Mammifères

ERINACEIDAE

Hérisson d'Europe *Erinaceus europaeus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 17.

TALPIDAE

Taupe d'Europe *Talpa europaea*

- Écologie

Inventaire : 1 : 17.

RHINOLOPHIDAE

Grand Rhinolophe *Rhinolophum ferrumequinum*

- Écologie

Inventaire : 4 : 63-72.

Petit Rhinolophe *Rhinolophum hipposideros*

- Écologie

Inventaire : 4 : 63-72.

Rhinolophe euryale *Rhinolophum euryale*

- Écologie

Inventaire : 4 : 63-72.

VESPERTILIONIDAE

Grand Murin *Myotis myotis*

- Écologie

Inventaire : 4 : 63-72.

Vespertilion de Daubenton *Myotis daubentoni*

- Écologie

Inventaire : 4 : 63-72.

Vespertilion à oreilles échancrées *Myotis emarginatus*

- Écologie

Inventaire : 4 : 63-72.

Vespertilion à moustaches *Myotis mystacinus*

- Écologie

Inventaire : 4 : 63-72.

Vespertilion de Natterer *Myotis nattereri*

- Écologie

Inventaire : 4 : 63-72.

Vespertilion de Bechstein *Myotis bechsteini*

- Écologie

Inventaire : 4 : 63-72.

Sérotine *Eptesicus serotinus*

- Écologie

Inventaire : 4 : 63-72.

Noctule *Nyctalus noctula*

- Écologie

Inventaire : 4 : 63-72.

Barbastelle *Barbastella barbastellus*

- Écologie

Inventaire : 4 : 63-72.

Oreillard gris *Plecotus austriacus*

- Écologie

Inventaire : 4 : 63-72.

Oreillard *sp.* *Plecotus sp.*

- Écologie

Inventaire : 4 : 63-72.

Pipistrelle *sp.* *Pipistrellus sp.*

- Écologie

Inventaire : 4 : 63-72.

SORICIDAE**Musaraigne pygmée *Sorex minutus***

- Écologie

Inventaire : 1 : 17.

Musaraigne couronnée *Sorex coronatus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 17.

Crossope aquatique *Neomys fodiens*

- Écologie

Inventaire : 1 : 17.

Musaraigne musette *Crocidura russula*

- Écologie

Inventaire : 1 : 17.

CANIDAE**Renard roux *Vulpes vulpes***

- Écologie

Inventaire : 1 : 17.

MUSTELIDAE**Blaireau européen *Meles meles***

- Écologie

Inventaire : 1 : 17.

Fouine *Martes foina*

- Écologie

Inventaire : 1 : 17.

Belette *Mustela nivalis*

- Écologie

Inventaire : 1 : 17.

Putois *Mustela putorius*

- Écologie

Inventaire : 1 : 17.

SCIURIDAE**Écureuil roux *Sciurus vulgaris***

- Écologie

Inventaire : 1 : 17.

GLIRIDAE**Lérot *Eliomys quercinus***

- Écologie

Inventaire : 1 : 17.

CRICETIDAE

Campagnol roussâtre *Clethrionomys glareolus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 17.

Campagnol amphibie *Arvicola sapidus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 17.

Campagnol souterrain *Pitymys subterraneus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 17.

Campagnol des champs *Microtus arvalis*

- Écologie

Inventaire : 1 : 17.

Campagnol agreste *Microtus agrestis*

- Écologie

Inventaire : 1 : 17.

Rat musqué *Ondatra zibethicus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 17.

MURIDAE

Rat des moissons *Micromys minutus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 17.

Mulot sylvestre *Apodemus sylvaticus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 17.

Rat surmulot *Rattus norvegicus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 17.

Souris domestique *Mus musculus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 17.

CAPROMYIDAE

Ragondin *Myocastor coypus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 17.

LEPORIDAE

Lièvre brun *Lepus capensis*

- Écologie

Inventaire : 1 : 17.

Lapin de garenne *Oryctolagus cuniculus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 17.

CERVIDAE

Chevreuil *Capreolus capreolus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 17.

Reptiles

Orvet *Anguis fragilis*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Lézard vert *Lacerta viridis*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Lézard des murailles *Podarcis muralis*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Couleuvre à collier *Natrix natrix*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Couleuvre vipérine *Natrix maura*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Couleuvre verte-et-jaune *Coluber viridiflavus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Couleuvre d'Esculape *Elaphe longissima*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Coronelle lisse *Coronella austriaca*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Vipère aspic *Vipera aspis*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Vipère péliade *Vipera berus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Amphibiens

Triton ponctué *Triturus vulgaris*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Triton palmé *Triturus helveticus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Triton crêté *Triturus cristatus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Alyte accoucheur *Alytes obstetricans*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Pélodyte ponctué *Pelodytes punctatus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Crapaud commun *Bufo bufo*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Crapaud calamite *Bufo calamita*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Rainette verte *Hyla arborea*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Grenouille verte *Rana sp.*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Grenouille agile *Rana dalmatina*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Poissons

Ablette *Alburnus alburnus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Barbeau fluviatile *Barbus barbus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Brème commune *Abramis brama*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Brème bordelière *Blicca bjoerkna*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Carpe *Cyprinus carpio*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Chevaine *Leuciscus cephalus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Gardon *Rutilus rutilus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Goujon *Gobio gobio*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Hotu *Chondrostoma nasus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Rotengle *Scardinius erythrophthalmus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Spirilin *Alburnoides bipunctatus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Tanche *Tinca tinca*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Vairon *Phoxinus phoxinus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Vandoise *Leuciscus leuciscus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Loche franche *Nemacheilus barbatulus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Loche de rivière *Lota lota*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Poisson-chat *Ictalurus melas*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Brochet *Esox lucius*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Grémille *Gymnocephalus cernua*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Perche soleil *Lepomis gibbosus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Perche commune *Perca fluviatilis*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Sandre *Stizostedion lucioperca*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Lamproie marine *Petromyzon marinus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Anguille *Anguilla anguilla*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Grande Alose *Alosa alosa*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Alose finte *Alosa fallax*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Truite de mer *Salmo trutta*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Mulet *Mugil sp.*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Flet *Platichthys flesus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23.

Odonates

Caloptéryx vierge *Calopteryx virgo meridionalis*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Caloptéryx éclatant *Calopteryx splendens*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Leste brun *Sympecma fusca*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Leste barbare *Lestes barbarus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Leste vert *Lestes viridis*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Leste verdoyant *Lestes vrens*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Leste fiancé *Lestes sponsa*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Leste dryade *Lestes dryas*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Agrion orangé *Platycnemis acutipennis*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Agrion blanchâtre *Platycnemis latipes*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Agrion à larges pattes *Platycnemis pennipes*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Petite nymphe au corps de feu *Pyrrhosoma nymphula*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Agrion élégant *Ischnura elegans*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Agrion nain *Ischnura pumilio*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Agrion à longs cercoïdes *Cercion lindenii*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Agrion mignon *Coenagrion scitulum*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Agrion de Mercure *Coenagrion mercuriale*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Agrion jouvencelle *Coenagrion puella*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Agrion gracieux *Coenagrion pulchellum*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Agrion porte-coupe *Enallagma cyathigerum*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Naïade aux yeux rouges *Erythromma najas*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Naïade au corps vert *Erythromma viridulum*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Agrion délicat *Ceriagrion tenellum*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Gomphe très commun *Gomphus vulgatissimus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Gomphe gentil *Gomphus pulchellus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Gomphe similaire *Gomphus simillimus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Gomphe à pattes jaunes *Gomphus flavipes*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Gomphe à cercoïdes fourchus *Gomphus graslini*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Gomphe serpent *Ophiogomphus cecilia*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Gomphe à pinces *Onychogomphus forcipatus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Gomphe à crochets *Onychogomphus uncatulus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Æschne paisible *Boyeria irene*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Æschne printanière *Brachytron pratense*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Æschne bleue *Aeshna cyanea*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Grande Æschne *Aeshna grandis*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Æschne mixte *Aeshna mixta*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Æschne affine *Aeshna affinis*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Æschne isocèle *Aeshna isosceles*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Anax empereur *Anax imperator*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Anax napolitain *Anax parthenope*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Cordulégastré annelé *Cordulegaster boltonii*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Cordulie bronzée *Cordulia aenea*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Cordulie à corps fin *Oxygastra curtisii*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Cordulie métallique *Somatochlora metallica*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Cordulie à taches jaunes *Somatochlora flavomaculata*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Libellule déprimée *Libellula depressa*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Libellule fauve *Libellula fulva*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Libellule à quatre taches *Libellula quadrimaculata*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Orthétrum réticulé *Orthetrum cancellatum*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Orthétrum à stylets blancs *Orthetrum albistylum*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Orthétrum bleuissant *Orthetrum coerulescens*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Orthétrum brun *Orthetrum brunneum*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Libellule écarlate *Crocothemis erythraea*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Sympétrum noir *Sympetrum danae*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Sympétrum à corps déprimé *Sympetrum depressiusculum*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Sympétrum rouge sang *Sympetrum sanguineum*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Sympétrum jaune d'or *Sympetrum flaveolum*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Sympétrum à nervures rouges *Sympetrum fonscolombii*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Sympétrum méridional *Sympetrum meridionale*

- Écologie

Inventaire : 1 : 23, 1 : 55-60.

Sympétrum à corps strié *Sympetrum striolatum*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Sympétrum vulgaire *Sympetrum vulgatum*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Leucorrhine à gros thorax *Leucorrhinia pectoralis*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Leucorrhine à large queue *Leucorrhinia caudalis*

- Écologie

Inventaire : 1 : 55-60.

Végétaux (ordre alphabétique)

Achillée sternutatoire X

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Armérie à larges feuilles *Armeria alliacea*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Baldingère X

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Butome en ombelle *Butomus umbellatus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Cardamine à petites fleurs *Cardamine parviflora*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Cardamine des prés X

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Céraiste douteux *Cerastium dubium*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Consoude commune X

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Épiaire des marais *Stachys palustris*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Fritillaire pintade *Fritillaria meleagris*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Gaillet chétif *Galium debile*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Grande Berle *Sium latifolium*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Grande Glycérie X

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Grande Pimprenelle *Sanguisorba officinalis*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Gratiolle officinale *Gratiola officinalis*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Guimauve officinale *Althaea officinalis*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Inule des fleuves *Inula britannica*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Iris faux-acore X

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Jonc des chaisiers X

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Laïche précoce *Carex praecox*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Laïche *Carex* sp.

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Lychnis fleur-de-coucou X

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Lysimaque commune X

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Myosotis des marais X

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Nivéole d'été *Leucojum aestivum*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Œnanthe fistuleuse *Oenanthe fistulosa*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Œnanthe intermédiaire *Oenanthe silaifolia*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Ophioglosse vulgaire *Ophioglossum vulgatum*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Orchis à fleurs lâches *Orchis laxiflora*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Orchis bouffon *Orchis morio*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Orchis brûlé *Orchis ustulata*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Orchis incarnat *Dactylorhiza incarnata*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Passerage hétérophylle *Lepidium heterophyllum*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Pigamon jaune *Thalictrum flavum*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Plantain d'eau X

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Plantain des sables *Plantago arenaria*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Populage des marais *Caltha palustris*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Ratoncule naine *Myosurus minimus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Reine des prés *Filipendula ulmaria*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Renoncule à feuilles d'Ophioglosse *Ranunculus ophioglossifolius*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Renoncule sarde X

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Roseau *Phragmites australis*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Rubanier X

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Salicaire commune X

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Scutellaire à feuilles hastées *Scutellaria hastifolia*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Scutellaire à toque X

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Séneçon aquatique *Senecio aquaticus*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Stellaire glauque *Stellaria palustris*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Trèfle de Micheli *Trifolium michelianum*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Trèfle étalé *Trifolium patens*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Trèfle maritime *Trifolium squamosum*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Trigonelle pied-d'oiseau *Trifolium ornithopoides*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Vélar fausse-girolée *Erysimum cheiranthoides*

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Vulpin des prés X

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Vulpin genouillé X

- Écologie

Inventaire : 1 : 63-70.

Bibliographie

COMMISSION DE L'AVIFAUNE FRANÇAISE (CAF), 2020. —
Liste officielle des oiseaux de France, version 2020
(catégories A, B et C). *Ornithos*, 27 (5) : 170-185.